

Протокол питания № 8-2018
по закупу медицинских средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, лецифифицирующих) препаратов и изделий медицинского назначения
способом запроса поставщиков

20 февраля 2018 года

РПИ на ПХВ «Казахский научно-исследовательский институт онкологии

радиологии» № РК, г. Алматы, пр.Абая, 91

1. РПИ на ПХВ «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии» № РК, г. Алматы, пр.Абая, 91 проводит процедуру закупок товаров «Запасы лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, лецифифицирующих) препаратов и изделий медицинского назначения способом запроса поставщиков предложений»

2. Для истечения оговоренного срока представления ценовых предложений

№	Наименование	Краткая характеристика		Название поставщика поставщиков	Дата и время представления ценового предложения	Заявленная общая цена, в тенге, без учета НДС
		Ед. изм	Количество товарные			
1	Контизи ММП4-5	Многослойный лекарственный мат, размер 45*115 см	шт	10	ТОО «Sunmedica» ИП «Медкор» ТОО «Sunmedica» ИП «Медкор»	19.02.2018г 09:50 19.02.2018г 09:55 19.02.2018г 09:50 19.02.2018г 09:55
2	Стилизованный стерильный стоматологический инструментальный набор SSG-5SR	Механический стилематический стерильный инструментальный набор желтого цвета с фиксирующей головкой для затягивания операционных ран на коже при различных хирургических вмешательствах. Оснащен прозрачной кишечной пленкой для изолирования наружных скобок и пакетов их количества в кассете. Заряжек 35 скобками стандартного типа из нержавеющей стали. Диаметр головоломки – не более 0,50 мм, ширина коронки скобки – не более 5,4 мм, высота открытой скобки – не более 3,6 мм. Упаковка: ящики/удаленная, стерильная. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления.	шт	45		199 635
3	Картерик для одноразового листейного спицкоцетного аппарата с изогнутым DLS-CSC 601.	Одноразовый картерик с 60 типовыми скобами в 4 ряда в пакетном порядке. Длина типа 61 мм, высота открытой скобки не более 3,85 мм, ширина коронки не более 3,0 мм, высота закрытой скобки от 1,0 мм до 2,0 мм., диаметр проволоки не более 0,24 мм. Картерик упакован, стерильный, со спицкой проконьонченной пластиной на рабочей поверхности изолента. Цветовая маркировка – синяя. Упаковка: индивидуальная, стерильная. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изогнутения.	шт	20	ТОО «Sunmedica» ИП «Медкор»	19.02.2018г 09:50 19.02.2018г 09:55
4	Картиридж для многоразового шприц-затворного спицкоцетного аппаратов RCSC-29	Картиридж одноразовый, размер 29 мм для шприц-затворного многоразового стилемера, для выполнения анестезиозной методики «конеч-ш-бокса» с типовыми скобами, содержит 4-конус, «конеч-ш-бокса» с типовыми скобами, расположенным в пакетном порядке, имеющие 2 кониграфические колбы внутри спирального кармана	шт	13	ТОО «Sunmedica» ИП «Медкор»	19.02.2018г 09:50 19.02.2018г 09:55

5	Многофункциональный стеллер для нейлоновых и хлопчатобумажных тканей, внутренний диаметр центральной скобки — не менее 28; размер разреза — 23 мм; высота нейлоновых скоб — не более 5,00 мм; высота закругленных скоб — не более 2,00 мм. Имеет стопор. Срок годности (кассеты) со скобами: 1 полгода. Срок годности (стеллеров): 5 лет от даты изготовления.	TOO «Sunmedica» НП «Медикор»	19.02.2018г 09:50 19.02.2018г 09:55	
6	Многофункциональный стеллер для нейлоновых и хлопчатобумажных тканей, внутренний диаметр центральной скобки — не более 55 мм. Установка в стальной бокс, имеющий отверстия для парной стерилизации и санитаризации фиксатора. Глубина установки стеллеров в боксе: Стандартные — от медицинской перевязочной стойки. На краине и ручке стеллера имеются ушататы, при помощи которых стеллер готов к работе. Стандартный скобок замыкается в виде буквы В, обратуя герметичный изогнувшийся изогнутый скобки. Направление механизма контроля толщины пропилеванных канатов. Для разборки и сборки имеется отвертка. Вес стеллера 0,54 кг, с боксом 1,15 кг. Габаритные размеры: стеллера не более 275 x 145 x 15 мм; бокса 345 x 165 x 40 мм. Срок годности (стеллеров): 1 год от даты поставки.	шт	2	1410.576
	Аппарат одноразовый лицензионный, режущий с ножом для привигания стандартных канатов пучка из пяти или шести нитей, рядом с ткаными скобками в трех местах порядка, с одновременным рассечением канат между первыми разрезами скобочного типа. Резец 60 мм. Аппарат одноразового использования, состоит из двух частей — бранши с заточенными режущими и бранши с кассетой со встроенным крепежным механизмом. Замыкание скобки при помощи запирающего рычага. Лезвие выпуклое из высококачественной стали 400 серии, легкое и прочное и активируется рычагом пропиления. Обе бранши имеют пленки для удобства использования аппарата. Наличие механизма стого параллельного смещения браншией, промежуточного положения заточки браншией для их точной коррекции на ткань, равномерной комирески тканей и предотвращения ее сбрасывания, звукоизолирующей кассетой и сменной шестигранной маркерной резцовой головкой. Применяется для крепления канатов гибкими и мокрыми пропилениями. Кассета содержит 36 погонных скобок, расположенных в два дисковых рядов и пакетирована в индивидуальную предохранительную пакетную. Диаметр проходного отверстия 7,85 мм, высота закругленной скобки 1,5 см. Аппарат обеспечивает высокое качество сварки скобочного типа длиной 58 мм, длина линии резки пакетом 60мкм D1 CS-60L	TOO «Sunmedica» НП «Медикор»	19.02.2018г 09:50 19.02.2018г 09:55	303 651

51 мкм. Ширина механического типа превышает линию разреза на 1,5 скобки (4 мм). Аппарат может быть дистанцирован 7 раз взаимозаменяемыми кассетами для аппаратаов 60 мм (жесткого шпата для гибких тканей), санного шпата (для стандартных тканей) с обивкой полностью приспособленной – 8 раз								
Используется зажимением. Извлечения из кирзовака зеленая. Не подлежит повторной стерилизации. Упаковка: изделия упакованы, стерильны. Срок годности (срок гарантии) 5 лет от даты изготовления.								
Набор одноразовых эндоскопических троакаров 10 мм. Включает: 2 кассеты (тубусы) троакара; 1 пластиковый стилет (шайдер) с полкой (рефрактор), коническая форма; 1 переходник. Кассеты с креплениями инсуффляции переходные, состоят из клапанного блока и гильзы троакара.	шт.	10	TOO «Summedica» ИП «Медкор»	19.02.2018г. 09-50 19.02.2018г. 09-55				
Клапанный блок - рабочий (ширина 30 мм, длина 25 мм), и состоит из сменного фиксирующего адаптера переходника, подвижного рабочего инструментала лампостром от 8 км до 11 км через один доступный диаметр лампового шпана, не покрытого антифрикционным покрытием. Края инсуффляции - сжатие Lock-Lock. Наличие отверстий для фиксации катетера. Блок промаркирован с указанием диаметра канюли, позволяет фиксировать её в тонком брюшинной стенке без дополнительных мер. Рабочая длина канюли 100 мм, общая длина 175 мм. Продукт имеет круглую форму (диаметр 10 мм) с узким кончиком (угол сечения 45°). Кассета имеет ребристую поверхность четырёхугольной формы на рабочей части, что позволяет фиксировать её в тонкой брюшинной стенке без дополнительных мер. Рабочая длина канюли 100 мм, общая длина 175 мм. Продукт имеет круглую форму (диаметр 10 мм) с узким кончиком (угол сечения 45°). Гильза имеет ребристую поверхность четырёхугольной формы на рабочей части, что позволяет фиксировать её в тонкой брюшинной стенке без дополнительных мер. Рабочая длина канюли 100 мм, общая длина 175 мм. Продукт имеет круглую форму (диаметр 10 мм) с узким кончиком (угол сечения 45°). Гильза имеет ребристую	шт.	441.520						
Набор одноразовых эндоскопических троакаров DTK10S*2								
Упаковка: виниловидная, стерильная. Срок годности (срок гарантии) 5 лет от даты производства.								
Набор одноразовых эндоскопических троакаров 12 мм. Включает: 1 кассета (тубус) троакара, 1 пластиковый стилет (шайдер) без ноги (толщиной), конической формы; 1 переходник. Кассеты с креплениями инсуффляции переходники, состоят из клапанного блока и гильзы троакара.	шт.	10	TOO «Summedica» ИП «Медкор»	09.02.2018г. 09-50 19.02.2018г. 09-55				
Клапанный блок - рабочий (ширина 30 мм, длина 25 мм), и состоит из сменного фиксирующего адаптера-переходника, позволяющего работать инструментами диаметром 12 мм через один доступный диаметр лампового канюна. Кассета имеет ребристую поверхность четырёхугольной формы и инструменты, состоящие из Lock-Lock. Наличие отверстий для фиксации канюли. Блок промаркирован с указанием диаметра канюли, имеет ребристую поверхность четырёхугольной формы и инструменты, состоящие из Lock-Lock. Наличие отверстий для фиксации канюли. Блок промаркирован с указанием диаметра канюли.								
Набор одноразовых эндоскопических троакаров DTK12								

10	Инструмент для дигестиии органов и тканей R3M860	однородной пластиковой стяжкой. Упаковка индивидуальная, стерильная. Срок годности 6 лет. Составляющей являются органы и ткани. Состоит из устройства доставки с механизмом (диаметр 10 мм), изображенного на рисунке органов и тканей из скрытом состоянии не менее 5 см, объемом не менее 750 не более 800 мкг. Длина шланга не менее 22 см, оприна не менее 10 см. Задерживается при помощи фиксирующего элемента с щипцами для пальца закрытия. Направление 2-х маркеров на фиксированный элемент для определения в ходе операции. Не подлежит повторной стерилизации. Упаковка математическая, стерильная. Срок годности 6 лет от даты изготоения.	ООО «Summedica» ИП «Медкор»	19.02.2018г 09:50 19.02.2018г 09:55	шт	20	155.400
11	Дигестор юниверсальный для эндоскопического ложуха, длина рабочей части 35,0 см. Длина шланга 31,5 см, диаметр 5 мм. Вращение оси вращения на 360°. Направление поворота устройства может быть выбрано для бокового использования. Направление двух активных рассекающих бронхов. Длина бранхиев не более 18 мм, длина активной части бранхиев не более 16 см. Максимальное давление бронхов 17 атм. Направление стандартного разъема для бокового разъема коннектора – фиксатором 4 мм. Шланговая оболочка у основания трубки для легкой манипуляции инструмента во время операции в условиях гибкого воздушного – эластичной. Эргономичная рукоятка для сшивания бронхиев на руки оперирующего хирурга. Питание от специального пластина, подогреваемой под прямой термообработке не более 1340°C. Направление проекции канала для качественной очистки инструмента после каждого использования. Рекомендованное количество стерилization паровым методом не более 9 раз. Максимальное количество использования – 10 раз. Цвет инструмента – белый	ООО «Summedica» ИП «Медкор»	19.02.2018г 09:50 19.02.2018г 09:55	шт	1	65.747	
12	Дигестор R307- 1D01XFБ	Упаковка индивидуальная, стерильная. Срок годности (срок изготовления) не менее 5 лет от даты производства. Легирование гидравлическим насосом Welch, размер греанье M Клипсы, насосные фасеты, пневматическое устройство с затягиванием для герметизации различных тканевых структур при использовании диаметра от 1,0 до 2,5 см. Консистенция тканей клипсами, расстояние между клипсами которых не менее 0,84 мм и не более 1,00 мм. Длительность открытия клипсы не менее 5,5 мс. Длина затягиваний клипсы не более 6,0 мм. Направление продольной и поперечных бородок на внутренней последней в клипе, обеспечивающих стабильную фиксацию на анатомических структурах. Форма сечения пропиловой серпантинной, МРТ-совместимая. Цветовая маркировка красной краской, соответствующая цветовой маркировке	ООО «Summedica» ИП «Медкор»	19.02.2018г 09:50 19.02.2018г 09:55	шт	50	499.100

15	Лицоукладчик санитарный для быстрой контрацепции тэндертера в виде спиральки. Материал: антисептическая пленка. Упаковка: индивидуальная, стерильная, блистер в картоне. Срок годности: срок гарантии 5 лет от даты производства.	ПОИМЕРНЯЕ ЗАПРАВЛЕНИЯ Click'n'V, размер болты 1... Преимущества при легкодоступном разложении гематом структурной сосудистой тканью. Клипса имеет чрезвычайно яркий цвет фиксации, что обеспечивает максимальный объект (важное место). Длина пинцета стороны клипсы 15,0 мм, толщина пакета клипсы 1,25 мм. Направление хранения и микропластинка для фиксации и надежной фиксации изогнутого механизма для фиксации и надежной фиксации клипс на лицевую складку, в предотвращении соскальзывания. Диаметр клипс 1,20 мм, расстояние между зажимами 10,20 мм. Цветовая маркировка клипсы и членовки - фиксатора клипсы фиксируется в климатре специальным покрытием и соответствующими упаковками. На ширине фиксатора клипсы фиксируется в климатре специальным покрытием и соответствующими упаковками. На ширине фиксатора клипсы фиксируется в климатре специальным покрытием и соответствующими упаковками. Стабильной структурой картируется изображение линий пакета для фиксации в поверхности при надборе клипа в климатр. Материал: высокотехнологичный биоматериал. Упаковка: индивидуальная, стерильная, 4 шт в картоне. Срок годности: срок гарантии 5 лет от даты производства.	TOO «Sommedica» ИП Шмелев Юрий 19.02.2018г 09:50 19.02.2018г 09:55	101 600
16	Лицоукладчик санитарный для быстрой контрацепции тэндертера в виде спиральки. Материал: антисептическая пленка. Упаковка: индивидуальная, стерильная, блистер в картоне. Срок годности: срок гарантии 5 лет от даты производства.	ИП Шмелев Юрий 19.02.2018г 09:50 19.02.2018г 09:55	101 600	
17	Устройство для предварительной очистки эндоскопов Scope Buddy. Устройство для предварительной очистки эндоскопов Scope Buddy.	ИП Шмелев Юрий 19.02.2018г 09:50 19.02.2018г 09:55	4 000 000,00	

типов видеоконта. Материалом изготовления переходников должен быть полипропилен. Устройство должно иметь переходные для подключения магнитного кабеля и гибкий волно-плоского динамика видеоконта Fujinon, и Pentax, длина которого не более 132 см, диаметр не более 30 мм, снабжен на один конец внешней быстросъемной системой, на другой конец снабжено Дуэр-секционным с металлической плавкой. Устройство должно иметь трубку контра-расходной длины которой не более 10 см, диаметр не более 10 мм, снабженной на одном конце Дуэр-секционным, а с другого конца поликлональной хлораториевой канту. Устройство должно иметь двухканальный универсальный переходник для очистки линза которого не более 28 см, диаметр не более 70 см. Устройство должно иметь трехканальную универсальную переходник для очистки, длина которого не более 28 см, диаметр не более 70 см, не более 70 см. Устройство должно иметь четырехканальный универсальный переходник для очистки линза которого не более 28 см, диаметр не более 70 см, диаметр которого не более 95 см, диаметр не более 80 мм, снабженный 2,3-1-канальным универсальным переходником для очистки, должна быть снабжена Дуэр-секционной.

Устройство должно иметь удлинение DSD Extension Line, длина которого не более 95 см, диаметр не более 1 см, снабженный на один конец быстросъемной системой, на другой конец снабженный фильтром. Устройство должно иметь гравиационную противогравитационную систему не менее 250-мл. внутренний диаметр которой не более 80 см, не менее 37 см. Устройство должно иметь возможность промывания сжатым испаряющим, на соответствия техническим условиям, что гарантирует работоспособность системы в соответствии с техническими условиями изготовителя.

Габаритные размеры (высота-ширина-глубина) не более 270×60×152,4×205,2 (в миллиметрах). Вес не более 4,6 кг. Электропитание: 106-250 В пер. тока + 10%, 47-63 Гц 1 ф. Максимальная рабочая температура не менее 1 градусов Сelsius, полная влажности за 10 сек не менее 100%RH. Максимальное значение влажности не более 39 градусов Цельсия. Рабочий диапазон не менее 15 и не более 35 градусов Цельсия. Рабочий диапазон влажности не более 10-75%, без конденсации. Температурный диапазон при хранении не выше -29°C и не выше 57°C. Диапазон влажности при хранении не менее 5% и не более 90%, без конденсации.

Мемориальная техника должна быть зарегистрирована на территории Республики Казахстан. Руководство по

15.	Кассета для хранения и извлечения обуви из рабочей зоны сборочных с таймером истечения	Кассета для хранения и извлечения из рабочей зоны с таймером. Срок использования не менее 12 месяцев с момента выпуска в продажу.	уп.	1	ТОО «НПО МедИнж» ТОО «Адиле Медикал»
16.	Комплект клаптонов FENTAX	Комплект клаптонов из чистых поливинилхлоридных материалов, биопсийная ДЕДИНО для эндоскопии FENTAX, 50 штук в упаковке	шт.	1	ТОО «НПО МедИнж» ТОО «Адиле Медикал»
17.	Блок эндотип	Блок запонки эндотипа для извлечения (загубника) из пробок, 50 штук в упаковке	шт.	1	ТОО «НПО МедИнж» ТОО «Адиле Медикал»
18.	Конусный	Блок запонки эндотипа для извлечения (загубника) из пробок, 50 штук в упаковке	шт.	1	ТОО «НПО МедИнж» ТОО «Адиле Медикал»
19.	Капюшонный Алерия	Однокомпонентный проприetary яко 10-70мкм для эндотипа и извлечения пробок в тубе 60 л.	шт.	1	ТОО «Фирма «Санкар»
20.	Хромированный Алерия	для эндотипа и извлечения пробок в тубе 60 л.	шт.	1	ТОО «Фирма «Санкар»
21.	Паста Сокрол	Фот.	10	600	ТОО «Фирма «Санкар»
22.	Стерильный для косметики Стерибель Cleanset	Баночка пасты для косметики и дезинфекции Cleanset Prep Шланг 1м 54 см	шт.	1	ТОО «Фирма «Санкар»
23.	Заливная насадка Univen Prep (Преп)	Не стерильная насадка, общий вид 750 мкм с дренажной сифонированной трубкой 50 см + отверстия для гемостаза	шт.	100	ТОО «Фирма «Санкар»
24.	Монодозаторик Сорбет Sorbety+	Не стерильная приправительная обсыпка 1500мл с десертской трубкой (упаковка) трубкой + отверстия для гемостаза	шт.	500	ТОО «Фирма «Санкар»
25.	Монодозаторик Сорбет Standard	Не стерильная приправительная обсыпка 1500мл с десертской трубкой (упаковка) трубкой + отверстия для гемостаза	шт.	>50	ТОО «Фирма «Санкар»
26.	Сорбет для стоматологии (Основное)	Губчатая погодка для стерилизации пасты размером 12,5 x 13,5 с аэрозолем по краям	шт.	50	ТОО «Фирма «Санкар»
27.	Помойка губчатая зубочистка	Губчатая помойка для стерилизации инструментов размером 17,5 x 12,5 с аэрозолем по краям	шт.	50	ТОО «Фирма «Санкар»
28.	Помойка губчатая зубочистка	Губчатая помойка для стерилизации инструментов размером 18 x 18 см с аэрозолем по краям	шт.	50	ТОО «Фирма «Санкар»
29.	Помойка губчатая зубочистка	Губчатая помойка для стерилизации инструментов размером 17,5 x 12,5 с аэрозолем по краям	шт.	50	ТОО «Фирма «Санкар»
30.	Стерильные	Губчатая помойка для стерилизации инструментов размером 17,5 x 12,5 с аэрозолем по краям	шт.	40	ТОО «Фирма «Санкар»
	Дренирующие катетеры (катетер дренирующий) Davson-Moeller	Катетер дренирующий Davson-Moeller. Материал: ТПУ/полиэтилен. Судомацальная линия Ито-Гиря, пакет, Mac-Labell. Наборы 5,0-7,0 дренирующих + лестничного прозрачного канюля со стывным стыком.	шт.	5	ТОО «Ритмик Сток», Technis, KZ
		Наборы 8,5, фиброз и более, пакеты: 2 прозрачные изоленты со стальными стежками (нейлоновые и нейлоновые) Диаметр катетера 5,0, 6,5, 7,0, 8,5, 10,2, 12,0 или 14,0 Фирмы: составляемый проводник 018, 015, 058, пакет, линза диаметра 15 или 25 см, во множество боковых отверстий 5, набор 10 или 25 UTW, 10 UTW или 18 Gauge. Радиусы по изгибу			326 000,00

32	Система вентиляции В24	Портативное, бесконтактное устройство для вентиляции и подогрева воздуха. Адаптивный Аддитифицирует участок кислорода в сосудистой системе, позволяя определить распределение состояния сосудов любезной клипсой или рентгеном. Имеет функцию автоматической компрессии. Предназначено для первого круга кашевания включая повторное дыхание, гипотонию и паническую состоянию в ожидании. Предназначено для широкого круга пациентов: взрослых пациентов, гипотоников и пациентов склонных к спириту. Вес: 275г. Размер: 5x6x6 см. Время непрерывной работы не > 1 часы. Время между выпусками 2-5 часов. Батарея: литий-ионная 3,6В, 1000Ач. В комплекте зарядное устройство, стеклянная ампула со шприцом, набор перевязываний для различных типов ран, инструкция по эксплуатации. Гарантия - 1 год.	III	1 2 000 000,00	
33	Насадка на кухонные чайники «Хилл-Фриз» выполнена с прищепками	Многофункциональная насадка на чайник для приготовления горячего чая. С помощью специального насадки можно сохранить вкус и аромат чайной заварки. С помощью крепления можно придать устройству дополнительную глубину для применения горячей воды.	III	ТОО «Medical Marketing Group» 160 з/пред. Оо	19.02.2018г 09:55
34	Диализный раствор 1 л	Диализный раствор для удаления из организма лишних веществ. Равномерное распределение препарата в организме и полное извлечение из организма лишних веществ.	5	ТОО «Медика Фарм»	19.02.2018г 09:00
35	Комплект для коагулации крови (№4 №4+1L)	Комплект №4, для коагулации, предназначенный для использования в первичной медицинской помощи сориентирован на АВК. Комплект №4 содержит кипящую кровь в ячейках стерильных. Минимум 16 единиц. Применение: коагулант, коагулограмма белое краевое кровоточащее мякотиподобное в области пальм и груди. Для гематологического анализа (на АВК Microtest 60).	Q3	ТОО «Медика Фарм»	19.01.2018г 09:00
36	Спирт 0,5L	Химический раствор, предназначенный для разрушения склеивающей массы в эмбриональных камерах и аппаратуры. Состав: Гипохлорит натрия 9% 15% Гидрооксид натрия 0,26% pH: Удельное сопротивление: не известно	п/б	ТОО «Медика Фарм»	19.02.2018г 09:00

Описание жалобы заявителя

Для виагро-литического анализа ABXMicroS 60

TOC «Манка Фарм»

19.02.2018г 05:10

Продент
акустической раствор
2,0 л

Состав:

Натрия флогопата < 3%

Алгоритм < 20%

Дистиллированной водой < 0,1%

Гидроокись калия < 1%

pH 7,0-9,1(±20°)

Удельное сопротивление: 60-69 мΩ·F=20°

Модели растворов 1-3
формальгидный раствор, предназначенный для удаления остатков белка из измерительных камер. Препаратор

измерение гигиенической способности

Состав:

Органические кислоты < 20%

Протеолитические ферменты < 1%

Описание: Программа активность

Для гигиенического энзимкотрия ABXMicroES 60

Раздел: Ремкомпания
КПГ МАНКА ФАРМ

Материал: Тест-метод для определения активности

Материал: Тест-метод для определения активности

Приемник: Тест-метод для определения активности

Размер: 65 × 30 мм. Упаковка: картонная коробка 100

изделий, пакеты по 10 штук в коробке

размер: 100 × 100 × 50 мм

Номер Паспорта 144 75 см. штифты 40 мм

Номер Паспорта 144 (пакет) 144

41

шт

40

шт

- 5. В ходе рассмотрения цепочки предложений:**
- 1) отклонено следующие исправления заявителя:
 - 2) неупомянутые поставщиком при процедуре вступления в комитет по лекарственным средствам, следующие потенциальные поставщики: ТОО «АльФарм», ТОО «Medical Marketing Group», ТОО «pharm Stock Technologies KZ», ТОО «АбесСоу», ТОО «Адил Medical», ТОО «Medical Marketing Group»;
 - 3) отклонены соответствующие требования обнаружено, что заявленные потенциальные поставщики не соответствуют требованиям РПП на ПХВ «Клинический научно-исследовательский институт онкологии»;
 - 4) По результатам рассмотрения цепочки предложений всех поставщиков поставлены под запрет
- запрещением МЗ РК, г. Алматы пр. Абылай, 91 РЕШИЛО:
- признать заявленные товары «Задокументированые лекарственные средства, профилактические, лечебные, диагностические, дозиметрические, дезинфекторные» препаратами способом запроса ценных предложений по логотип № 23, 40, 41 не соответствующими по исполнению логотипа 3 пункта 112;
- признать заявлены товары «Задокументированые лекарственные средства, профилактические, лечебные, диагностические, дезинфекторные» препаратами способом запроса ценных предложений по логотип № 19-31, 34-39 соответствующими на основании логотипа 3 пункта 112;
- осуществить закупку по логотип № 1-13 у ТОО «Summedico» (г. Алматы, ул. Күнисса, д.21б, оф.73) на сумму 6 650 479,00 (шесть миллионов четыреста восемьдесят семь тысяч четыреста) тенге (все налоги и сборы включены), а также по логотип № 14-18 у ТОО «НПО МедиоДизайн» (г. Алматы, ул. Генерала Жандосова 2/6, оф.33-34) на сумму 4 591 827,00 (четыре миллиона пятьсот девяносто один тысяч восемьсот восемьдесят семь тенге), по логотип № 19-21, 23-25 у ТОО «Фарм Система» (г. Алматы, ул. Альянсова 2/6, оф.33-34) на сумму 2 809 210,00 (две тысячи восемьсот девяносто одна тысяча сто) тенге, по логотип № 22 у ТОО «pharm Stock Technologies KZ» (г. Алматы, ул. Желтоксан, 2/55-9) на сумму 326 190,00 (триста двадцать одна тысяча сто) тенге, по логотип № 23 у

100 "Moldova Marketing Group" (Azienda N-1) Rihala, #45, of 107, in County 2-493 000, of 1/100 million, which
figures (in: Aradina, up-Paleologea, #2244) the County 1-07-59, of 107 million, which is not yet registered.

5. Partnership - with a common purpose of joint participation in the implementation of projects in the field of construction of infrastructure facilities.

6. Right body interest:

Kirilovskaya K.K.

Kryzhevkin T.M.

Himchukova C.

Chernyshov V.P.

Right body interest:

Kirilovskaya K.K.

Kryzhevkin T.M.

Himchukova C.

Chernyshov V.P.

Chernyshov V.P.

Chernyshov V.P.

Chernyshov V.P.

Chernyshov V.P.

Chernyshov V.P.