

Утверждаю  
Директор РГП на ПХВ «Казахский научно-исследовательский  
институт онкологии и радиологии» МЗ РК

*Кайтарова Д.Р.*  
«12» июня 2018 года

Протокол итогов № 14-2018

по закупу лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделий медицинского назначения  
способом запроса ценовых предложений

РГП на ПХВ «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и  
радиологии» МЗ РК, г. Алматы, пр.Абая, 91

«12» июня 2018 года

1. РГП на ПХВ «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии» МЗ РК, г. Алматы, пр.Абая, 91 провело процедуру закупок товаров «Закуп лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, и изделий медицинского назначения» способом запроса ценовых предложений.

2. До истечения окончательного срока представления ценовых предложений, указанного в электронном объявлении, ценовые предложения представлены следующими потенциальными поставщиками:

№	Наименование	Краткая характеристика	Ед. изм	Количесто/ объем	Наименование потенциальных поставщиков	Дата и время предоставления ценового предложения	Лизиненная общая цена, в тенге, без учета НДС
1	Стенты	Стент билиарный пластиковый длиной 5 см и диаметром 8,5 Ch.	шт	4	ТОО «OPTIMEDI»	12.06.2018г 09-10	22 700,00
2	Стенты	Стент билиарный пластиковый длиной 6 см и диаметром 8,5 Ch.	шт	5	ТОО «OPTIMEDI»	12.06.2018г 09-10	22 700,00
3	Стенты	Стент билиарный пластиковый длиной 7 см и диаметром 8,5 Ch.	шт	5	ТОО «OPTIMEDI»	12.06.2018г 09-10	22 700,00
4	Стенты	Стент билиарный пластиковый длиной 8 см и диаметром 8,5 Ch.	шт	3	ТОО «OPTIMEDI»	12.06.2018г 09-10	22 700,00
5	Стенты	Стент билиарный пластиковый длиной 9 см и диаметром 8,5 Ch.	шт	3	ТОО «OPTIMEDI»	12.06.2018г 09-10	22 700,00
6	Стенты	Стент билиарный пластиковый длиной 7 см и диаметром 7,0 Ch.	шт	2	ТОО «OPTIMEDI»	12.06.2018г 09-10	22 700,00
7	Стенты	Стент билиарный пластиковый длиной 6 см и диаметром 7,0 Ch.	шт	2	ТОО «OPTIMEDI»	12.06.2018г 09-10	22 700,00
8	Стенты	Стент билиарный пластиковый длиной 5 см и диаметром 7,0 Ch.	шт	2	ТОО «OPTIMEDI»	12.06.2018г 09-10	22 700,00
9	Стенты	Стент билиарный пластиковый длиной 7 см и диаметром 10,0 Ch.	шт	2	ТОО «OPTIMEDI»	12.06.2018г 09-10	22 700,00

10	Стрела	Стен бимарий пластиной длиной 6 см и диаметром 10,0 см	шт	2	ТУЗО «OPTIMED»	12.06.2018г 09-10	22 700,00
11	Сечка	Стр-бимарий пластиной длиной 5 см и диаметром 10,0 см.	шт	2	ТОО «OPTIMED»	12.06.2018г 09-10	22 700,00
12	Биопсийные щипцы	Щипцы биопсийные, тип - «Администратор с окантовкой изогнутым лезвием любой зигзагом, в металлической трубке изогнутою рукояткой с резиновыми для удобства извлечения, с гайкой для установки стопора. Диаметр изогнутой части 2,5 мм, длина 120 см. Отверстия.	шт	100	ТОО «OPTIMED»	12.06.2018г 09-10	4 315,00
13	Продолжки	Продолжик уштобренный к перекрутиланию, никелированный. С мятым №6-го BM гидроболтами. Гидравлоконструированный зажимиком. Диаметр 0,038 дюйма, длина 550 см. В комплекте с пластиковым эластическим. Для удобства хранения, 0 исполнения. Отверстия.	шт	1	ТОО «OPTIMED»	12.06.2018г 09-10	94 715,00
14	Продолжки	Продолжик тип - «Ratiot stat». С Нагородным седловатым установиваем в перекрутиланию. С 10-ю винтами через звеноискам известными по-изданием. расположены на расстоянии 1 см. И с 25-ю пластиковыми рентгеноконструированными винтами. Расстояжения на расстояние 1 см. Каждая необходима для спрессования длины устанавливаемого перекрутилаза. Диаметр 0,035 дюйма, длина 460 см. В комплекте с пластиковым эластическим. Для удобства хранения, 0 исполнения. На тыльной стороне имеется винт для изменения длины и крепления его к перекрутиланию. Автоматическое наведение/выключение продольника. Автоматический тип обратного привлечения.	шт	1	ТОО «OPTIMED»	12.06.2018г 09-10	177 885,00
15	Продолжки	Продолжик с Нагородным седловатым установиванием к перекрутиланию. С 50-ю ми патронами регулировочными кончиком. Диаметр 0,055 дюйма, длина 460 см. В комплекте с пластиковым эластическим. Для удобства хранения, 0 исполнения. На тыльной стороне имеется крепление винта крепления что упрощает ввод/выведение продольника. Отверстия.	шт	1	ТОО «OPTIMED»	12.06.2018г 09-10	90 625,00
16	Патомоторы	Нож из бимарии с дисекцией полостного слоя. Нож-трансплант, с трехугольной остистинистской головкой. Ширина головки 1,4 см, длина режущей части 5 см, трехзажимная втулка втулка в прорезьках с изогнутых направлениях. Удобно для глубокого иссечения полости. Диаметр изогнутой части 2,5 мм, длина изогнутена 250 см. Отверстия.	шт	1	ТОО «OPTIMED»	12.06.2018г 09-10	102 895,00

				ООО «МедКорп»	08.06.2018г 10-40	
17	Одноканальный матчик для инвалидного мониторинга артериального давления с системой прокачки для одновременной прокачки обеих катетов. Чувствительность 5 $\mu\text{V}/\text{mmHg}^{+/-}$ %. Давление рабочего давления: -30 до 300 $\text{mmHg}$ . Гистерезис: $\pm 1\text{mmHg}$ . Диапазон со временем: <2 $\text{mmHg}^{+81}$ . Задержка от временного давления: 6-164 $\text{mmHg}$ . Рабочая температура: от -15°C до 40°C. Время непрерывной работы: 168 часов. Температура хранения: от -25°C до +70°C. Выходное сопротивление: 270-330 Ом. Соединение с кабелем прикрепленного монитора "Гемодромон" типа и защитном проводе (бут латекс, для пальцевого переноса) и безопасной работе). Цвета: серебристый, золотистый. Экран: тачскрин.	шт	100	7 500		
18	Бифуркационный сосудистый протез. Материал - Дакрон (полизстер). Внешне структура протеза - двухстороннее основование переплетение. Прочность материала - устойчивый к долговечности нагрузке не растяжим. Биологическая инертность. Легкий, мало прошивания, отсутствие размыкания стенки при расщеплении. Сопротивление при проходе струи - не более 2,51 Ньютон. Гемодинамическая корректная конформация в зоне бифуркации, обеспечение плавного кровотока и минимизация потока от протеза к сосуду. Продолжительность. Способление покрытие протеза антикоагулантом I типа обеспечивает максимальную (плотную) прочность, для достижения минимальной проницаемости и устранения необходимости применения антибиотиков в течение 6-8 недель. Состоит из различных компонентов: карбоната кальция. Отсутствие кровотечения из пробок материала. Состоит из различных типов материалов. Внутренний диаметр основной части (шах) х диаметр бранхиев (ширина): 12x6x6, 14x7x7, 16x8x8, 18x9x9, 20x10x10, 22x11x11, 24x12x12, 26x13x13, 30x14x14. Диаметр (диаметр): 50. Размеры по запросу заказчика. Серия хирургическая для пластиковых трубок диаметром 10-100%. Поступление новых типов с контролируемым диаметром и плавким температурой не более 0,5 м, диаметр всех должен быть от 80 до 85 см/см; предел прочности на разрыв должен быть не менее 14 кг/см <sup>2</sup> , размер пор должен быть от 1 до 2 мм.	шт	1	211600		
19	Сетка хирургическая Пролен, 15х15 см	шт	20	ТОО «Summecell» TOO «DYNESQUANTIC»	08.06.2018г 14-00 11.06.2018г 12-00 20 000	

20	Воск костный BoneWax хирургический, стерильный, герметизированный, в пакетиках одноразового применения, в пакетиках по 2,5 гр	Некомпактный стерильный хирургический материал – костной воск, состоящий из аглютинающих компонентов: белый гелевой воск - не менее 75% по массе, твердый парфин - не менее 15% по массе, и полужидкий воск - не менее 10% по массе. Для использования в качестве мёчного химостатического средства при кръвоточении по губчатому пакетику кости. Имеет белый цвет и поставляется в твердом виде, пакетики по 2,5 гр.	48	ТУО «Астана Си Солюшнс»	11.06.2018г 13:00 12.06.2018г 09:30 17:00																																				
21	Электрокардиограф 6-канальный	<table border="1"> <tr> <td>Аналого-цифровой преобразователь</td> <td>12 бит с частотой 0,05-150 Гц</td> </tr> <tr> <td>Частота импульсов:</td> <td>1000 Гц</td> </tr> <tr> <td>ЖК-дисплей:</td> <td>Размер 15 см, разрешение 320x240 пикс/см<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>Изменение угла наклона ЖК-дисплея</td> <td>до 90 градусов</td> </tr> <tr> <td>Количество каналов записи:</td> <td>6/3.</td> </tr> <tr> <td>Встроенный термостриптер:</td> <td>на 6/3 канала</td> </tr> <tr> <td>Скорость записи:</td> <td>50,25,100,500,5000 мс/с</td> </tr> <tr> <td>Чувствительность:</td> <td>2,5/5,10/20 мкВ и 10/5 мкВ/3 мин</td> </tr> <tr> <td>Расчет ЧСС:</td> <td>Автоматически Пиковое расстояние в диапазоне 50-300 мс/мин.</td> </tr> <tr> <td>Интерпретация ЭКГ с предварительным диагнозом</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>Продромы последней систолы ЭКТ:</td> <td>до 120 сист.</td> </tr> <tr> <td>Калибровка датчиков:</td> <td>1 мВ/сант</td> </tr> <tr> <td>Фильтры:</td> <td>0,15-0,25 м/с, 1 м/с, 25/35 Гц, 75/100/150 Гц</td> </tr> <tr> <td>Объем - 3 л.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Размеры (ДxШxВ) - 405,5 x 130 x 130 мм</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Диаметр перегородки - 117,3 мм.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ход поршня - 278,5 мм.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Внешний диаметр штуцера - 30 мм.</td> <td></td> </tr> </table>	Аналого-цифровой преобразователь	12 бит с частотой 0,05-150 Гц	Частота импульсов:	1000 Гц	ЖК-дисплей:	Размер 15 см, разрешение 320x240 пикс/см <sup>2</sup>	Изменение угла наклона ЖК-дисплея	до 90 градусов	Количество каналов записи:	6/3.	Встроенный термостриптер:	на 6/3 канала	Скорость записи:	50,25,100,500,5000 мс/с	Чувствительность:	2,5/5,10/20 мкВ и 10/5 мкВ/3 мин	Расчет ЧСС:	Автоматически Пиковое расстояние в диапазоне 50-300 мс/мин.	Интерпретация ЭКГ с предварительным диагнозом	+	Продромы последней систолы ЭКТ:	до 120 сист.	Калибровка датчиков:	1 мВ/сант	Фильтры:	0,15-0,25 м/с, 1 м/с, 25/35 Гц, 75/100/150 Гц	Объем - 3 л.		Размеры (ДxШxВ) - 405,5 x 130 x 130 мм		Диаметр перегородки - 117,3 мм.		Ход поршня - 278,5 мм.		Внешний диаметр штуцера - 30 мм.		1	ТУО «Астана Си Солюшнс»	12.06.2018г 09:35 12.06.2018г 09:30
Аналого-цифровой преобразователь	12 бит с частотой 0,05-150 Гц																																								
Частота импульсов:	1000 Гц																																								
ЖК-дисплей:	Размер 15 см, разрешение 320x240 пикс/см <sup>2</sup>																																								
Изменение угла наклона ЖК-дисплея	до 90 градусов																																								
Количество каналов записи:	6/3.																																								
Встроенный термостриптер:	на 6/3 канала																																								
Скорость записи:	50,25,100,500,5000 мс/с																																								
Чувствительность:	2,5/5,10/20 мкВ и 10/5 мкВ/3 мин																																								
Расчет ЧСС:	Автоматически Пиковое расстояние в диапазоне 50-300 мс/мин.																																								
Интерпретация ЭКГ с предварительным диагнозом	+																																								
Продромы последней систолы ЭКТ:	до 120 сист.																																								
Калибровка датчиков:	1 мВ/сант																																								
Фильтры:	0,15-0,25 м/с, 1 м/с, 25/35 Гц, 75/100/150 Гц																																								
Объем - 3 л.																																									
Размеры (ДxШxВ) - 405,5 x 130 x 130 мм																																									
Диаметр перегородки - 117,3 мм.																																									
Ход поршня - 278,5 мм.																																									
Внешний диаметр штуцера - 30 мм.																																									
22	Шприц пальмёжевский для аппарата Спростекр	шт	1	ТОО «Медиана Солюшнс»	12.06.2018г 09:30 99220																																				

	Упаковочный материал для стерилизации 3M Steri-Dual ECO в рулонах, плоский, размером: 5смx200м	Упаковочный материал для стерилизации в рулонах: плоский, размером: 5смx200м, в кор. 12 шт. Голубого цвета, с наружными индикаторами для каждого вида стерилизации. Упаковочный материал предназначается для использования при этиленоксидном, паровом, формальдегидном методах стерилизации. Изготовлены из прозрачной 2-х слойной (полиэтилен/полиэтилен) пленки - прозрачная сторона и из нетканного материала "Тайвек" - непрозрачная сторона, 100% высокоглубокий полизтилен. Запаян трехполосным швом, легко открывается, в запаянной зоне нет надписей для предотвращения проникновения типографской краски внутрь упаковки, отсутствие ворса при открывании упаковки. Стерилизационная упаковка Steri-Dual соответствует стандартам ГОСТ Р ИСО 11607-2003 и ГОСТ Р ИСО 11140-1-2009.	рул	12	ТОО «Dana Estrella»	11.06.2018г 12-10	12 980,00
23	Упаковочный материал для стерилизации 3M Steri-Dual ECO в рулонах, плоский, размером: 7,5смx200м	Упаковочный материал для стерилизации в рулонах: плоский, размером: 7,5смx200м, в кор. 8 шт. Голубого цвета, с наружными индикаторами для каждого вида стерилизации. Упаковочный материал предназначается для использования при этиленоксидном, паровом, формальдегидном методах стерилизации. Изготовлены из прозрачной 2-х слойной (полиэтилен/полиэтилен) пленки - прозрачная сторона и из нетканного материала "Тайвек" - непрозрачная сторона, 100% высокоглубокий полизтилен. Запаян трехполосным швом, легко открывается, в запаянной зоне нет надписей для предотвращения проникновения типографской краски внутрь упаковки, отсутствие ворса при открывании упаковки. Стерилизационная упаковка Steri-Dual соответствует стандартам ГОСТ Р ИСО 11607-2003 и ГОСТ Р ИСО 11140-1-2009.	рул	8	ТОО «Dana Estrella»	11.06.2018г 12-10	16 650,00
24	Упаковочный материал для стерилизации 3M Steri-Dual ECO в рулонах, плоский, размером: 10смx200м	Упаковочный материал для стерилизации в рулонах: плоский, размером: 10смx200м, в кор. 6 шт. Голубого цвета, с наружными индикаторами для каждого вида стерилизации. Упаковочный материал предназначается для использования при этиленоксидном, паровом, формальдегидном методах стерилизации. Изготовлены из прозрачной 2-х слойной (полиэтилен/полиэтилен) пленки - прозрачная сторона и из нетканного материала "Тайвек" - непрозрачная сторона, 100% высокоглубокий полизтилен. Запаян трехполосным швом, легко открывается, в запаянной зоне нет надписей для предотвращения проникновения типографской краски внутрь упаковки, отсутствие ворса при открывании упаковки. Стерилизационная упаковка Steri-Dual соответствует стандартам ГОСТ Р ИСО 11607-2003 и ГОСТ Р ИСО 11140-1-2009.	рул	6	ТОО «Dana Estrella»	11.06.2018г 12-10	19 600,00
25							

26	Yinsekretärin Matzepin und CEP-Präzessionen 3M Seite-Dual ECO a pyrolyx, niveller, Paneepon: 26mx26m	Yinsekretärin Matzepin und CEP-Präzessionen 3M Seite-Dual ECO a pyrolyx, niveller, Paneepon: 26mx26m	12	TOO «Dera Esterlja»	11.06.2018-12-10	34 993,00		
27	Yinsekretärin Matzepin und CEP-Präzessionen 3M Seite-Dual ECO a pyrolyx, niveller, Paneepon: 26mx26m	Yinsekretärin Matzepin und CEP-Präzessionen 3M Seite-Dual ECO a pyrolyx, niveller, Paneepon: 26mx26m	1	TOO «Dera Esterlja»	11.06.2018-12-10	45 650,00		
28	Yinsekretärin Matzepin und CEP-Präzessionen 3M Seite-Dual ECO a pyrolyx, niveller, Paneepon: 26mx26m	Yinsekretärin Matzepin und CEP-Präzessionen 3M Seite-Dual ECO a pyrolyx, niveller, Paneepon: 26mx26m	4	TOO «Dera Esterlja»	11.06.2018-12-10	32 757,00		

29	"Taffee" - цветографии стерил. 100% пискотономий полизтилен. Запах трехполосный плоск, легко открывается, в запахной зоне нет налиней для предотвращения проникновения типографской краски внутрь упаковки, отсутствие порца при открывании упаковки. Стерилизация упаковки Steri-Dual соответствует стандарту ГОСТ Р ИСО 11607-2003 и ГОСТ Р ИСО 11140-1-2009.			
30	Упаковочный материал для стерилизации 3M Steri-Dual ECO в рулонах. Типоский, размером: 40смx2,00м Упакованный материал для стерилизации в рулонах листов, размером: 40смx2,00м, в кор. 2 шт. Голубого цвета, с выдражками индикаторами для каждого листа стерилизации. Упаковочный материал предназначается для использования при теплопечатном, паровом, фурмажильном методах стерилизации. Изготавлена из прозрачной 2-х слойной (полизэтилен/полипропилен) пленки - "Голуб" - цветография сторона, 100% пискотономий полизтилен. Запах трехполосный на 60% всей полупрозрачной зоне нет. Типографская краска внутри упаковки, отсутствие волна при открывании упаковки. Стерилизация упаковки Steri-Dual соответствует стандартам ГОСТ Р ИСО 11607-2003 и ГОСТ Р ИСО 11140-1-2009	рул		
31	Упаковочный материал для стерилизации Steri-Dual ECO в рулонах со скрепкой, 10смx5,5смx1,00м Упаковочный материал для стерилизации в рулонах со скрепкой размером 10смx5,5смx1,00м, в кор. 6 шт. Голубого цвета, с наружными индикаторами (блеск) для стерилизации. Упаковочный материал предназначен для использования при теплопечатном, паровом, фурмажильном методах стерилизации. Изготавлена из прозрачной 2-х слойной (полизэтилен/полипропилен) пленки - "Голуб" - цветография сторона и из нетканого материала высокоплотной полистирола. Запах трехполосный плоск, легко открывается, в запахной зоне нет волна для предотвращения проникновения типографской краски внутрь упаковки, отсутствие волна при открывании упаковки. Стерилизация упаковки Steri-Dual соответствует стандартам ГОСТ Р ИСО 11607-2003 и ГОСТ Р ИСО 11140-1-2009.	рул		
	Перфорированно-импрегнированное центральное вспомогательное кистевое рукоятка Gostong™ (импрегнированное, стерильное с привалковыми штифтами)	шт	30	ТОО «EximPharma» 12.06.2018г 09:00 899,00
	3. В ходе рассмотрения позиций предложений			

1) отклоняю следующие поставщики: ТОО «Dana Estrella» (не соответствует технической спецификации, установленной приказом № 34н, необходимо представить стерильизованную упаковку Steri-Dial);

2) рекомендую не принимать, при производстве которых с ценою или продолжительностью не соответствуют.

3) отклоняю соответствующие требованиям обложения, следующие поставщики: ТОО «Asian CS», ТОО «Медикан Солюшнс», ТОО «Summedica», ТОО «ОРТИМЕДИА», ТОО «МедКор», ТОО «EximPharma».

4. По результатам рассмотрения ценовых предложений всех поставщиков ППП № ПХВ «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии» № 3 РБ, г. Алматы, пр. Абая, 91 РЕШИЛ:

- принять закупку товаров «Закупка лекарственных средств, профилактические (иммунобиологические, диагностические, деинфицирующие) препаратами способом запроса поставщика предложенной по лотам № 1-18, 20, 22, 31 состоявшимся на основании аукциона 3 пункта 11.2;
- принять закупку товаров «Закупка лекарственных средств, профилактические (иммунобиологические, диагностические, деинфицирующие) препаратами способом запроса поставщика предложенной по лотам № 23-30 из состоявшихся на основании лота № 11.2;
- осуществить закупки по лоту № 1-16 у ТОО «ОРТИМЕДИА» (г. Алматы, ул. Пирогова 31, оф. 105) на сумму 1 659 195,00 (один миллион шестьсот пятьдесят девять тысяч сто девяносто семь) тенге 00 тенге, по лоту № 17,18 у ТОО «МедКор» (г. Алматы, мкр. Рахат, ул. Асанова 40) на сумму 950 900, 00 (девятьсот пятьдесят тысяч девяносто) тенге по лотам № 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 на сумму 622 920, 00 (шестьсот двадцать семь тысяч четыреста пятьдесят) тенге, по лоту № 25, 1 у ТОО «EximPharma» (г. Алматы, ул. Айнаева 61 187, оф. 306) на сумму 2 698 500, 00 (два миллиона шестьсот шестьдесят восемь тысяч пятьсот) тенге.

Работнику подразделения звонок от руководителя звонок закупок на информационный ресурс в течение 1 (трех) рабочих дней со дня подписания решения.

Член комиссии

Жакупов М.Б.

(Оригинал консультант)

Кучумбетова Т.М.

Исбекова К.К.

(Оригинал консультант)

Исаевская С.

Джас А.

(Оригинал консультант)

Избекова Оксана Государственных закупок

Исбекова К.К.

(Оригинал консультант)

Заведующий Пресс-службой комитета

Санитария

(Оригинал консультант)

Заведующий отделом планирования и экономического

делопроцессов

(Оригинал консультант)

Избекова Оксана Государственных закупок

Исбекова К.К.

(Оригинал консультант)

Заведующий отделом планирования и экономического

делопроцессов

(Оригинал консультант)

Избекова Оксана Государственных закупок

Исбекова К.К.

(Оригинал консультант)

Заведующий отделом планирования и экономического

делопроцессов

(Оригинал консультант)

Избекова Оксана Государственных закупок

Исбекова К.К.

(Оригинал консультант)

Заведующий отделом планирования и экономического

делопроцессов

(Оригинал консультант)

Избекова Оксана Государственных закупок

Исбекова К.К.

(Оригинал консультант)