Утверждаю
Председатель правления АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии»
Кайдарова Д.Р.
«__» _____ 2020 года

Протокол итогов № 7-2020
по закупу лекарственных средств и изделий медицинского назначения способом запроса ценовых предложений

«27» января 2019 года

АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии», г. Алматы, пр.Абая, 91

1. АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии», г. Алматы, пр.Абая, 91 провело процедуру закупок товаров «Закуп лекарственных средств, медицинских изделий» способом запроса ценовых предложений.

2. До истечения окончательного срока представления ценовых предложений, указанного в электронном объявлении, ценовые предложения представлены следующими потенциальными поставщиками:

№	Наименование	Краткая характеристика	Ед. изм.	Кол-во/ объем	Наименование потенциальных поставщиков	Дата и время предоставления ценового предложения	Заявленная общая цена, в тенге, без учета НДС
1	Управляемый Микрокатетер Swift Ninja	Микрокатетер многофункциональный для использования в коронарных и периферических сосудах. Микрокатетер оснащен колесным регулятором на ручке, который позволяет пользователю формировать дистальный конец микрокатетера во время использования для доступа к сосуду. Колесный регулятор и управляемый дистальный конец соединены внутренним механизмом, который позволяет изгибать дистальный кончик катетера на 180 град. в каждую сторону. После определения направления регулируемого дистального конца катетера, колесный регулятор блокируется для сохранения направления. В дистальный конец катетера на расстоянии 0,5 мм ± 0.2 мм проксимальнее инкапсулированны две рентгеноконтрастные метки, которые позволяют визуализировать управляемый дистальный конец микрокатетера под флюороскопией. Расстояние между 1-ой и 2-ой метками 13,5 мм ± 1 мм. Гидрофильное покрытие дистальных 80 см. Размер катетера (проксимально/дистально): 2.9 Fr (0.97 mm)/2.4 Fr (0.80 mm). Длина катетера 125 см. Внутренний диаметр катетера: 0,54 мм (0,021 дюймов). Совместимость с проводников макс. разм. 0,018” (0,46 мм). Наружный материал катетера - Полиамидный эластомер с добавлением сульфата бария. Материал внутреннего слоя - Политетрафторэтилен (PTFE). Максимальное допустимое давление катетера 1000 psi.	шт.	1	ТОО «Densau»	22.01.2020г 08-30	633450
2	Микропроводник TrueForm	Микропроводник управляемый. Диаметр проводника 0.014" (0.36 mm). Длина проводника 145, 165 и 180 см. Материал сердечника - нержавеющая сталь. Наличие гидрофильного покрытия по всей длине проводника. Возможность	шт.	25	ТОО «Densau»	22.01.2020г 08-30	2749875

		множественного формирования кончика проводника. Длина формируемого кончика - 2 см. Материал кончика - вольфрам, покрытый золотом. Конфигурация кончика - прямой или ангулированный 45°. Наличие полиуратенового покрытия с добавлением бария сульфата. Проводник упакован в индивидуальное пластиковое кольцо с портом для промывания.					
3	Интродьюсер Prelude феморальный в комплекте с иглой, дилятатором и проводником	Интродьюсеры длиной 11 или 23 см, с боковым полиуретановым портом для промывания, гемостатическим клапаном, 3-х ходовым краником. Стержень интродьюсера и дилататора рентгеноконтрастный, материал полиэтилен или полипропилен, снабжен вращающимся кольцом для крепления с помощью нитей. Все детали упакованы в пластиковое кольцо, которое позволяет промывать компоненты и обеспечивает сохранность деталей. Дилататор снабжен механизмом защелкивания для минимизация протекания крови и соскальзывания дилататора. Линия для промывания большого просвета наружного крепления. Наличие цветовой кодировки интродьюсера, дилататора и краника по внутреннему диаметру 4 (красный), 5 (серый), 6 (зеленый),7 (оранжевый) и 8 (синий) Fr. Возможно наличие иглы в комплекте 18G длиной 7см. Наличие цветовой кодировки втулки для разных размеров. Уникальный угол среза иглы. Количество частей 1. Материал канюли нержавеющая сталь. Наличие силиконового покрытия всей поверхности иглы для облегчения проведения через ткани. Наличие дилататора в комплекте. Наличие или отсутствие проводника не менее 0.035" (0.89мм), 0.038" (0.97мм), длиной 50см (для интродьюсеров 11см) и 80см (для интродьюсеров 23см). Материал проводника нержавеющая сталь, проводник имеет два рабочих кончика: гибкий J-кончик 3мм и прямой гибкий кончик. Наличие интродьюсеров с маркерным кончиком, интродьюсеров с увеличенным просветом для забора крови по АСТ Возможность различной комплектации наборов по желанию заказчика.	Шт.	110	ТОО «Densau»	22.01.2020г 08-30	1044450
4	Проводник диагностический гидрофильный Laureate	Диагностический проводник: 0,18; 0,25;0,35; 0,38. Длина проводников не менее 80, 150, 180,220 и не более 260 см. Наличие проводников с двумя рабочими кончиками: – изогнутый/прямой. Фиксированный стержень. Гидрофильное покрытие повышенной устойчивости по всей длине проводника, сердцевина из нитинола, увеличенная рентгеноконтрастность благодаря запатентованной полимерной оболочке. Полиуретановая оболочка и гидрофильное покрытие также обеспечивает устойчивость к тромбообразованию. Гибкий кончик 3 см. Возможность выбора проводников различной жесткости. Конфигурация проводника стандартной и повышенной жесткости. . Материал	Шт.	130	ТОО «Densau»	22.01.2020г 08-30	2080000

		оплетки проводника полиуретан. Выпрямитель -кончика в комплекте. Наличие проводников быстрой замены (только для проводников длиной 260см). Крутящий момент проводника 1:1.					
5	Катетер периферический Impress	Катетер диагностический для проведения ангиографии периферических артерий. Дизайн кончика Simmons, Headhunter,Newton,Bentson ,MANI,Vertebral,Modified Cerebral,Berenstein,Straight selective,MW2 или modified MW2, Osborn , Hook 0.8, Hook 1.0,Modified Hook 1, Modofied Hook 2, Modified Hook 3,Cobra,Shepherd Hook,Renal double curve,Hockey Stick, Amir Motarjeme Cane, Reuter,Mikaelsson,KA ,KA 2 , DVS A1, DVS A2, UHF Shepherd Flush , Ultra Bolus Flush, Ultra High Flow Pigtail,Pigtail Flush,Straight Flush,Modified Hook Flush . Длина катетеров 30,40, 65, 80,90,100, 110 и 125см, различная степень жесткости. Размер катетеров 4 и 5F, Внутренний диаметр для катетеров 4F 0.040" (1.02мм), 0.046" (1.17мм) для катетеров 5F. Рекомендованный проводник 0.035" и 0.038" (0.97мм). Наличие 2 боковых отверстий (опция). Наличие катетеров с конфигурацией кончика типа bumper tip (упругий кончик). Двойная стальная оплетка стенок катетеров. Материал катетера нейлон пебакс. Материал втулки катетера полиуретан. Материал кончика - сплав вольфрама для превосходной визуализации. Конфигурация втулки: крылья. Дизайн втулки "аккордеон" с компенсацией натяжения. Максимальное давление 1200psi (81, 6 bar). Пропускная способность для селективных катетеров с оплеткой: для катетеров 4F длиной 30см 20 мл/сек, 40см - 20 мл/сек, 65см - 18 мл/сек, 80см - 15 мл/сек, 100см - 15 мл/сек, 110см - 15 мл/сек, 125см - 15 мл/сек; для катетеров 5F длиной 30см 20 мл/сек, 40см - 27 мл/сек, 65см - 20 мл/сек, 80см - 20 мл/сек, 100см - 15 мл/сек, 110см - 15 мл/сек, 125см - 15 мл/сек. Упакован в стерильную упаковку. Упакован в стерильную упаковку.	Шт.	50	ТОО «Densau»	22.01.2020г 08-30	577500
6	Катетер периферический Impress с гидрофильным покрытием	Катетер радиологический для проведения ангиографии. Наличие гидрофильного покрытия Legato. Дизайн кончика Headhunter 1 , Headhunter 3 Newton 1, Newton 2, Newton 3 , Newton 4 , Bentson 1, Bentson 2 ,Mani ,Vertebral,Modified cerebral,Berenstein, Simmons 1, Simmons 2, Simmons modified,Cobra 1, Cobra 2,Hook , Shepherd Hook,Renal double curve, Amir Motarjeme и Amir Motarjeme Cane, Reuter,Mikaelsson,KA2, Hockey Stick,Modified Hook 1,Modified Hook 2, Modified Hook 3,Straight Selective, RBI,RIM, Multipurpose A1. Длина катетеров 40, 65 , 80 100 ,110 и 125см, . Размер катетеров 4 и 5F, Внутренний диаметр для катетеров 4F 0.040" (1.02мм), 0.046" (1.17мм) для катетеров 5F. Рекомендованный проводник 0.035" (0.89мм) и 0.038" (0.97мм). Двойная стальная оплетка стенок катетеров.	Шт.	100	ТОО «Densau»	22.01.2020г 08-30	2499500

		Сужающийся кончик катетера для облегчения позиционирования в сосуде. Материал кончика - сплав вольфрама для превосходной вихуализации Материал втулки катетера мягкий полиуретан. Эргономичный дизайн крыльев втулки. Дизайн втулки "аккордеон" с компенсацией натяжения. Максимальное давление 1200psi (81, 6 bar). Протяженность гидрофильного покрытия: 25см для катетеров 40 и 65см, 40см для катетеров 100 и 125см. Пропускная способность для катетеров катетеров для промывания без оплетки/с оплеткой: Пропускная способность катетеров: 15-20мл/сек (1050psi) для катетеров 4F и 15-27 мл/сек (1200 psi) для катетеров 5F. .. Наличие стикера голубого цвета с надписью Legato и крючка голубого цвета на упаковке катетера. Упакован в стерильную упаковку.					
7	Катетер периферический Performa	Катетер диагностический для проведения ангиографии периферических артерий. Дизайн кончика Simmons ,Headhunter,Newton,Bentson ,MANI,Vertebral,Modified Cerebral,Berenstein,Straight selective,MW2 или modified MW2, Osborn , Hook 0.8, Hook 1.0,Modified Hook 1, Modofied Hook 2, Modified Hook 3,Cobra,Shepherd Hook,Renal double curve,Hockey Stick, Amir Motarjeme Cane, Reuter,Mikaelsson,KA ,KA 2 , DVS A1, DVS A2, UHF Shepherd Flush , Ultra Bolus Flush, Ultra High Flow Pigtail,Pigtail Flush,Straight Flush,Modified Hook Flush . Длина катетеров 30,40, 65, 80,90,100, 110 и 125см, различная степень жесткости. Размер катетеров 4 и 5F, Внутренний диаметр для катетеров 4F 0.040" (1.02мм), 0.046" (1.17мм) для катетеров 5F. Рекомендованный проводник 0.035" и 0.038" (0.97мм). Наличие 2 боковых отверстий (опция).Наличие катетеров с конфигрупией кончика типа bumper tip (упругий кончик). Двойная стальная оплетка стенок катетеров. Материал катетера нейлон пебакс. Материал втулки катетера поликарбонат. Конфигурация втулки: крылья. Максимальное давление 1200psi. Упакован в стерильную упаковку.	Шт.	5	ТОО «Densau»	22.01.2020г 08-30	58400
8	Эмболизационные частицы Bearing nsPVA во флаконе	Эмболизационные частицы ПВА предназначены для эмболизации гиперваскулязированных периферических опухолей, включая лейомиому матки и периферические артериовенозные мальформации. Материал эмболизата - вспененный поливинилалкоголь. Упакованы в стеклянные флаконы по 15 мл с завинчивающейся крышечкой. В каждом флаконе 100 мг ПВА в сухом виде. Флаконы длинной 730мм для удобства открытия одной рукой. Различные размеры частиц для точной эмболизации целевых сосудов с цветовой кодировкой: 45-150 мкм(жёлтый), 150-250 мкм (фиолетовый), 250-355 мкм (синий), 355-500 мкм(зелёный), 500-710мкм(оранжевый), 710-1000мкм (голубой), 1000-1180 мкм(красный). Каждый флакон упакован в индивидуальную	Флак.	1	ТОО «Densau»	22.01.2020г 08-30	49950

		стерильную упаковку. Совместимость с катетерами 0,046" (1168 мкм), 0,040" (1016 мкм) и микрокатетерами 0,028" (711 мкм), 0,027" (686 мкм), 0,024" (610 мкм), 0,020" (508 мкм).					
9	Губка гемостатическая Closure Pad	Гемостатическая губка для неинвазивного достижения гемостаза в месте пункции. Материал губки гидрофильный полимер высокого молекулярного веса полипролат (биомедицинская форма хитозана). Размер губки 4*4см, толщина 5мм. Механизм гемостаза: реакция гемаглютинации. Губка водорастворима. Обеспечивает антимикробный барьер до 6 дней к большинству грамм положительных и грамм отрицательных организмов. Противопоказания отсутствуют, подходит для использования у пациентов, чувствительных к материалам на основе бычьей сыворотки.	Шт.	10	ТОО «Densau»	22.01.2020г 08-30	159900
10	Интродьюсерная Система MERIT MAK-NV™ с нитиноловым проводником	Набор для несосудистого мини доступа в процедурах дренирования. В наборе: коаксильный интродьюсер 6F 20см, дилататор 4F, жесткая канюля, интродьюсерная игла, стилет троакар 15см 21G, нитиноловый проводник с платиновым кончиком длиной 60см 0.018", PTFE проводник из нержавеющей стали длиной 150см 0.038" с двойным рабочим кончиком (прямым и J 3мм).	набор	100	ТОО «Densau»	22.01.2020г 08-30	5879000
11	Билиарные запирающиеся дренажные катетеры Resolve с маркерной меткой для внутреннего и наружного дренирования	Запирающийся билиарный дренажный катетер длиной 40 см с гидрофильным покрытием дистальной части до рентгенконтрастной метки с ручным высвобождением. Кончик катетера имеет форму pigtail. Pigtail снабжен выпрямителем для легкого введения каннюлей. Катетер изготовлен из полиуретана, что обеспечивает устойчивость к изгибам и изломам, память формы, повышении пластичности внутри тела пациента. Материал катетера включает сульфат бария для улучшения видимости под рентгеновскими лучами.наличие платиновой рентгенконтрастной метки Размеры - 8.5, 10, 12, 14F, каждый имеет соответствующую цветовую кодировку хаба (голубой, фиолетовый, желтый, оранжевый). Количество дренажных отверстий - 17 для катететров диаметром 8.5 и 10 F и 18 для 12 и 14F . От 8 до 9 отверстий располагаются на кончике pigtail (количество варьирует в зависимости от размера) и 9 отверстий располагаются по спирали на стержне катетера на расстоянии 5 или 2 см от отверстий на кончике катетера . Размер отверстий 0.065 см2Отверстия на стержне начинаются сразу от кончика pigtail. Большой размер отверстий и их количество обеспечивает максимальный дренаж 0.9см2. Катетер презназначен для использования с 0.038" проводником. В комплекте имеется катетер, жесткая металлическая каннюля с эхогенным кончиком, гибкая пластиковая каннюля , троакар, устройство для репозиционирования для снятия захвата и перемещения катетера.	набор	20	ТОО «Densau»	22.01.2020г 08-30	1049800

12	Универсальные запирающиеся дренажные катетеры Resolve с маркерной меткой	Катетер дренажный универсальный запирающийся. Наличие выпрямителя кончика. Встроенная в стенку катетера платиновая метка 5мм (опция). Материал катетера полиуретан, устойчивый к изломам. Наличие сульфата бария в составе полиуретан для визуализации. Материал металлической канюли нержавеющая сталь, совместимость с проводником 0.038", дистальный 1" эхогенный. Материал иглы-троакара нержавеющая сталь. Кончик стилета трехгранный. Длина катетера 25см. Наличие 7 дренажных отверстий для катетеров 6.5F, 8 отверстий для катетеров 8.5F, 10F, 12F, 9 отверстий для катетеров 14F, расположенных по спирали. Площадь дренажного отверстия 0.0060дюймов.кв. Общая площадь дренажных отверстий 0.048 дюймов.кв. Конфигурация кончика прямой или Pigtail. Размер катетера 6F, 8F, 10F, 12F, 14F. Наличие гидрофильного покрытия дистальных 20см. Цветовая кодировка втулки катетера. Наличие репозиционного устройства для разблокировки катетера в наборе.	набор	20	ТОО «Densau»	22.01.2020г 08-30	899800
13	Revolution крепежное устройство	Крепежное устройство для дренажного катетера от 6 до 24F из нетканого материала с защитной крышечкой из прозрачного материала и кольцами для затягивания нити. Основа - гидроколоидное кольцо.	набор	30	ТОО «Densau»	22.01.2020г 08-30	242700
14	Дренажная емкость	Дренажный мешок объемом 600 мл и из поливинилхлорида, устойчивая к изломам линия длиной 61см с возможностью регулировки и фиксированным коннектором типа "папа". Наличие двойного дренажного клапана и пояса Velcro, с мягкой тканевой поддержкой. Дополнительный коннектор "папа" в комплекте. Одна сторона мешка мягкая для комфорта пациента (опция).	набор	30	ТОО «Densau»	22.01.2020г 08-30	208200
15	Отсасыватель медицинский В-80 с педалью	Предназначен для отсасывания жидкостей, частиц тканей и газов из полостей организма. Рекомендуется для использования при хирургических операциях с большим объёмом аспирации. Технические характеристики: Максимальный вакуум: более 80 кПа; Производительность по воде 8 л/мин; Производительность по воздуху 32 л/мин; Емкости для секрета - две стеклянные банки по 2 или 3 л; Трубка отсоса - диаметр 8 мм, длина 2 м; Электропитание - 230 В, 50 Гц; Потребляемая мощность не более 120 Вт; Габаритные размеры не более 320х350х340 мм; Масса не более 11 кг. Беларусь	шт	3	ТОО «Glebus-medical»	21.01.2020г 11-00	1755000
16	Отсасыватель медицинский В-80 с педалью и тележкой	Предназначен для отсасывания жидкостей, частиц тканей и газов из полостей организма. Рекомендуется для использования при хирургических операциях с большим объёмом аспирации. Технические характеристики: Максимальный вакуум: более 80 кПа; Производительность по воде 8 л/мин; Производительность по воздуху 32 л/мин; Емкости для секрета - две стеклянные банки по 2 или 3 л; Трубка отсоса - диаметр 8 мм, длина 2 м; Электропитание - 230 В, 50 Гц; Потребляемая мощность не более 120 Вт; Габаритные размеры не более	шт	2	ТОО «Glebus-medical» ТОО « LabStarMed»	21.01.2020г 11-00 21.01.2020г 11-30	1488000

		320х350х340 мм; Масса не более 11 кг. Беларусь					
17	Шовный материал	ПГА Ресорба- 3-0 USP Колющая (круглая) игла 27 мм., 1/2 круга, нить 70см. Рассасывающееся, плетенный с покрытием, фиолетовый.PA10217	шт.	960	ТОО «JS Consalting» ТОО «Эль-Фарм»	20.01.2020г 12-00 22.01.2020г 09-00	1248000
18	Шовный материал	ПГА Ресорба- 2-0 USP Колющая (круглая) игла 27 мм., 1/2 круга, нить 70см. Рассасывающееся, плетенный с покрытием, фиолетовый. PA10218	шт.	960	ТОО «JS Consalting» ТОО «Эль-Фарм»	20.01.2020г 12-00 22.01.2020г 09-00	1440000
19	Интрафен	раствор для внутривенного введения 800 мг/8 мл	амп	30	ТОО «INKAR»	21.01.2020г 16-00	78896,4
20	Очиститель Comfeel Cleanser	Очиститель Comfeel Cleanser во флаконе 180мл (Coloplast)	фл	18	ТОО «Фирма «Санжар»	20.01.2020г 15-00	39600
21	Крем защитный Comfeel Barrier	Крем защитный Comfeel Barrier в тубе объемом 60мл (Coloplast)	шт	18	ТОО «Фирма «Санжар»	20.01.2020г 15-00	35640
22	Защитная пленка Conveen Prep	Защитная пленка Conveen Prep (Преп) в уп по 54 шт (Coloplast)	уп	270	ТОО «Фирма «Санжар»	20.01.2020г 15-00	39150
23	Октенисепт 1л. готовый раствор	100 мл раствора содержат в качестве действующих веществ октенидиндигидрохлорид 0,1гр, феноксиэтанол 2г. Прочие ингредиенты: (3-кокос-жирной кислоты амидоприл)-диметил-аммония ацетат, натрия Д-глюконат, глицирин, натрия гидроксид, вода очищенная	фл.	150	ТОО «Международный Медицинский Торговый Дом» ТОО «EMIR Company»	21.01.2020г 12-20 21.01.2020г 12-10	1693500

3. В ходе рассмотрения ценовых предложений: отклонены следующие потенциальные поставщики (не соответствуют технической спецификации): лот №17 и 18 (ТОО «Эль-Фарм») не соответствие наименования медицинского изделия не соответствие наименования медицинского изделия.

1) потенциальные поставщики, при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями не присутствовали.

2) определены соответствующие требованиям объявления, следующие потенциальные поставщики: ТОО «JS Consalting», ТОО «LabStarMed», ТОО «Международный Медицинский Торговый Дом», ТОО «EMIR Company », ТОО «Фирма «Санжар», ТОО «Glebus-medical», ТОО «INKAR», ТОО «Densau».

4. По результатам рассмотрения ценовых предложений всех потенциальных поставщиков АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии», г. Алматы, пр.Абая, 91 **РЕШИЛО:**

- признать закупки товаров «Закуп лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов» способом запроса ценовых предложений по лотам № 1-15, 17-22 состоявшимися на основании абзаца 3 пункта 112;

- осуществить закупки по лоту №1-14 у ТОО «Densau» (г.Нур-Султан, ул.Кенесары, д.70А, оф.549) на сумму 18132525, 00 (восемнадцать миллионов сто тридцать две тысячи пятьсот двадцать пять) тенге, по лоту №19 у ТОО «INKAR» (г.Алматы, ул.Сейфуллина 404/67) на сумму 78896, 40 (семьдесят восемь тысяч восемьсот девяносто шесть) тенге, по лоту № 17, 18 у ТОО «JS Consalting» (г.Алматы, мкр.Мамыр-4, д.308/37) на сумму 2688000,00 (два миллиона шестьсот восемьдесят восемь тысяч) тенге, по лоту №20, 21, 22 у ТОО «Фирма «Санжар» (г.Алматы, ул. Айманова, 206, оф. 33-34) на сумму 114390, 00 (сто четырнадцать тысяч триста девяносто) тенге, по лоту №23 у ТОО «EMIR Company» (г.Алматы, ул.Айтиева 13, кв 4) на сумму 1693500, 00 (один миллион шестьсот девяносто три тысячи пятьсот) тенге, по лоту №15 и 16 у ТОО «Glebus-medical» (г.Алматы, ул.Баишева 3-А) на сумму 3243000,00 (три миллиона двести сорок три тысячи) тенге.

5. Работнику подразделения закупок опубликовать итоги закупок на Интернет-ресурсе в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания решения.

Балтабеков Н.Т. _____ Заместитель Председателя правления по клинической части, Председатель комиссии;

Кузембаев Т.М. _____ начальник Отдела государственных закупок, заместитель Председателя комиссии;

Бимирзаева Ж.Г. _____ экономист отдела планирования и экономического анализа;

Кадырова Л.С. _____ Юрист консультант;

Исбергенова К.К. _____ Руководитель Центра лекарственного обеспечения;

Диас А. _____ менеджер Отдела государственных закупок, секретарь комиссии.