Утверждаю
Председатель правления АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии»
_____ Кайдарова Д.Р.
«___» _____ 2020 года

Протокол итогов № 11-2020
по закупу лекарственных средств и медицинских изделий способом запроса ценовых предложений

АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии» г. Алматы, пр.Абая, 91 «10» февраля 2020 года

1. АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии», г. Алматы, пр.Абая, 91 провело процедуру закупок товаров «Закуп лекарственных средств и медицинских изделий» способом запроса ценовых предложений.

2. До истечения окончательного срока представления ценовых предложений, указанного в электронном объявлении, ценовые предложения представлены следующими потенциальными поставщиками:

№	Наименование	Краткая характеристика	Ед изм	Количество/объем	Наименование потенциальных поставщиков	Дата и время предоставления ценового предложения	Заявленная общая цена, в тенге
1	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии Multifiltrate Kits, модели Multifiltrate Kit 8 CVVHDF 1000	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии Multifiltrate Kits, модели Multifiltrate Kit 8 CVVHDF 1000	набор	20	ТОО «LabStarMed» ТОО «Novirs» ТОО «Glebus-medical»	06.02.2020г 14-00 06.02.2020г 15-00 06.02.2020г 14-30	1379800
2	Принадлежности для гемодиализа Filtrate bag 10 L	Принадлежности для гемодиализа Filtrate bag 10 L	шт	20	ТОО «LabStarMed» ТОО «Novirs» ТОО «Glebus-medical»	06.02.2020г 14-00 06.02.2020г 15-00 06.02.2020г 14-30	85800
3	МультиЛак 2 ммоль/л калия	МультиЛак 2 ммоль/л калия	шт	120	ТОО «LabStarMed» ТОО «Novirs» ТОО «Glebus-medical»	06.02.2020г 14-00 06.02.2020г 15-00 06.02.2020г 14-30	1798800
4	Лента диаграммная в рулонах	Бумага ЭКГ 110х30х12 внутренняя	уп	300	ТОО «LabStarMed» ТОО «Novirs» ТОО «Glebus-medical»	06.02.2020г 14-00 06.02.2020г 15-00 06.02.2020г 14-30	237000
5	Пила для распиливания костей 500 мм	Пила Джильи: пила для распиливания костей, у которой роль зубчиков выполняют витки тонкой проволоки, намотанной на 2—3 свитых вместе куска более толстой проволоки. Длина: 500 мм. Изготавливаются из нержавеющей стали.	шт	100	ТОО «LabStarMed» ТОО «Novirs» ТОО «Glebus-medical»	06.02.2020г 14-00 06.02.2020г 15-00 06.02.2020г 14-30	199000
6	ПДС 1, игла 40 мм с петлей	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира поли-п-диоксанона. Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны быть апирогенны. Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить должна	шт	500	ТОО «DIVES» ИП «Мединструмент» ТОО «Витена»	05.02.2020г 16-10 06.02.2020г 16-00 07.02.2020г 09-00	1300000

		сохранять 80% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 70% через 4 недели, 60% через 6 недель, срок полного рассасывания 182-238 дней. Метрический размер 4, условный размер 1. Длина нити не менее 145 см и не более 155 см. Игла должна быть изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Игла должна иметь конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, массивная, 1/2 окружности, от 39,5 до 40,5 мм длиной. Петлевой шовный материал (оба конца нити должны быть атравматически соединены с одной иглой)Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом должен быть упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета. Данная упаковка должна обеспечивать доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка одинарной упаковки из фольги должна содержать наименование шовного материала, его состав; товарный знак, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя; матричный код; каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длину иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, количества игл; информацию о сроке годности, номере партии(серии), изображение иглы в натуральную величину, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении; Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование шовного материала, его состав, товарный					

	-	знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Нить должна быть уложена по восьмерке в картонном лотке.Игла должна быть зафиксирована не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. W9236T			-		-
7	Викрил Плюс 1, игла 40 мм	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране . Нить должна сохранять 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить обладает клинически доказанными антисептическими свойствами для профилактики раневой инфекции в различных тканях организма. Используемый антисептик (триклозан) проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE, в период не менее 96 часов после имплантации нити,в концентрации, достаточной для подавления роста данных штаммов микроорганизмов. Действие триклозана в зоне подавления роста бактерий S.aureus вокруг нити in-vitro не менее 7 дней. Антисептик должен обеспечить безопасное использование при операциях на мозговых	шт	500	ТОО «DIVES» ТОО «Pharmacy» ТОО «Витена»	05.02.2020г 16-10 07.02.2020г 08-00 07.02.2020г 09-00	902500

		оболочках, нить не должна терять антисептических свойств в присутствие веществ содержащих анионную группу. Метрический размер 4, условный размер 1. Длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Игла должна быть изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Игла должна иметь конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, массивная, 1/2 окружности, от 39,5 до 40,5 мм длиной. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом должен быть упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета. Данная упаковка должна обеспечивать доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка одинарной упаковки из фольги должна содержать наименование шовного материала, его состав; товарный знак, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя; матричный код; каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длину иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, количества игл; информацию о сроке годности, номере партии(серии), изображение иглы в натуральную величину, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении; Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет					

	-	нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла должна быть зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия VCP359h			-		-
8	Викрил Плюс 0, игла 40 мм	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране .Нить должна сохранять 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить обладает клинически доказанными антисептическими свойствами для профилактики раневой инфекции в различных тканях организма. Используемый антисептик (триклозан) проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE, в период не менее 96 часов после имплантации нити,в концентрации, достаточной для подавления роста данных штаммов микроорганизмов. Действие триклозана в зоне подавления роста бактерий S.aureus вокруг нити in-vitro не менее 7 дней. Антисептик должен обеспечить безопасное использование при операциях на мозговых оболочках, нить не должна терять	шт	500	ТОО «DIVES» ТОО «Pharmacy» ТОО «Витена»	05.02.2020г 16-10 07.02.2020г 08-00 07.02.2020г 09-00	849500

		антисептических свойств в присутствие веществ содержащих анионную группу. Метрический размер 4, условный размер 0. Длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Игла должна быть изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Игла должна иметь конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, массивная, 1/2 окружности, от 39,5 до 40,5 мм длиной. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом должен быть упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета. Данная упаковка должна обеспечивать доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка одинарной упаковки из фольги должна содержать наименование шовного материала, его состав; товарный знак, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя; матричный код; каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длину иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, количества игл; информацию о сроке годности, номере партии(серии), изображение иглы в натуральную величину, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении; Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины					

	-	иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла должна быть зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия Vcp 358H			-		-
9	Перчатки ортопедические " Safegloves 1810 " размеры от 6,5 до 8,5	Стерильные латексные перчатки для ортопедических операций. Перчатки толще обычных на 20% Неопудренные, текстурированные, текстура перчатки располагается мелкоячеистым поперечным нанесением, что не позволяет скапливаться микроорганизмам и размножаться на поверхности перчатки, внутренняя поверхность обработана полиуретаном с дезинфицирующим агентом, обладающим цитостатическим действием по отношению бактериологической среде. Манжета перчаток без валика, снабжена специальной адгезивной четырехмиллиметровой полоской нанесенной равномерно по манжете перчатки, которая не позволяет манжете скатываться. Коричневый цвет перчаток. Трехслойное матовое покрытие, что не бликует от света операционных ламп, и обеспечивает комфорт для глаз хирурга при длительных операциях. Манжета 310 мм +/-5мм.	пара	3000	ТОО «ШерКомСервис»	05.02.2020г 15-00	2235000
10	Кассета простата-специфический антиген общий (total PSA)	Кассета простата-специфический антиген общий (total PSA) (100 тестов)	уп	5	ТОО «БиоЛанд» ТОО «ТЦ Мастер»	05.02.2020г 11-30 05.02.2020г 14-00	538400
11	Кассета простата-специфический антиген свободный (free PSA)	Кассета простата-специфический антиген свободный (free PSA) (100 тестов)	уп	2	ТОО «БиоЛанд» ТОО «ТЦ Мастер»	05.02.2020г 11-30 05.02.2020г 14-00	229536
12	Кассета Антиген опухолевый 125 (CA 125)	Кассета Антиген опухолевый 125 (CA 125) (100 тестов)	уп	5	ТОО «БиоЛанд» ТОО «ТЦ Мастер»	05.02.2020г 11-30 05.02.2020г 14-00	523720
13	Кассета Антиген опухолевый 19-9 (CA 19-9)	Кассета Антиген опухолевый 19-9 (CA 19-9) (100 тестов)	уп	5	ТОО «БиоЛанд» ТОО «ТЦ Мастер»	05.02.2020г 11-30 05.02.2020г 14-00	523720
14	Кассета Нейронспецифическая енолаза	Кассета Нейронспецифическая енолаза	уп	1	ТОО «ТЦ Мастер»	05.02.2020г 14-00	142488

	(NSE)	(NSE) (100 тестов)					
15	Кассета Хорионический гонадотропин человека интактный+ beta -субединица II (Intact human chorionic gonadotropin + the beta -subunit -HCG+beta II)	Кассета Хорионический гонадотропин человека интактный+ beta -субединица II (Intact human chorionic gonadotropin + the beta -subunit -HCG+beta II)	уп	1	ТОО «ТЦ Мастер»	05.02.2020г 14-00	94685
16	Кассета Антиген опухолевый 15-3 II (CA 15-3 II)	Кассета Антиген опухолевый 15-3 II (CA 15-3 II) (100 тестов)	уп	3	ТОО «БиоЛанд» ТОО «ТЦ Мастер»	05.02.2020г 11-30 05.02.2020г 14-00	314232
17	Кассета Антиген опухолевый 72-4 (CA 72-4)	Кассета Антиген опухолевый 72-4 (CA 72-4) (100 тестов)	уп	1	ТОО «ТЦ Мастер»	05.02.2020г 14-00	162252
18	Кассета N-MID Остеокальцин (N-MID Osteocalcin)	Кассета N-MID Остеокальцин (N-MID Osteocalcin) (100 тестов)	уп	1	ТОО «ТЦ Мастер»	05.02.2020г 14-00	164320
19	Кассета Фрагмент Цитокератина 19 (Cyfra 21-1)	Кассета Фрагмент Цитокератина 19 (Cyfra 21-1) (100 тестов)	уп	2	ТОО «ТЦ Мастер»	05.02.2020г 14-00	409996
20	Кассета Иммунотест для количественного определения антигена плоскоклеточной карциномы (SCC)	Кассета Иммунотест для количественного определения антигена плоскоклеточной карциномы (SCC) (100 тестов)	уп	1	ТОО «ТЦ Мастер»	05.02.2020г 14-00	345647
21	Кассета HBsAg антиген вируса гепатита В (HBsAg)	Кассета HBsAg антиген вируса гепатита В (HBsAg) (100 тестов)	уп	10	ТОО «БиоЛанд» ТОО «ТЦ Мастер»	05.02.2020г 11-30 05.02.2020г 14-00	547300
22	Кассета Суммарные антитела к вирусному гепатиту С (Anti-HCV)	Кассета Суммарные антитела к вирусному гепатиту С (Anti-HCV) (100 тестов)	уп	10	ТОО «ТЦ Мастер»	05.02.2020г 14-00	1461920
23	Кассета Тиреотропный гормон (TSH)	Кассета Тиреотропный гормон (TSH)	уп	1	ТОО «БиоЛанд» ТОО «ТЦ Мастер»	05.02.2020г 11-30 05.02.2020г 14-00	69000
24	Кассета Тироксин свободный (FT4)	Кассета Тироксин свободный (FT4)	уп	1	ТОО «БиоЛанд» ТОО «ТЦ Мастер»	05.02.2020г 11-30 05.02.2020г 14-00	59000
25	Кассета Трийодтиронин свободный (FT3)	Кассета Трийодтиронин свободный (FT3)	уп	1	ТОО «БиоЛанд» ТОО «ТЦ Мастер»	05.02.2020г 11-30 05.02.2020г 14-00	99000
26	Кассета Антитела к тиреоглобулину (Anti-Tg)	Кассета Антитела к тиреоглобулину (Anti-Tg)	уп	1	ТОО «БиоЛанд» ТОО «ТЦ Мастер»	05.02.2020г 11-30 05.02.2020г 14-00	99000
27	Кассета Антитела к тиреопероксидазе (Anti-TPO)	Кассета Антитела к тиреопероксидазе (Anti-TPO)	уп	1	ТОО «БиоЛанд» ТОО «ТЦ Мастер»	05.02.2020г 11-30 05.02.2020г 14-00	89000
28	Кассета Иммуноглобулин Е (IgE)	Кассета Иммуноглобулин Е (IgE)	уп	1	ТОО «ТЦ Мастер»	05.02.2020г 14-00	94685
29	Кассета Эпидидимальный человеческий белок 4 (HE4)	Кассета Эпидидимальный человеческий белок 4 (HE4) (100 тестов)	уп	1	ТОО «ТЦ Мастер»	05.02.2020г 14-00	376903
30	Кассета Альфа фетопротеин (AFP)	Кассета Альфа фетопротеин (AFP)	уп	5	ТОО «БиоЛанд» ТОО «ТЦ Мастер»	05.02.2020г 11-30 05.02.2020г 14-00	244515
31	Кассета Тропонин Т высокой чувствительности STAT (Troponin T hs STAT)	Кассета Тропонин Т высокой чувствительности STAT (Troponin T hs STAT) (100 тестов)	уп	1	ТОО «БиоЛанд» ТОО «ТЦ Мастер»	05.02.2020г 11-30 05.02.2020г 14-00	168645
32	Кассета Кальцитонин (Elecsys Calcitonin)	Кассета Кальцитонин (Elecsys Calcitonin) (100 тестов)	уп	1	ТОО «ТЦ Мастер»	05.02.2020г 14-00	289112
33	Кассета Витамин D (Vitamin D total)	Кассета Витамин D (Vitamin D total) (100 тестов)	уп	1	ТОО «ТЦ Мастер»	05.02.2020г 14-00	222841
34	Кассета Онкомаркер S100 белок (S100)	Кассета Онкомаркер S100 белок (S100) (100 тестов)	уп	2	ТОО «ТЦ Мастер»	05.02.2020г 14-00	1328844

35	Набор реагентов для количественного определения р24 антигена к вирусу иммунодефицита человека тип 1	Набор реагентов для количественного определения р24 антигена к вирусу иммунодефицита человека тип 1	уп	1	ТОО «ТЦ Мастер»	05.02.2020г 14-00	165470
36	Кассета: карциномо эмбриональный антиген CEA на 100 тестов	Кассета: карциномо эмбриональный антиген CEA на 100 тестов(100 тестов)	уп	4	ТОО «ТЦ Мастер»	05.02.2020г 14-00	389772
37	Калибратор Простата-специфический антиген свободный (free PSA CS)	Калибратор Простата-специфический антиген свободный (free PSA CS)	шт	1	ТОО «ТЦ Мастер»	05.02.2020г 14-00	24365
38	Калибратор Раково-эмбриональный антиген(CEA CS)	Калибратор Раково-эмбриональный антиген(CEA CS)	шт	1	ТОО «ТЦ Мастер»	05.02.2020г 14-00	26240
39	Калибратор Антиген опухолевый 19-9 (CA 19-9CS)	Калибратор Антиген опухолевый 19-9 (CA 19-9CS)	шт	1	ТОО «ТЦ Мастер»	05.02.2020г 14-00	26659
40	Калибратор Фрагмент Цитокератина 19 (Cyfra 21-1 CS)	Калибратор Фрагмент Цитокератина 19 (Cyfra 21-1 CS)	шт	1	ТОО «ТЦ Мастер»	05.02.2020г 14-00	34218
41	Калибратор Хорионический гонадотропин человека интактный+beta-субединица II (HCG+beta II CS)	Калибратор Хорионический гонадотропин человека интактный+beta-субединица II (HCG+beta II CS)	шт	1	ТОО «ТЦ Мастер»	05.02.2020г 14-00	27565
42	Калибратор Иммуноглобулин E (IgE CS)	Калибратор Иммуноглобулин E (IgE CS)	шт	1	ТОО «ТЦ Мастер»	05.02.2020г 14-00	27565
43	Калибратор Тропонин Твысокой чувствительности STAT (Troponin T hs STAT CS)	Калибратор Тропонин Твысокой чувствительности STAT (Troponin T hs STAT CS)	шт	1	ТОО «ТЦ Мастер»	05.02.2020г 14-00	27565
44	Калибратор Альфа фетопротеин (AFP CS)	Калибратор Альфа фетопротеин (AFP CS)	шт	1	ТОО «ТЦ Мастер»	05.02.2020г 14-00	28278
45	Калибратор Антиген опухолевый 15-3 II (CA 15-3 II CS)	Калибратор Антиген опухолевый 15-3 II (CA 15-3 II CS)	шт	1	ТОО «ТЦ Мастер»	05.02.2020г 14-00	29466
46	Калибратор Простата-специфический антиген общий (total PSA CS)	Калибратор Простата-специфический антиген общий (total PSA CS)	шт	1	ТОО «ТЦ Мастер»	05.02.2020г 14-00	29466
47	Калибратор Нейронспецифическая енолаза (NSE CS)	Калибратор Нейронспецифическая енолаза (NSE CS)	шт	1	ТОО «ТЦ Мастер»	05.02.2020г 14-00	33737
48	Калибратор Антиген опухолевый 72-4 (CA 72-4CS)	Калибратор Антиген опухолевый 72-4 (CA 72-4CS)	шт	1	ТОО «ТЦ Мастер»	05.02.2020г 14-00	38610
49	Калибратор Онкомаркер S100 белок (S100 CS)	Калибратор Онкомаркер S100 белок (S100 CS)	шт	1	ТОО «ТЦ Мастер»	05.02.2020г 14-00	53416
50	Калибратор Антиген опухолевый 125 (CA 125 CS)	Калибратор Антиген опухолевый 125 (CA 125 CS)	шт	1	ТОО «ТЦ Мастер»	05.02.2020г 14-00	60498
51	Калибратор Эпидидимальный человеческий белок 4 (HE4 CS)	Калибратор Эпидидимальный человеческий белок 4 (HE4 CS)	шт	1	ТОО «ТЦ Мастер»	05.02.2020г 14-00	126512
52	Калибратор N-MID Остеокальцин (N-MID Osteocalcin CS)	Калибратор N-MID Остеокальцин (N-MID Osteocalcin CS)	шт		ТОО «ТЦ Мастер»	05.02.2020г 14-00	0
53	Калибратор SCC CalSet	Калибратор SCC CalSet	шт	1	ТОО «ТЦ Мастер»	05.02.2020г 14-00	246183
54	Калибратор Витамин D (Vitamin D total CS)	Калибратор Витамин D (Vitamin D total CS)	шт	1	ТОО «ТЦ Мастер»	05.02.2020г 14-00	75133
55	Калибратор Тиреотропный гормон (TSH CS)	Калибратор Тиреотропный гормон (TSH CS)	шт	1	ТОО «ТЦ Мастер»	05.02.2020г 14-00	28515
56	Калибратор Тироксин свободный (FT4 CS)	Калибратор Тироксин свободный (FT4 CS)	шт	1	ТОО «ТЦ Мастер»	05.02.2020г 14-00	35611

57	Калибратор Трийодтиронин свободный (FT3 CS)	Калибратор Трийодтиронин свободный (FT3 CS)	шт	1	ТОО «ТЦ Мастер»	05.02.2020г 14-00	26614
58	Калибратор Антитела к тиреоглобулину (Anti-Tg CS)	Калибратор Антитела к тиреоглобулину (Anti-Tg CS)	шт	1	ТОО «ТЦ Мастер»	05.02.2020г 14-00	35169
59	Калибратор Антитела к тиреопероксидазе (Anti-TPO CS)	Калибратор Антитела к тиреопероксидазе (Anti-TPO CS)	шт	1	ТОО «ТЦ Мастер»	05.02.2020г 14-00	27565
60	Калибратор Кальцитонин (Elecsys Calcitonin CalSet)	Калибратор Кальцитонин (Elecsys Calcitonin CalSet)	шт	1	ТОО «ТЦ Мастер»	05.02.2020г 14-00	284203
61	Переходник Adapter Sys clean Ku fbl	Переходник Adapter Sys clean Ku fbl	шт	1	ТОО «ТЦ Мастер»	05.02.2020г 14-00	585
62	Кассета BlankCell Elecsys,cobas e	Кассета BlankCell Elecsys,cobas e	шт	1	ТОО «ТЦ Мастер»	05.02.2020г 14-00	8903
63	Раствор Sys Wash Elecsys,cobas e	Раствор Sys Wash Elecsys,cobas e	шт	2	ТОО «ТЦ Мастер»	05.02.2020г 14-00	27678
64	Разбавитель универсальный Universal Diluent	Разбавитель универсальный Universal Diluent	шт	5	ТОО «ТЦ Мастер»	05.02.2020г 14-00	74970
65	Раствор ProCell Elecsys, cobas e	Раствор ProCell Elecsys, cobas e	шт	10	ТОО «ТЦ Мастер»	05.02.2020г 14-00	234280
66	Раствор CleanCell Elecsys,cobas e	Раствор CleanCell Elecsys,cobas e	шт	10	ТОО «ТЦ Мастер»	05.02.2020г 14-00	266140
67	Чистящий раствор ISE cleaning solution Sys Clean	Чистящий раствор ISE cleaning solution Sys Clean	шт	5	ТОО «ТЦ Мастер»	05.02.2020г 14-00	157025
68	Разбавитель MultiAssay Diluent MultiAssay	Разбавитель MultiAssay Diluent MultiAssay	шт	1	ТОО «ТЦ Мастер»	05.02.2020г 14-00	33268
69	Разбавитель универсальный Universal Diluent	Разбавитель универсальный Universal Diluent	шт	1	ТОО «ТЦ Мастер»	05.02.2020г 14-00	33737
70	Емкость для отходов Clean liner Elecsys 2010/cobas e411	Емкость для отходов Clean liner Elecsys 2010/cobas e411	шт	5	ТОО «ТЦ Мастер»	05.02.2020г 14-00	207590
71	Разбавитель Нейронспецифическая енолаза(NSE Diluent)	Разбавитель Нейронспецифическая енолаза(NSE Diluent)	шт	1	ТОО «ТЦ Мастер»	05.02.2020г 14-00	59882
72	Кюветы ASSAY CUP ELECSYS2010/cobas e411	Кюветы ASSAY CUP ELECSYS2010/cobas e411	шт	5	ТОО «БиоЛанд» ТОО «ТЦ Мастер»	05.02.2020г 11-30 05.02.2020г 14-00	493950
73	Чашечка для образца Cobas sample cup 5000pcs	Чашечка для образца Cobas sample cup 5000pcs	шт	1	ТОО «ТЦ Мастер»	05.02.2020г 14-00	122426
74	Наконечники ASSAY TIP ELECSYS 2010/cobas e411	Наконечники ASSAY TIP ELECSYS 2010/cobas e411	шт	10	ТОО «БиоЛанд» ТОО «ТЦ Мастер»	05.02.2020г 11-30 05.02.2020г 14-00	1098000
75	Набор полугодовой для обслуживание	Набор полугодовой для обслуживание	шт	1	ТОО «ТЦ Мастер»	05.02.2020г 14-00	134780
76	Набор годовой для обслуживание	Набор годовой для обслуживание	шт	1	ТОО «ТЦ Мастер»	05.02.2020г 14-00	255522
77	Контроль ПрециКонтроль HBsAg нтиген вируса гепатита В (PreciControl HBsAg)	Контроль ПрециКонтроль HBsAg нтиген вируса гепатита В (PreciControl HBsAg)	шт	1	ТОО «ТЦ Мастер»	05.02.2020г 14-00	46575
78	Контроль ПрециКонтроль Суммарные антитела к вирусному гепатиту С (PreciControl Anti-HCV)	Контроль ПрециКонтроль Суммарные антитела к вирусному гепатиту С (PreciControl Anti-HCV)	шт	1	ТОО «ТЦ Мастер»	05.02.2020г 14-00	41367
79	Контроль ПрециКонтроль Онкомаркер (PreciControl Tumormarker)	Контроль ПрециКонтроль Онкомаркер (PreciControl Tumormarker)	шт	2	ТОО «ТЦ Мастер»	05.02.2020г 14-00	117864
80	Контроль ПрециКонтроль Универсальный (PreciControl Universal)	Контроль ПрециКонтроль Универсальный (PreciControl Universal)	шт	1	ТОО «ТЦ Мастер»	05.02.2020г 14-00	27565
81	Контроль Прециконтроль PreciControl	Контроль Прециконтроль PreciControl	шт	1	ТОО «ТЦ Мастер»	05.02.2020г 14-00	94101

	Thyro AB	Thyro AB					
82	05950953190, PreciControl HE4, 4 x 1.0 мл	05950953190, PreciControl HE4, 4 x 1.0 мл	шт	1	ТОО «ТЦ Мастер»	05.02.2020г 14-00	99804
83	Набор контрольных сывороток PreciControl Lung Cancer	Набор контрольных сывороток PreciControl Lung Cancer	шт	1	ТОО «ТЦ Мастер»	05.02.2020г 14-00	208162
84	ПрециКонтроль Тропонин (PreciControl Troponin)	ПрециКонтроль Тропонин (PreciControl Troponin)	шт	1	ТОО «ТЦ Мастер»	05.02.2020г 14-00	22812
85	Контроль для определения ВИЧ	Контроль для определения ВИЧ	шт	1	ТОО «ТЦ Мастер»	05.02.2020г 14-00	85546
86	Elecsys PreciControl Vitamin D total II (2*3*1 ml)	Elecsys PreciControl Vitamin D total II (2*3*1 ml)	шт	1	ТОО «ТЦ Мастер»	05.02.2020г 14-00	58651
87	Ручка электрохирургическая с кнопочным управлением, одноразовая	Высокочастотная электрохирургическая ручка с кнопочным управлением. Совместимость с ВЧ аппаратами Covidien серии Valleylab. Применяется для проведения различных хирургических манипуляций с функцией резки и коагуляции биологической ткани. Кнопочное управление представлено 2 кнопками, которые имеют желтый и синий цвет. Используется в монополярном режиме аппарата. Ручка имеет электрод-лезвие из нержавеющей стали с шестигранным фиксатором. Наличие фиксированного кабеля к электрохирургической ручке, длиной 3 метра. 3-х штырьковый штекер. Одноразового пользования, в стерильной упаковке. В упаковке 50 шт. E2515	уп	4	ТОО «ЖанаМедТех » ТОО «Atlant MT»	06.02.2020г 16-20 06.02.2020г 13-00	1052000
88	НОЖНИЦЫ DCC MAYO ДИССЕКЦИОННЫЕ, ПРЯМЫЕ, 17 СМ	НОЖНИЦЫ DCC MAYO ДИССЕКЦИОННЫЕ, ПРЯМЫЕ, 17 СМ	шт	10	ТОО «ФармГарант» ИП «Мединструмент» ТОО «Адифарм»	05.02.2020г 12-30 06.02.2020г 16-00 06.02.2020г 13-20	1434000
89	НОЖНИЦЫ DCC MAYO ДИССЕКЦИОННЫЕ, ИЗОГНУТЫЕ, 17 СМ	НОЖНИЦЫ DCC MAYO ДИССЕКЦИОННЫЕ, ИЗОГНУТЫЕ, 17 СМ	шт	10	ТОО «ФармГарант» ИП «Мединструмент» ТОО «Адифарм»	05.02.2020г 12-30 06.02.2020г 16-00 06.02.2020г 13-20	1469000
90	НОЖНИЦЫ DCC METZENBAUM, ПРЯМЫЕ, 20,5 СМ	НОЖНИЦЫ DCC METZENBAUM, ПРЯМЫЕ, 20,5 СМ	шт	3	ТОО «ФармГарант» ИП «Мединструмент» ТОО «Адифарм»	05.02.2020г 12-30 06.02.2020г 16-00 06.02.2020г 13-20	472350
91	НОЖНИЦЫ DCC METZENBAUM, ИЗОГНУТЫЕ, 20,5 СМ	НОЖНИЦЫ DCC METZENBAUM, ИЗОГНУТЫЕ, 20,5 СМ	шт	5	ТОО «ФармГарант» ИП «Мединструмент» ТОО «Адифарм»	05.02.2020г 12-30 06.02.2020г 16-00 06.02.2020г 13-20	820500
92	ПИНЦЕТ THUMB ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ, 14,5 СМ	ПИНЦЕТ THUMB ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ, 14,5 СМ	шт	9	ТОО «ФармГарант» ИП «Мединструмент» ТОО «Адифарм»	05.02.2020г 12-30 06.02.2020г 16-00 06.02.2020г 13-20	82800
93	ПИНЦЕТ ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ, 14,5 СМ, ИЗОГНУТЫЙ, ДЕЛ.	ПИНЦЕТ ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ, 14,5 СМ, ИЗОГНУТЫЙ, ДЕЛ.	шт	4	ТОО «ФармГарант» ИП «Мединструмент» ТОО «Адифарм»	05.02.2020г 12-30 06.02.2020г 16-00 06.02.2020г 13-20	47320
94	ПИНЦЕТ АНАТОМИЧЕСКИЙ, ГЛАДК.,	ПИНЦЕТ АНАТОМИЧЕСКИЙ, ГЛАДК.,	шт	6	ТОО «ФармГарант»	05.02.2020г 12-30	189780

	УГЛОВОЙ, 20 СМ	УГЛОВОЙ, 20 СМ			ИП «Мединструмент» ТОО «Адифарм»	06.02.2020г 16-00 06.02.2020г 13-20	
95	ЗАЖИМ BACKHAUS ROEDER ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОГО БЕЛЬЯ, 13,5	ЗАЖИМ BACKHAUS ROEDER ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОГО БЕЛЬЯ, 13,5	шт	20	ТОО «ФармГарант» ИП «Мединструмент» ТОО «Адифарм»	05.02.2020г 12-30 06.02.2020г 16-00 06.02.2020г 13-20	404000
96	ЗАЖИМ BABY CRILE КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ, ПРЯМОЙ, 14 СМ	ЗАЖИМ BABY CRILE КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ, ПРЯМОЙ, 14 СМ	шт	5	ТОО «ФармГарант» ИП «Мединструмент» ТОО «Адифарм»	05.02.2020г 12-30 06.02.2020г 16-00 06.02.2020г 13-20	101000
97	ЗАЖИМ BABY CRILE КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ, ИЗОГНУТЫЙ, 14 СМ	ЗАЖИМ BABY CRILE КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ, ИЗОГНУТЫЙ, 14 СМ	шт	5	ТОО «ФармГарант» ИП «Мединструмент» ТОО «Адифарм»	05.02.2020г 12-30 06.02.2020г 16-00 06.02.2020г 13-20	107500
98	ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ TG CRILE-WOOD, ЛЕВ, 18 СМ	ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ TG CRILE-WOOD, ЛЕВ, 18 СМ	шт	20	ТОО «ФармГарант» ИП «Мединструмент» ТОО «Адифарм»	05.02.2020г 12-30 06.02.2020г 16-00 06.02.2020г 13-20	2331000
99	ЗАЖИМ FOERSTER ДЛЯ ТАМПОНОВ, ПРЯМОЙ, 18 СМ, ГЛАДКИЙ	ЗАЖИМ FOERSTER ДЛЯ ТАМПОНОВ, ПРЯМОЙ, 18 СМ, ГЛАДКИЙ	шт	5	ТОО «ФармГарант» ИП «Мединструмент» ТОО «Адифарм»	05.02.2020г 12-30 06.02.2020г 16-00 06.02.2020г 13-20	129500
100	ЗАЖИМ FOERSTER ДЛЯ ТАМПОНОВ, ПРЯМОЙ, 18 СМ, ЗУБЧАТЫЙ	ЗАЖИМ FOERSTER ДЛЯ ТАМПОНОВ, ПРЯМОЙ, 18 СМ, ЗУБЧАТЫЙ	шт	5	ТОО «ФармГарант» ИП «Мединструмент» ТОО «Адифарм»	05.02.2020г 12-30 06.02.2020г 16-00 06.02.2020г 13-20	129500
101	ЗАЖИМ FOERSTER ДЛЯ ТАМПОНОВ, ПРЯМОЙ, 24,5 СМ, ГЛАДКИЙ	ЗАЖИМ FOERSTER ДЛЯ ТАМПОНОВ, ПРЯМОЙ, 24,5 СМ, ГЛАДКИЙ	шт	5	ТОО «ФармГарант» ИП «Мединструмент» ТОО «Адифарм»	05.02.2020г 12-30 06.02.2020г 16-00 06.02.2020г 13-20	131750
102	ЗАЖИМ FOERSTER ДЛЯ ТАМПОНОВ, ПРЯМОЙ, 24,5 СМ, ЗУБЧАТЫЙ	ЗАЖИМ FOERSTER ДЛЯ ТАМПОНОВ, ПРЯМОЙ, 24,5 СМ, ЗУБЧАТЫЙ	шт	5	ТОО «ФармГарант» ИП «Мединструмент» ТОО «Адифарм»	05.02.2020г 12-30 06.02.2020г 16-00 06.02.2020г 13-20	131750
103	ЗАЖИМ FOERSTER ДЛЯ ТАМПОНОВ, ИЗОГНУТЫЙ, 18 СМ, ГЛАДКИЙ	ЗАЖИМ FOERSTER ДЛЯ ТАМПОНОВ, ИЗОГНУТЫЙ, 18 СМ, ГЛАДКИЙ	шт	5	ТОО «ФармГарант» ИП «Мединструмент» ТОО «Адифарм»	05.02.2020г 12-30 06.02.2020г 16-00 06.02.2020г 13-20	134000
104	ЗАЖИМ FOERSTER ДЛЯ ТАМПОНОВ, ИЗОГНУТЫЙ, 18 СМ, ЗУБЧАТЫЙ	ЗАЖИМ FOERSTER ДЛЯ ТАМПОНОВ, ИЗОГНУТЫЙ, 18 СМ, ЗУБЧАТЫЙ	шт	5	ТОО «ФармГарант» ИП «Мединструмент» ТОО «Адифарм»	05.02.2020г 12-30 06.02.2020г 16-00 06.02.2020г 13-20	134000
105	ЗАЖИМ FOERSTER ДЛЯ ТАМПОНОВ, ИЗОГНУТЫЙ, 24,5 СМ, ГЛАДКИЙ	ЗАЖИМ FOERSTER ДЛЯ ТАМПОНОВ, ИЗОГНУТЫЙ, 24,5 СМ, ГЛАДКИЙ	шт	5	ТОО «ФармГарант» ИП «Мединструмент» ТОО «Адифарм»	05.02.2020г 12-30 06.02.2020г 16-00 06.02.2020г 13-20	136150
106	ЗАЖИМ FOERSTER ДЛЯ ТАМПОНОВ, ИЗОГНУТЫЙ, 24,5 СМ, ЗУБЧАТЫЙ	ЗАЖИМ FOERSTER ДЛЯ ТАМПОНОВ, ИЗОГНУТЫЙ, 24,5 СМ, ЗУБЧАТЫЙ	шт	5	ТОО «ФармГарант» ИП «Мединструмент» ТОО «Адифарм»	05.02.2020г 12-30 06.02.2020г 16-00 06.02.2020г 13-20	138350

3. В ходе рассмотрения ценовых предложений:

1) отклонены следующие потенциальные поставщики: (не соответствуют технической спецификации): лоты №7, 8 (ТОО «Pharmacy») не соответствие производителя и наименования медицинского изделия (по приложенному РУ), лоты №88-106 (ИП «Мединструмент») не соответствие производителя и наименования медицинского изделия (по приложенному РУ), лот №87 (ТОО «Atlant MT») не соответствие технической характеристике и наименованию медицинского изделия, лоты №88-106 (ИП «Мединструмент») не соответствие производителя и наименования медицинского изделия (по приложенному РУ).

2) потенциальные поставщики, при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями не присутствовали.

3) определены соответствующие требованиям объявления, следующие потенциальные поставщики: ТОО «БиоЛанд», ТОО «ТЦ Мастер», ТОО «ЖанаМедТех», ТОО «LabStarMed», ТОО «Novirs» , ТОО «Glebus-medical», ТОО «ШерКомСервис», ТОО «ФармГарант», ТОО «Адифарм», ТОО «DIVES», ТОО «Витена».

4. По результатам рассмотрения ценовых предложений всех потенциальных поставщиков АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии», г.Алматы, пр.Абая, 91 **РЕШИЛО:**

- признать закупки товаров «Закуп лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов» способом запроса ценовых предложений по лотам № 1-8, 10-13, 16, 21, 23-27, 30, 31, 72, 74 состоявшимися на основании абзаца 1 пункта 112;

- признать закупки товаров «Закуп медицинских изделий» способом запроса ценовых предложений по лотам № 9, 14, 15, 17-20, 22, 28, 29, 32-71, 73, 75-106 состоявшимися на основании абзаца 3 пункта 112;

- осуществить закупки по лоту № 1-5 у ТОО «Glebus-medical» (г.Алматы, ул.Ратушного 64А) на сумму 3 700 400,00 (три миллион семьсот тысяч четыреста) тенге 00 тыин, по лоту №6-8 у ТОО «DIVES» (г.Алматы, ул.Гоголя 89А, оф. 104) на сумму 3 052 000, 00 (три миллиона пятьдесят две тысячи) тенге, по лоту №7 у ТОО «ШерКомСервис» (г.Алматы, пр.Райымбека 348/4, оф.513) на сумму 2 235 000, 00 (два миллиона двести тридцать пять тысяч) тенге, по лоту №10-22, 28-86 у ТОО «ТЦ Мастер» (г.Алматы, ул.Тимирязева 42, пав. 23А, оф. 231) на сумму 14 141 360, 00 (четырнадцать миллионов сто сорок одна тысяча триста шестьдесят) тенге, по лоту №23-27 у ТОО «БиоЛанд» (г.Алматы, ул.Ходжанова 81/1 кв.15) на сумму 415 000 (четыреста пятнадцать тысяч) тенге, по лоту №87 у ТОО «ЖанаМедТех» (г.Алматы, ул.Тимирязева 42, оф. 406) на сумму 1 052 000, 00 (один миллион пятьдесят две тысячи) тенге, по лоту №88-106 у ТОО «ФармГарант» (г.Нур-Султан, ул.Шакирима Кудайбердиева д.7, оф. 202) на сумму 8 524 250 (восемь миллионов пятьсот двадцать четыре тысячи двести пятьдесят) тенге.

Работнику подразделения закупок опубликовать итоги закупок на Интернет-ресурсе в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания решения.

Балтабеков Н.Т.	_____	Заместитель Председателя правления по клинической части, Председатель комиссии;	Кадырова Л.С.	_____	Юрист консультант;
Кузембаев Т.М.	_____	начальник Отдела государственных закупок, заместитель Председателя комиссии;	Исбергенова К.К.	_____	Руководитель Центра лекарственного обеспечения;
Бимирзаева Ж.Г.	_____	экономист отдела планирования и экономического анализа;	Диас А.	_____	менеджер Отдела государственных закупок, секретарь комиссии.