Утверждаю
Председатель правления АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии»
_____ Кайдарова Д.Р.
«____» _____2020 года

Протокол итогов № 6-2021
по закупу лекарственных средств и медицинских изделий способом запроса ценовых предложений

АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии», г. Алматы, пр.Абая, 91

«30» января 2020 года

1. АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии», г. Алматы, пр.Абая, 91 провело процедуру закупок товаров «Закуп лекарственных средств, медицинских изделий» способом запроса ценовых предложений.

2. До истечения окончательного срока представления ценовых предложений, указанного в электронном объявлении, ценовые предложения представлены следующими потенциальными поставщиками:

№	Наименование	Краткая характеристика	Ед. изм.	Кол-во/ объем	Наименование потенциальных поставщиков	Дата и время предоставления ценового предложения	Заявленная общая цена, в тенге, без учета НДС
1	Электрод активный типа RFT: RFT L; RFTH; RFT N; RFT HL; RFT HN; RFT LN; RFT HLN; RFTP N; RFTP HN; RFTP HL; RFTP HLN; RFTP LN;диаметром (мм): 1,0; 1,2; длиной (мм): 70; 100	РЧА -электрод для щитовидной железы. Ультратонкий электрод с внутренним охлаждением, для радиочастотной абляции: рецидивирующего рака щитовидной железы, папиллярной микрокарциноме и не больших доброкачественных узлах. Опция перфузионного электрода предотвращает карбонизацию в прилегающих тканях и позволяет увеличить абляцию, тем самым уменьшая репозицию при абляции больших узлов.	шт	2	ТОО «Круана»	28.12.2020г 09-00	579990
2	Электрод активный типа BT (Big-Tip): BT; BT P; BT O; BT+; BTW; BTM R; BTM Q; BT B; BT PB; BT OB; BT+ B; BTW B; BTM RB; BTM QB; диаметром (мм): 1,2; 1,3; 1,5; 1,65; 1,8; 2,0; длиной (мм): 60; 100; 150; 200; 250; 300; 350	РЧА-электрод Big Tip –монополярный РЧА-электрод с неподвижным активным электродом и возможностью внутреннего охлаждение, и встроенным датчиком температуры. Что предотвращает обугливание других тканей и, делает зону абляции более крупной и круглой. Размер неподвижного активного электрода 0,5-4см Доступен диметром стержня 1,5мм(17G) и 1,8(15G) для удаления опухоли различных локализаций. Электрод 15G используется при сферической абляции больших зон. Гибкая ручка делает возможной способ РЧА под контролем СТ, предотвращает столкновение ручки с гентри СТ. Для радиочастотной абляции опухолей различной локализации, паренхиматозных органов (печень, легкие, почки, молочная железа, надпочечники, щитовидная железа) В биполярном режиме могут использовать одновременно два электрода. В пролиферации с М 3004 можно использовать одновременно до трех электродов в многополярном или биполярном режиме. Использование 2и3 электродов одновременно позволяет проводить абляцию более обширных зон.	шт	3	ТОО «Круана»	28.12.2020г 09-00	839850
3	Электрод активный типа VCT: VCT; VCT	РЧА –Электрод универсальный V-Tip (Кончик с изменяемой длиной выдвижения). Электрод с регулируемым кончиком длины	шт	10	ТОО «Круана»	28.12.2020г 09-00	2949500

	XXB;VCTM XXB; VCTW XXB;диаметром(мм): 1,5; 1,65; 1,8; длиной (мм): 100; 130; 135;140; 145; 150; 165; 170; 175; 180; 185; 200; 250;300; 350	выдвижения от 0,5до 4мм. Сглаженный приподнятый край изолирующей оболочки для улучшения введения и расположения электрода Размер неподвижного активного электрода 0,5-4см Доступен диметром стержня 1,5мм(17G) и 1,8(15G) для удаления опухоли различных локализаций. Рукоятка для радиочастотной абляции опухолей различной локализации, паренхиматозных органов (печень, легкие, почки, остеоид –остеома фибромиома матки, аденомиоз)					
4	Катетер Silasil цилиндрический 18 Ch, баллон 5-15 мл, 2 отверстия, длина 40 см	Катетер Silasil цилиндрический 18 Ch, баллон 5-15 мл, 2 отверстия, длина 40 см 186005	шт	20	ТОО «Medical Marketing Group»	28.12.2020г 09-30	23000
5	Катетер Silasil цилиндрический 20 Ch, баллон 5-15 мл, 2 отверстия, длина 40 см	Катетер Silasil цилиндрический 20 Ch, баллон 5-15 мл, 2 отверстия, длина 40 см 186005	шт	20	ТОО «Medical Marketing Group»	28.12.2020г 09-30	23000
6	Катетер Silasil цилиндрический 22 Ch, баллон 5-15 мл, 2 отверстия, длина 40 см	Катетер Silasil цилиндрический 22 Ch, баллон 5-15 мл, 2 отверстия, длина 40 см 186005	шт	20	ТОО «Medical Marketing Group»	28.12.2020г 09-30	23000
7	Катетер Rusch Cold цилиндр 3-х ходовой 20 длина 40 см	Катетер Rusch Gold цилиндрический 20 Ch, баллон 30-50 мл, 2 отверстия, длина 40 см 183430	шт	100	нет		
8	Катетер Rusch Cold цилиндр 3-х ходовой 22 длина 40 см	Катетер Rusch Gold цилиндрический 22 Ch, баллон 30-50 мл, 2 отверстия, длина 40 см 183430	шт	60	нет		
9	Аппарат эндоскопический сшивающий артикуляционный ECHELON линейный с ножом (60 мм, 340 мм)	Аппарат эндоскопический сшивающий артикуляционный ECHELON линейный с ножом (60 мм, 340 мм)	Шт.	9	ТОО «Alphateam»	25.12.2020г 10-30	2358900
10	Кассеты со скобами к аппарату эндоскопическому сшивающему ECHELON 60 ENDOPATH, белые	Кассеты со скобами к аппарату эндоскопическому сшивающему ECHELON 60 ENDOPATH, белые	Шт.	12	ТОО «Alphateam»	25.12.2020г 10-30	1170840
11	Кассеты со скобами к аппарату эндоскопическому сшивающему ECHELON 60 ENDOPATH, зеленые	Кассеты со скобами к аппарату эндоскопическому сшивающему ECHELON 60 ENDOPATH, зеленые	Шт.	24	ТОО «Alphateam»	25.12.2020г 10-30	2341680
12	Кассеты со скобами к аппарату эндоскопическому сшивающему ECHELON 45 ENDOPATH, синие	Кассеты со скобами к аппарату эндоскопическому сшивающему ECHELON 45 ENDOPATH, синие	Шт.	24	ТОО «Alphateam»	25.12.2020г 10-30	2341680
12	Клипсы LIGACLIP EXTRA (средние, по 6 в кассете)	Клипсы LIGACLIP EXTRA (средние, по 6 в кассете)	Шт.	36	ТОО «Alphateam»	25.12.2020г 10-30	107280
14	Кассеты со скобами к аппарату эндоскопическому	Кассеты со скобами к аппарату эндоскопическому сшивающему ECHELON 60 ENDOPATH, синие	Шт.	24	ТОО «Alphateam»	25.12.2020г 10-30	2341680

	сшивающему ECHELON 60 ENDOPATH, синие						
15	Аппарат эндоскопический сшивающий артикуляционный ECHELON линейный с ножом (45 мм, 340 мм)	Аппарат эндоскопический сшивающий артикуляционный ECHELON линейный с ножом (45 мм, 340 мм)	Шт.	6	ТОО «Alphateam»	25.12.2020г 10-30	1491000
16	Кассеты со скобами к аппарату эндоскопическому сшивающему ECHELON 45 ENDOPATH, белые	Кассеты со скобами к аппарату эндоскопическому сшивающему ECHELON 45 ENDOPATH, белые	Шт.	12	ТОО «Alphateam»	25.12.2020г 10-30	1170840
17	Троакар Endopath Xcel с защитным колпачком со стабилизацией (с плоским лезвием, диаметр 12 мм длина 100 мм)	Троакар Endopath Xcel с защитным колпачком со стабилизацией (с плоским лезвием, диаметр 12 мм длина 100 мм)	Шт.	6	ТОО «Alphateam»	25.12.2020г 10-30	400800
18	Лапаросоническая рукоятка для ручной активации к ультразвуковому скальпелю "Гармоник"	Лапаросоническая рукоятка для ручной активации к ультразвуковому скальпелю "Гармоник"	шт	2	ТОО «Alphateam»	25.12.2020г 10-30	3121300
19	Инструменты и насадки к ультразвуковому скальпелю "Гармоник" : Ножницы ACE (с технологией адаптации к тканям для лапароскопических операций, 5 мм, 36 см)	Инструменты и насадки к ультразвуковому скальпелю "Гармоник" : Ножницы ACE (с технологией адаптации к тканям для лапароскопических операций, 5 мм, 36 см)	шт	6	ТОО «Alphateam»	25.12.2020г 10-30	2897640
20	Ножницы с ручным управлением (17 см) к ультразвуковому скальпелю "Гармоник"	Ножницы с ручным управлением (17 см) к ультразвуковому скальпелю "Гармоник"	шт	6	ТОО «Alphateam»	25.12.2020г 10-30	2839440
21	Ножницы с ручным управлением (9 см) к ультразвуковому скальпелю "Гармоник"	Ножницы с ручным управлением (9 см) к ультразвуковому скальпелю "Гармоник"	шт	6	ТОО «Alphateam»	25.12.2020г 10-30	2562900
22	Насадка для диссекции и коагуляции "Энсил" к генератору электрохирургическому, ультразвуковому G11 (Энсил G2, артикуляционная, прямая, 35)	Насадка для диссекции и коагуляции "Энсил" к генератору электрохирургическому, ультразвуковому G11 (Энсил G2, артикуляционная, прямая, 35)	шт	6	ТОО «Alphateam»	25.12.2020г 10-30	3124800
23	Аппарат сшивающий CONTOUR со скобами (изогнутый, синий)	Аппарат сшивающий CONTOUR со скобами (изогнутый, синий)	шт	3	ТОО «Alphateam»	25.12.2020г 10-30	876210

24	Сменные скобы для сшивающего аппарата Contour (изогнутый, синие)	Сменные скобы для сшивающего аппарата Contour (изогнутый, синие)	шт	6	ТОО «Alphateam»	25.12.2020г 10-30	860250
25	Аппарат сшивающий линейный с регулируемой высотой закрытия скобок (55 мм)	Аппарат сшивающий линейный с регулируемой высотой закрытия скобок (55 мм)	шт	3	ТОО «Alphateam»	25.12.2020г 10-30	338175
26	Управляемый Микрокатетер Swift Ninja	Микрокатетер многофункциональный для использования в коронарных и периферических сосудах. Микрокатетер оснащен колесным регулятором на ручке, который позволяет пользователю формировать дистальный конец микрокатетера во время использования для доступа к сосуду. Колесный регулятор и управляемый дистальный конец соединены внутренним механизмом, который позволяет изгибать дистальный кончик катетера на 180 град. в каждую сторону. После определения направления регулируемого дистального конца катетера, колесный регулятор блокируется для сохранения направления. В дистальный конец катетера на расстоянии 0,5 мм ± 0.2 мм проксимальнее инкапсулированны две рентгеноконтрастные метки, которые позволяют визуализировать управляемый дистальный конец микрокатетера под флюороскопией. Расстояние между 1-ой и 2-ой метками 13,5 мм ± 1 мм. Гидрофильное покрытие дистальных 80 см. Размер катетера (проксимально/дистально): 2.9 Fr (0.97 mm)/2.4 Fr (0.80 mm). Длина катетера 125 см. Внутренний диаметр катетера: 0,54 мм (0,021 дюймов). Совместимость с проводников макс. разм. 0,018" (0,46 мм). Наружный материал катетера - Полиамидный эластомер с добавлением сульфата бария. Материал внутреннего слоя - Политетрафторэтилен (PTFE). Максимальное допустимое давление катетера 1000 psi.	шт.	1	ТОО «Satcor»	25.12.2020г 09-30	633450
27	Микропроводник TrueForm	Микропроводник управляемый. Диаметр проводника 0.014" (0.36 mm). Длина проводника 145, 165 и 180 см. Материал сердечника - нержавеющая сталь. Наличие гидрофильного покрытия по всей длине проводника. Возможность множественного формирования кончика проводника. Длина формируемого кончика - 2 см. Материал кончика - вольфрам, покрытый золотом. Конфигурация кончика - прямой или ангулированный 45°. Наличие полиуратенового покрытия с добавлением бария сульфата. Проводник упакован в индивидуальное пластиковое кольцо с портом для промывания.	шт.	25	ТОО «Денсау»	25.12.2020г 11-30	2748750
28	Интродьюсер Prelude феморальный в комплекте с иглой, дилятатором и проводником	Интродьюсеры длиной 11 или 23 см, с боковым полиуретановым портом для промывания, гемостатическим клапаном, 3-х ходовым краником. Стержень интродьюсера и дилататора рентгеноконтрастный, материал полиэтилен или полипропилен, снабжен вращающимся кольцом для крепления с помощью нитей. Все детали упакованы в пластиковое кольцо, которое позволяет промывать компоненты и обеспечивает сохранность деталей.	Шт.	110	ТОО «Денсау»	25.12.2020г 11-30	1039500

		Дилататор снабжен механизмом защелкивания для минимизация протекания крови и соскальзывания дилататора. Линия для промывания большого просвета наружного крепления. Наличие цветовой кодировки интродьюсера, дилататора и краника по внутреннему диаметру 4 (красный), 5 (серый), 6 (зеленый),7 (оранжевый) и 8 (синий) Fr. Возможно наличие иглы в комплекте 18G длиной 7см. Наличие цветовой кодировки втулки для разных размеров. Уникальный угол среза иглы. Количество частей 1. Материал канюли нержавеющая сталь. Наличие силиконового покрытия всей поверхности иглы для облегчения проведения через ткани. Наличие дилататора в комплекте. Наличие или отсутствие проводника не менее 0.035" (0.89мм), 0.038" (0.97мм), длиной 50см (для интродьюсеров 11см) и 80см (для интродьюсеров 23см). Материал проводника нержавеющая сталь, проводник имеет два рабочих кончика: гибкий J-кончик 3мм и прямой гибкий кончик. Наличие интродьюсеров с маркерным кончиком, интродьюсеров с увеличенным просветом для забора крови по АСТ Возможность различной комплектации наборов по желанию заказчика.					
29	Проводник диагностический гидрофильный Laureate	Диагностический проводник: 0,18; 0,25;0,35; 0,38. Длина проводников не менее 80, 150, 180,220 и не более 260 см. Наличие проводников с двумя рабочими кончиками: – изогнутый/прямой. Фиксированный стержень. Гидрофильное покрытие повышенной устойчивости по всей длине проводника, сердцевина из нитинола, увеличенная рентгеноконтрастность благодаря запатентованной полимерной оболочке. Полиуретановая оболочка и гидрофильное покрытие также обеспечивает устойчивость к тромбообразованию. Гибкий кончик 3 см. Возможность выбора проводников различной жесткости. Конфигурация проводника стандартной и повышенной жесткости. . Материал оплетки проводника полиуретан. Выпрямитель - кончика в комплекте. Наличие проводников быстрой замены (только для проводников длиной 260см). Крутящий момент проводника 1:1.	Шт.	130	ТОО «Денсау»	25.12.2020г 11-30	2080000
30	Катетер периферический Impress	Катетер диагностический для проведения ангиографии периферических артерий. Дизайн кончика Simmons, Headhunter,Newton,Bentson ,MANI,Vertebral,Modified Cerebral,Berenstein,Straight selective,MW2 или modified MW2, Osborn , Hook 0.8, Hook 1.0,Modified Hook 1, Modofied Hook 2, Modified Hook 3,Cobra,Shepherd Hook,Renal double curve,Hockey Stick, Amir Motarjeme Cane, Reuter,Mikaelsson,KA ,KA 2 , DVS A1, DVS A2, UHF Shepherd Flush , Ultra Bolus Flush, Ultra High Flow Pigtail,Pigtail Flush,Straight Flush,Modified Hook Flush . Длина катетеров 30,40, 65, 80,90,100, 110 и 125см, различная степень жесткости. Размер катетеров 4 и 5F, Внутренний диаметр для катетеров 4F 0.040" (1.02мм), 0.046" (1.17мм) для катетеров 5F. Рекомендованный проводник 0.035" и 0.038" (0.97мм). Наличие 2	Шт.	50	ТОО «Денсау»	25.12.2020г 11-30	577500

		боковых отверстий (опция). Наличие катетеров с конфигурацией кончика типа bumper tip (упругий кончик). Двойная стальная оплетка стенок катетеров. Материал катетера нейлон пебакс. Материал втулки катетера полиуретан. Материал кончика - сплав вольфрама для превосходной визуализации. Конфигурация втулки: крылья. Дизайн втулки "аккордеон" с компенсацией натяжения. Максимальное давление 1200psi (81, 6 bar). Пропускная способность для селективных катетеров с оплеткой: для катетеров 4F длиной 30см 20 мл/сек, 40см - 20 мл/сек, 65см - 18 мл/сек, 80см - 15 мл/сек, 100см - 15 мл/сек, 110см - 15 мл/сек, 125см - 15 мл/сек; для катетеров 5F длиной 30см 20 мл/сек, 40см - 27 мл/сек, 65см - 20 мл/сек, 80см - 20 мл/сек, 100см - 15 мл/сек, 110см - 15 мл/сек, 125см - 15 мл/сек. Упакован в стерильную упаковку. Упакован в стерильную упаковку.					
31	Катетер периферический Impress с гидрофильным покрытием	Катетер радиологический для проведения ангиографии. Наличие гидрофильного покрытия Legato. Дизайн кончика Headhunter 1 , Headhunter 3 Newton 1, Newton 2, Newton 3 , Newton 4 , Bentson 1, Bentson 2 ,Mani ,Vertebral,Modified cerebral,Berenstein, Simmons 1, Simmons 2, Simmons modified,Cobra 1, Cobra 2,Hook , Shepherd Hook,Renal double curve, Amir Motarjeme и Amir Motarjeme Cane, Reuter,Mikaelsson,KA2, Hockey Stick,Modified Hook 1,Modified Hook 2, Modified Hook 3,Straight Selective, RBI,RIM, Multipurpose A1. Длина катетеров 40, 65 , 80 100 ,110 и 125см, . Размер катетеров 4 и 5F, Внутренний диаметр для катетеров 4F 0.040" (1.02мм), 0.046" (1.17мм) для катетеров 5F. Рекомендованный проводник 0.035" (0.89мм) и 0.038" (0.97мм). Двойная стальная оплетка стенок катетеров. Сужающийся кончик катетера для облегчения позиционирования в сосуде. Материал кончика - сплав вольфрама для превосходной вихуализации Материал втулки катетера мягкий полиуретан. Эргономичный дизайн крыльев втулки. Дизайн втулки "аккордеон" с компенсацией натяжения. Максимальное давление 1200psi (81, 6 bar). Протяженность гидрофильного покрытия: 25см для катетеров 40 и 65см, 40см для катетеров 100 и 125см. Пропускная способность для катетеров катетеров для промывания без оплетки/с оплеткой: Пропускная способность катетеров: 15-20мл/сек (1050psi) для катетеров 4F и 15-27 мл/сек (1200 psi) для катетеров 5F. .. Наличие стикера голубого цвета с надписью Legato и крючка голубого цвета на упаковке катетера. Упакован в стерильную упаковку.	Шт.	100	ТОО «Денсау»	25.12.2020г 11-30	2495000
32	Катетер периферический Performa	Катетер диагностический для проведения ангиографии периферических артерий. Дизайн кончика Simmons ,Headhunter,Newton,Bentson ,MANI,Vertebral,Modified Cerebral,Berenstein,Straight selective,MW2 или modified MW2, Osborn , Hook 0.8, Hook 1.0,Modified Hook 1, Modofied Hook 2, Modified Hook 3,Cobra,Shepherd Hook,Renal double curve,Hockey Stick, Amir Motarjeme Cane, Reuter,Mikaelsson,KA ,KA 2 , DVS A1, DVS A2, UHF Shepherd Flush , Ultra Bolus Flush, Ultra High Flow	Шт.	5	ТОО «Денсау»	25.12.2020г 11-30	58250

		Pigtail,Pigtail Flush,Straight Flush,Modified Hook Flush . Длина катетеров 30,40, 65, 80,90,100, 110 и 125см, различная степеь жесткости. Размер катетеров 4 и 5F, Внутренний диаметр для катетеров 4F 0.040" (1.02мм), 0.046" (1.17мм) для катетеров 5F. Рекомендованный проводник 0.035" и 0.038" (0.97мм). Наличие 2 боковых отверстий (опция).Наличие катетеров с конфигруцией кончика типа bumper tip (упругий кончик). Двойная стальная оплетка стенок катетеров. Материал катетера нейлон пебакс. Материал втулки катетера поликарбонат. Конфигурация втулки: крылья. Максимальное давление 1200psi. Упакован в стерильную упаковку.					
33	Эмболизационные частицы Bearing nsPVA во флаконе	Эмболизационные частицы ПВА предназначены для эмболизации гиперваскулязированных периферических опухолей, включая лейомиому матки и периферические артериовенозные мальформации. Материал эмболизата -вспененный поливинилалкоголь. Упакованы в стеклянные флаконы по 15 мл с завинчивающейся крышечкой. В каждом флаконе 100 мг ПВА в сухом виде. Флаконы длинной 730мм для удобства открытия одной рукой. Различные размеры частиц для точной эмболизации целевых сосудов с цветовой кодировкой: 45-150 мкм(жёлтый), 150-250 мкм (фиолетовый), 250-355 мкм (синий), 355-500 мкм(зелёный), 500-710мкм(оранжевый), 710-1000мкм (голубой), 1000-1180 мкм(красный). Каждый флакон упакован в индивидуальную стерильную упаковку. Совместимость с катетерами 0,046" (1168 мкм), 0,040" (1016 мкм) и микрокатетерами 0,028" (711 мкм), 0,027" (686 мкм), 0,024" (610 мкм), 0,020" (508 мкм).	Флак.	1	ТОО «Денсау»	25.12.2020г 11-30	49950
34	Губка гемостатическая Closure Pad	Гемостатическая губка для неинвазивного достижения гемостаза в месте пункции. Материал губки гидрофильный полимер высокого молекулярного веса полипролат (биомедицинская форма хитозана). Размер губки 4*4см, толщина 5мм. Механизм гемостаза: реакция гемаглютинации. Губка водорастворима. Обеспечивает антимикробный барьер до 6 дней к большинству грамм положительных и грамм отрицательных организмов. Противопоказания отсутствуют, подходит для использования у пациентов, чувствительных к материалам на основе бычьей сыворотки.	Шт.	10	нет		
35	Интродьюсерная Система MERIT MAK-NV™ с нитиноловым проводником	Набор для несосудистого мини доступа в процедурах дренирования. В наборе: коаксильный интродьюсер 6F 20см, дилататор 4F, жесткая канюля, интродьюсерная игла, стилет троакар 15см 21G, нитиноловый проводник с платиновым кончиком длиной 60см 0.018", PTFE проводник из нержавеющей стали длиной 150см 0.038" с двойным рабочим кончиком (прямым и J 3мм).	набор	100	ТОО «Денсау»	25.12.2020г 11-30	5875000
36	Билиарные запирающиеся дренажные катетеры Resolve с маркерной меткой	Запирающийся билиарный дренажный катетер длиной 40 см с гидрофильным покрытием дистальной части до рентгенконтрастной метки с ручным высвобождением. Кончик	набор	20	ТОО «Денсау»	25.12.2020г 11-30	1049000

	для внутреннего и наружного дренирования	катетера имеет форму pigtail. Pigtail снабжен выпрямителем для легкого введения каннюлей. Катетер изготовлен из полиуретана, что обеспечивает устойчивость к изгибам и изломам, память формы, повышении пластичности внутри тела пациента. Материал катетера включает сульфат бария для улучшения видимости под рентгеновскими лучами.наличие платиновой рентгенконтрастной метки Размеры - 8.5, 10, 12, 14F, каждый имеет соответствующую цветовую кодировку хаба (голубой, фиолетовый, желтый, оранжевый). Количество дренажных отверстий - 17 для катететров диаметром 8.5 и 10 F и 18 для 12 и 14F . От 8 до 9 отверстий располагаются на кончике pigtail (количество варьирует в зависимости от размера) и 9 отверстий располагаются по спирали на стержне катетера на расстоянии 5 или 2 см от отверстий на кончике катетера . Размер отверстий 0.065 см2Отверстия на стержне начинаются сразу от кончика pigtail. Большой размер отверстий и их количество обеспечивает максимальный дренаж 0.9см2. Катетер презназначен для использования с 0.038" проводником. В комплекте имеется катетер, жесткая металлическая каннюля с эхогенным кончиком, гибкая пластиковая каннюля , троакар, устройство для репозиционирования для снятия захвата и перемещения катетера.					
37	Универсальные запирающиеся дренажные катетеры Resolve с маркерной меткой	Катетер дренажный универсальный запирающийся. Наличие выпрямителя кончика. Встроенная в стенку катетера платиновая метка 5мм (опция). Материал катетера полиуретан, устойчивый к изломам. Наличие сульфата бария в составе полиуретан для визуализации. Материал металлической канюли нержавеющая сталь, совместимость с проводником 0.038", дистальный 1" эхогенный. Материал иглы-троакара нержавеющая сталь. Кончик стилета трехгранный. Длина катетера 25см. Наличие 7 дренажных отверстий для катетеров 6.5F, 8 отверстий для катетеров 8.5F, 10F, 12F, 9 отверстий для катетеров 14F, расположенных по спирали. Площадь дренажного отверстия 0.0060дюймов.кв. Общая площадь дренажных отверстий 0.048 дюймов.кв. Конфигурация кончика прямой или Pigtail. Размер катетера 6F, 8F, 10F, 12F, 14F. Наличие гидрофильного покрытия дистальных 20см. Цветовая кодировка втулки катетера. Наличие репозиционного устройства для разблокировки катетера в наборе.	набор	20	ТОО «Денсау»	25.12.2020г 11-30	899000
38	Revolution крепежное устройство	Крепежное устройство для дренажного катетера от 6 до 24F из нетканого материала с защитной крышечкой из прозрачного материала и кольцами для затягивания нити. Основа - гидроколоидное кольцо.	набор	30	ТОО «Денсау»	25.12.2020г 11-30	241500
39	Дренажная емкость	Дренажный мешок объемом 600 мл и из поливинилхлорида, устойчивая к изломам линия длиной 61см с возможностью регулировки и фиксированным коннектором типа "папа". Наличие двойного дренажного клапана и пояса Velcro, с мягкой тканевой поддержкой. Дополнительный коннектор "папа" в комплекте. Одна сторона мешка мягкая для комфорта пациента (опция).	набор	30	ТОО «Денсау»	25.12.2020г 11-30	207000

40	Отсасыватель медицинский В-80 с педалью	Предназначен для отсасывания жидкостей, частиц тканей и газов из полостей организма. Рекомендуется для использова-ния при хирургических операциях с большим объёмом аспи-рации. Технические характеристики: Максимальный вакуум: более 80 кПа; Производительность по воде 8 л/мин; Производительность по воздуху 32 л/мин; Емкости для секрета - две стеклянные банки по 2 или 3 л; Трубка отсоса - диаметр 8 мм, длина 2 м; Электропитание - 230 В, 50 Гц; Потребляемая мощность не более 120 Вт; Габаритные размеры не более 320x350x340 мм; Масса не более 11 кг. Беларусь	шт	8	ТОО «Glebus-medical»	25.12.2020г 12-30	4960800
41	Облучатель бактерицидный передвижной	Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления передвижной ОБНП2 (2*30-01) «Генерис» (Лампы компании Филипс)	шт	10	ТОО «Glebus-medical» ИП Успех	25.12.2020г 12-30 29.12.2020г 09-00	683000

3. В ходе рассмотрения ценовых предложений: не отклонены потенциальные поставщики.

1) потенциальные поставщики, при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями не присутствовали.

2) определены соответствующие требованиям объявления, следующие потенциальные поставщики: ТОО «Medical Marketing Group», ИП Успех, ТОО «Круана», ТОО «Glebus-medical», ТОО «Satcor», ТОО «Alphateam», ТОО «Денсау».

4. По результатам рассмотрения ценовых предложений всех потенциальных поставщиков АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии», г.Алматы, пр.Абая, 91 **РЕШИЛО:**

- признать закупки товаров «Закуп лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов» способом запроса ценовых предложений по лотам № 7, 8, 34 не состоявшимися на основании абзаца 4 пункта 112;

- признать закупки товаров «Закуп лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов» способом запроса ценовых предложений по лотам № 1-6, 9-33, 35-41 состоявшимися на основании абзаца 3 и 4 пункта 112;

- осуществить закупки по лоту № 9-25 у ТОО «Alphateam» (г.Нур-Султан, ул.Жансугурова 8/1, оф.101) на сумму 30345415,00 (тридцать миллионов триста сорок пять тысяч четыреста пятнадцать) тенге, по лоту №26 у ТОО «Satcor» (г.Алматы, ул.Радлова 65, оф.403) на сумму 633450, 00 (шестьсот тридцать три тысячи четыреста пятьдесят) тенге, по лоту № 27-33,35-39 у ТОО «Денсау» (г.Нур-Султан, ул.Кенесары 70А, оф.549) на сумму 17320450,00 (семнадцать миллионов триста двадцать тысяч четыреста пятьдесят) тенге, по лоту №1-3 у ТОО «Круана» (г.Алматы, ул.Тимирязева д.42) на сумму 4369340, 00 (четыре миллиона триста шестьдесят девять тысяч триста сорок) тенге, по лоту №4-6 у ТОО «Medical Marketing Group» (г.Алматы, м-н Мирас, д.45, оф.167) на сумму 69000, 00 (шестьдесят девять тысяч) тенге, по лоту № 40,41 у ТОО «Glebus-medical» (г.Алматы, ул.Ратушного 64А) на сумму 5643800,00 (пять миллионов шестьсот сорок три тысячи восемьсот) тенге 00 тыин

5. **Работнику подразделения закупок опубликовать итоги закупок на Интернет-ресурсе в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания решения.**

Балтабеков Н.Т.	_____	Заместитель Председателя правления по клинической части, Председатель комиссии;	Кенекеева А.	_____	Юрист консультант;
Кузембаев Т.М.	_____	начальник Отдела государственных закупок, заместитель Председателя комиссии;	Исбергенова К.К.	_____	Руководитель Центра лекарственного обеспечения;
Бимирзаева Ж.Г.	_____	экономист отдела планирования и экономического анализа;	Диас А.	_____	менеджер Отдела государственных закупок, секретарь комиссии.