Утверждаю
Председатель правления АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии»
_____Кайдарова Д.Р.
«____»_____2021 года

Протокол итогов № 16-2021
по закупу лекарственных средств и медицинских изделий способом запроса ценовых предложений

АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии» г. Алматы, пр.Абая, 91 «17» марта 2021 года

1. АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии», г. Алматы, пр.Абая, 91 провело процедуру закупок товаров «Закуп лекарственных средств и медицинских изделий» способом запроса ценовых предложений.

2. До истечения окончательного срока представления ценовых предложений, указанного в электронном объявлении, ценовые предложения представлены следующими потенциальными поставщиками:

№	Наименование	Краткая характеристика	Ед изм	Количество/объем	Наименование потенциальных поставщиков	Дата и время предоставления ценового предложения	Заявленная общая цена, в тенге
1	Бупивакаин	Раствор для инъекций, 5 мг/мл, 10 мл	амп	400	ТОО Инкар	16.03.2021г 17-00	187440
2	Перчатки диагностические нитриловые текстурированные неопудренные нестерильные	размерами: 7-8 (М)	пара	65000	Нет		5493800
3	Перчатки диагностические латексные текстурированные неопудренные нестерильные	размерами: 7-8 (М)	пара	50000	Нет		4147500
4	Рециркулятор бактерицидный передвижной РБ	Рециркулятор бактерицидный передвижной РБ -07 Я-ФП двухламповый рециркулятор с принудительной циркуляцией воздушного потока, лампы бактерицидные TUV фирмы PHILIPS (Нидерланды). Срок гарантии не менее 12 месяцев.	шт	4	ТОО Glebus-medical	16.03.2021г 11-40	1055200
5	Тележка медицинская для перевозки больных ТБП-01	Тележка медицинская для перевозки больных ТБП-01 (Беларусь) для транспортировки пациентов внутри лечебных учреждений в операционные, реанимационные и другие отделения лечебного учреждения. Регулировка тележки по высоте осуществляется при помощи гидравлического домкрата ножной педалью. Мягкий матрас, складывающиеся боковые ограждения, бесступенчатое регулирование положениями спинной секции при помощи пневмопружины. В комплект поставки входит штатив для вливаний и подставки для ног. Основание тележки закрыто защитным кожухом из ABS-пластика; рама панели и боковые ограждения выполнена из углеродистой стали, окрашенной экологически чистыми полимерными красками;	комп	1	ТОО Glebus-medical	16.03.2021г 11-40	2180000

		тележка оснащена четырьмя обрезиненными колесами Ø200 мм с тормозом; наружные поверхности тележки устойчивы к любым не хлорсодержащим дезинфектантам на альдегидной основе, удобны для проведения санитарной обработки. Габаритные размеры панели: Длина не более 2075 мм Ширина не более 700 мм. Габаритные размеры панели: Длина 1870 мм Ширина 600 мм Толщина 80 мм Диапазон регулировки высоты панели 555...880 мм Диапазон высоты по ограждениям 810...1135 мм Угол подъема спинной секции панели 0°…60° Масса тележки не более 80 кг Безопасная рабочая нагрузка не менее 150 кг. Срок гарантии не менее 12 месяцев.	-			-	
6	Система для внутривенных инфузий Infusomat Space Line для совместимых насосов	Система для внутривенных инфузий Infusomat Space Line для совместимых насосов. Стандартная, материал ПВХ без фталатов, длина линии 250см	шт	100	ТОО Фармпровайд	16.03.2021г 16-00	155000
7	Облучатель бактерицидный передвижной	Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления передвижной ОБНП2 (2*30-01) «Генерис» (Лампы компании Филипс). Срок гарантии не менее 12 месяцев.	шт	4	ТОО Glebus-medical	16.03.2021г 11-40	331580
8	Облучатель бактерицидный	Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный ОБНП1 (1*30-01) «Генерис» (Лампы компании Филипс). Срок гарантии не менее 12 месяцев.	шт	71	ТОО Glebus-medical	16.03.2021г 11-40	2197805
9	Бедренный мыщелковый компонент с полиэтиленовой/металлической втулкой (левый/правый)	5 типоразмеров. Ширина 56 - 76 мм,Переднезадний размер: 52-71 мм.Длина замещаемого сегмента кости 70 мм, Тип соединения с большеберцовым компонентом – ротационный шарнир.Материал – кобальтохромовый сплав. Компонент требует применения втулки из сверхвысокомолекулярного полиэтилена или кобальтохромового сплава.Конус типа “папа” 14.2/15.5 мм, длиной 27 ммКомпонент имеет встроенный шарнирный механизм с выступающей в дистальном направлении осью ротационного шарнира.	шт	3	ТОО Apex Co	16.03.2021г 14-30	2291235
10	Большеберцовый компонент с вкладышем	Материал титановый сплав, встроенная втулка и вкладыш – сверхвысокомолекулярный полиэтилен. 5 типоразмеров Ширина 62-82 мм, переднезадний размер 41-51 мм Длина ножки 120-130 мм, диаметр 9-12 мм Толщина основания компонента 3 мм. Встроенный полиэтиленовый вкладыш толщиной 9 мм. Центральное отверстие диаметром 15 мм Диаметр ножки в проксимальной части 18 мм.	шт	3	ТОО Apex Co	16.03.2021г 14-30	1895250
11	Универсальная удлиняющая вставка	Материал титановый сплав (Ti6Al4V), длина замещения: 40-120 мм, диаметр 24 мм, длина конуса 32 мм	шт	3	ТОО Apex Co	16.03.2021г 14-30	478950

12	Универсальная ножка	Материал титановый сплав (Ti6Al4V), длина замещения: 30-50 мм, диаметр замещающей кости части 24 мм, диаметр интрамедуллярной ножки 11, 12, 13 мм, длина 105-135 мм. Ножка на конце имеет встроенный централизатор из высокомолекулярного полиэтилена.	шт	3	ТОО Арех Со	16.03.2021г 14-30	1458000
13	Бедренный компонент	1 типоразмер. Материал: титановый сплав (Ti6Al4V).Длина замещения кости – 65 мм (от основания конуса модульной ножки до верхушки вертельной части)Диаметр в дистальной части 24 мм.Конус типа “мама” Конус шейки 12/14Компонент имеет встроенную антеверсию (левый и правый варианты)Имеет пористое покрытие и отверстия для рефиксации мягких тканей в области малого и большого вертелов, овальное вытянутое отверстие (длиной 27 мм) в основании большого вертела.	шт	3	ТОО Арех Со	16.03.2021г 14-30	1895250
14	Большеберцовый компонент с вкладышем	Материал титановый сплав, встроенная втулка и вкладыш – сверхвысокомолекулярный полиэтилен. 5 типоразмеров Ширина 62-82 мм, переднезадний размер 41-51 мм Длина ножки 120-130 мм, диаметр 9-12 мм Толщина основания компонента 3 мм. Встроенный полиэтиленовый вкладыш толщиной 9 мм. Центральное отверстие диаметром 15 мм Диаметр ножки в проксимальной части 18 мм.	шт	3	ТОО Арех Со	16.03.2021г 14-30	2291235
15	Универсальная удлиняющая вставка	Материал титановый сплав (Ti6Al4V), длина замещения: 40-120 мм, диаметр 24 мм, длина конуса 32 мм	шт	3	ТОО Арех Со	16.03.2021г 14-30	478950
16	Универсальная ножка	Материал титановый сплав (Ti6Al4V), длина замещения: 30-50 мм, диаметр замещающей кости части 24 мм, диаметр интрамедуллярной ножки 11, 12, 13 мм, длина 105-135 мм. Ножка на конце имеет встроенный централизатор из высокомолекулярного полиэтилена.	шт	3	ТОО Арех Со	16.03.2021г 14-30	1458000
17	Проксимальный бедренный компонент	1 типоразмер. Материал: титановый сплав (Ti6Al4V). Длина замещения кости – 50 мм (от основания конуса модульной ножки до верхушки вертельной части) Диаметр в дистальной части 24 мм. Конус типа “папа” Конус шейки 12/14 Компонент не имеет встроенной антеверсии (универсальный левый/правый) Имеет пористое покрытие и отверстия для рефиксации мягких тканей в области малого и большого вертелов, овальное вытянутое отверстие (длиной 27 мм) в основании большого вертела.	шт	1	ТОО Арех Со	16.03.2021г 14-30	937400
18	Универсальная удлиняющая вставка	Материал титановый сплав (Ti6Al4V), длина замещения: 40-120 мм, диаметр 24 мм, длина конуса 32 мм	шт	1	ТОО Арех Со	16.03.2021г 14-30	159650

19	Универсальная ножка	Материал титановый сплав (Ti6Al4V), длина замещения: 30-50 мм, диаметр замещающей кости части 24 мм, диаметр интрамедуллярной ножки 11, 12, 13 мм, длина 105-135 мм. Ножка на конце имеет встроенный централизатор из высокомолекулярного полиэтилена.	шт	1	ТОО Арех Со	16.03.2021г 14-30	486000
20	Головка бедренная Stryker V40	Головка: Материал:Кобальтохромовый сплав. Диаметр: 28 мм. Офсет: Для диаметра 28 мм: -4, 0, +4, +6, +8, +12. Конус: 11/13	шт	1	ТОО Арех Со	16.03.2021г 14-30	64050
21	Чашка цементной фиксации с двойной подвижностью Capitole C	Материал – нержавеющая стать, сплав M30NW (ISO 5832-9). Обработка внешней поверхности: высокая степень полировки, циркулярные и радиальные бороздки для повышения площади контакта с цементом. Внутренняя поверхность и край – высокая степень полировки. Лицевая сторона имеет скошенный край. Центр ротации медиализирован. Диаметр 42-62 мм с шагом в 2 мм. Изготовлен из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (ISO 5831-1 и 2), для головок 22.2 и 28 мм. Имеет скошенную внутреннюю кромку.	шт	1	ТОО Арех Со	16.03.2021г 14-30	162000
22	Подвижный вкладыш двойной подвижности для головки 28 мм	Вкладыш. Диаметр 42-62 мм с шагом в 2 мм. Изготовлен из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (ISO 5831-1 и 2), для головок 22.2 и 28 мм. Имеет скошенную внутреннюю кромку.	шт	1	ТОО Арех Со	16.03.2021г 14-30	70000
23	Головка бедренная биполярная UHR	Материал: Кобальтохромовый сплав, ультравысокомолекулярный полиэтилен. Покрытие: Наружная поверхность имеет ультраполировку. Диаметр: 28 мм. Диаметр внешний: в диапазоне от 36 мм до 72 мм с шагом в 2-4 мм для диаметров от 36 до 40 мм и от 61 до 72 мм.Для основного диапазона от 41 до 61 мм шаг между типоразмерами 1 мм	шт	1	ТОО Арех Со	16.03.2021г 14-30	99940
24	Головка плечевая	Головка плечевая. Имеет форму усеченной сферы диаметром 36-48 мм и высотой от 13 до 21 мм. Диаметр края головки от 31.4 до 46.2 мм. Материал: кобальтохромовый сплав.	шт	2	ТОО Арех Со	16.03.2021г 14-30	658200
25	Адаптер конуса	Адаптер конусов необходим для установки головки с конусом типа "мама" на плечевой компонент с конусом типа "мама". Материал титановый сплав. Длина 23 мм. Конус обращенный к головке 9,5/10 мм, высотой 8 мм, конус обращенный к плечевому компоненту 8.78/9.47 мм, Толщина пластины между конусами 2 мм.	шт	2	ТОО Арех Со	16.03.2021г 14-30	83300
26	Универсальный проксимальный плечевой модуль	Проксимальный плечевой компонент. Материал титановый сплав (Ti6Al4V), длина замещаемого сегмента кости 47,5 мм, обработка поверхности - пескоструйная, имеет конус типа "мама" глубиной 17 мм. В проксимальной части имеются отверстия для	шт	2	ТОО Арех Со	16.03.2021г 14-30	1322000

		рефиксации мягких тканей. Проксимальное латеральное плечо имеет полировку.					
27	Универсальный удлинитель	Модульный удлиняющий компонент. Материал титановый сплав. Диаметр 22 мм, длина замещаемого сегмента 40 мм, имеет 2 конуса - 1 типа "папа" длиной 17 мм и 1 типа "мама", глубиной 17 мм.	шт	2	ТОО Apex Co	16.03.2021г 14-30	658210
28	Универсальная плечевая ножка (цементная / бесцементная)	Универсальная модульная ножка. Материал титановый сплав. Конус типа папа 17 мм, диаметр основания конуса 22 мм. Длина замещающего кость сегмента 10-40 мм. Длина интрамедуллярной части ножки 90 - 110 мм, диаметр 9-11 мм.	шт	2	ТОО Apex Co	16.03.2021г 14-30	1210940
29	Эндопротез локтевого сустава онкологический	Имплантат предназначен для эндопротезирования локтевого сустава с целью воссоздать анатомические соотношения в суставе и улучшить его функцию, восстановить нормальный центр ротации в локтевом суставе. Плечевой компонент - материал: Ti-6Al-4V-ELI. Варианты: левый и правый. Количество типоразмеров: не менее 2 для стандартного варианта и 2 для удлиненных плечевых компонентов. Длина стандартных вариантов – 79 – 89 мм. Длина удлиненных плечевых компонентов – 152 мм. Ножка компонента должна иметь четырехугольное сечение и форму двойного клина. В проксимальной части ножка компонента должна иметь боковые антиротационные фланцы. Компоненты должны иметь пескоструйную обработку поверхности в зоне ножек и полировку в зоне соприкосновения с полиэтиленовым вкладышем. В комплекте с плечевым компонентом должен идти блокирующий сустав штифт с резьбой, втулка штифта и полиэтиленовый вкладыш из сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Локтевой компонент - материал: Ti-6Al-4V-ELI. Варианты: левый и правый. Количество типоразмеров: не менее 3. Длина 50 – 63 мм. Ножка компонента должна иметь четырехугольное сечение и форму двойного клина. В проксимальной части ножка компонента должна антиротационный фланец по передней поверхности. Компонент должен иметь пескоструйную обработку поверхности в зоне ножки и полировку в зоне соприкосновения с полиэтиленовым вкладышем и втулкой. Эндопротез не должен ограничивать движения в пределах 140° (сгибание/разгибание) и допускать подвижность до 15° во фронтальной плоскости (вальгус/варус) между компонентами. Все три размера локтевых компонентов должны сочетаться с любым из размеров плечевого компонента.	шт	1	ТОО Apex Co	16.03.2021г 14-30	1041470
30	Рентгеноконтрастный	Рентгенконтрастный костный цемент: Костный цемент	шт	20	ТОО Apex Co	16.03.2021г 14-30	400000

–	костный цемент Surgical Simplex P	Должен собой представлять 2 стерильно упакованных компонента:Один компонент: ампула, содержащая жидкий мономер, полная доза следующего состава: 20 мл. -Метилметакрилат (мономер) 19,5 мл, -N, N-диметилтолидин 0,5 мл, -Гидрокинон 1,5 мг. Другой компонент: пакет полная доза порошка следующего состава 40 гр: -Метилметакрилат–стирен кополимер 30 гр, -Полиметилметакрилат 6 гр, -Полиметилметакрилат 6 гр, -Бария Сульфат 4 гр, Температура экзотермической реакции не более 60˚С, Вязкость цемента: Должен обладать средней вязкостью. Костный цемент должен в процессе приготовления проходить через фазы низкой и фазу средней вязкости. Производитель должен официально разрешать применять цемент как в фазе низкой, так и в фазе средней вязкости.Время работы от 7 до 8 минут. Стерильность: Система является одноразовой и поставляется в стерильной упаковке.	–			–	

3. В ходе рассмотрения ценовых предложений:

1) отклонены следующие потенциальные поставщики: нет

2) потенциальные поставщики, при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями не присутствовали.

3) определены соответствующие требованиям объявления, следующие потенциальные поставщики: ТОО «Фармпровайд», ТОО «Арех Со», ТОО «Glebus-medical», ТОО «Инкар».

4. По результатам рассмотрения ценовых предложений всех потенциальных поставщиков АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии», г.Алматы, пр.Абая, 91 **РЕШИЛО:**

- признать закупки товаров «Закуп медицинских изделий» способом запроса ценовых предложений по лотам № 1-30 состоявшимися на основании абзаца 3 пункта 112;

- осуществить закупки по лоту № 1 у ТОО «Инкар» (г.Алматы, пр-т Сейфуллина 404/67) на сумму 187440,00 (сто восемьдесят семь тысяч четыреста сорок) тенге 00 тыин, по лоту №4,5,7,8 у ТОО «Глебус Медикал» (г.Алматы, ул.Ратушного 64А) на сумму 5764585,00 (пять миллионов семьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят пять) тенге 00 тыин, по лоту №9-30 у ТОО «Арех Со» (г.Алматы, мкр. НурАлатау, ул.Е.Рахмадиева 35) на сумму 19600030,00 (девятнадцать миллионов шестьсот тысяч тридцать) тенге 00 тыин по лоту №6 у ТОО «Фармпровайд» (г.Алматы, ул.Блока 14) на сумму 155000,00 (сто пятьдесят пять тысяч) тенге 00 тыин.

Работнику подразделения закупок опубликовать итоги закупок на Интернет-ресурсе в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания решения.

Балтабеков Н.Т.	_____	Заместитель Председателя правления по клинической части, Председатель комиссии;	Кенекеева А.	_____	Юрист консультант;
Кузембаев Т.М.	_____	начальник Отдела государственных закупок, заместитель Председателя комиссии;	Исбергенова К.К.	_____	Руководитель Центра лекарственного обеспечения;
Бимирзаева Ж.Г.	_____	экономист отдела планирования и экономического анализа;	Диас А.	_____	менеджер Отдела государственных закупок, секретарь комиссии.