Утверждаю
Председатель правления АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии»
_____ Кайдарова Д.Р.
«___» _____2021 года

Протокол итогов № 23-2021
по закупу лекарственных средств и медицинских изделий способом запроса ценовых предложений

АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии» г. Алматы, пр.Абая, 91 «26» мая 2021 года

1. АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии», г. Алматы, пр.Абая, 91 провело процедуру закупок товаров «Закуп лекарственных средств и медицинских изделий» способом запроса ценовых предложений.

2. До истечения окончательного срока представления ценовых предложений, указанного в электронном объявлении, ценовые предложения представлены следующими потенциальными поставщиками:

№	Наименование	Краткая характеристика	Ед изм	Количество/ объем	Наименование потенциальных поставщиков	Дата и время предоставления ценового предложения	Заявленная общая цена, в тенге
Сшивающие аппараты и кассеты к ним Ningbo Verykind Medical Device Co., Ltd, Китай							
1	Одноразовый линейный сшивающий степлер	Одноразовый линейный сшивающий степлер: длина шва 55 мм	шт	5	ТОО «ЖанаМедТех»	25.05.2021г 09-00	536 400
2	Одноразовый линейный сшивающий степлер	Одноразовый линейный сшивающий степлер: длина шва 75 мм	шт	5	ТОО «ЖанаМедТех»	25.05.2021г 09-00	536 400
3	Сменная кассета для линейного сшивающего степлера	Сменная кассета для линейного сшивающего степлера: длина 55 мм	шт	15	ТОО «ЖанаМедТех»	25.05.2021г 09-00	804 600
4	Сменная кассета для линейного сшивающего степлера	Сменная кассета для линейного сшивающего степлера: длина 75 мм	шт	15	ТОО «ЖанаМедТех»	25.05.2021г 09-00	804 600
5	Одноразовый циркулярный сшивающий степлер	Одноразовый циркулярный сшивающий степлер: вариант: прямой; диаметр анастомоза: 21 мм	шт	10	ТОО «ЖанаМедТех»	25.05.2021г 09-00	680 000
6	Одноразовый циркулярный сшивающий степлер	Одноразовый циркулярный сшивающий степлер: вариант: прямой; диаметр анастомоза: 25 мм	шт	5	ТОО «ЖанаМедТех»	25.05.2021г 09-00	340 050
7	Одноразовый циркулярный сшивающий степлер	Одноразовый циркулярный сшивающий степлер: вариант: прямой; диаметр анастомоза: 29 мм	шт	30	ТОО «ЖанаМедТех»	25.05.2021г 09-00	2 004 000
8	Одноразовый циркулярный сшивающий степлер	Одноразовый циркулярный сшивающий степлер: вариант: прямой; диаметр анастомоза: 33 мм	шт	15	ТОО «ЖанаМедТех»	25.05.2021г 09-00	1 020 000
9	Одноразовый аноректальный сшивающий степлер	Одноразовый аноректальный сшивающий степлер: диаметр: 33 мм	шт	2	ТОО «ЖанаМедТех»	25.05.2021г 09-00	136 000
10	Одноразовый аноректальный	Одноразовый аноректальный сшивающий степлер: диаметр: 34 мм	шт	1	ТОО «ЖанаМедТех»	25.05.2021г 09-00	68 000

	сшивающий степлер						
11	Одноразовый линейный сшивающий степлер	Одноразовый линейный сшивающий степлер: длина шва 45 мм; цветовой код: синий; высота скобок: 3.5 мм	шт	5	ТОО «ЖанаМедТех»	25.05.2021г 09-00	245 850
12	Одноразовый линейный сшивающий степлер	Одноразовый линейный сшивающий степлер: длина шва 60 мм; цветовой код: синий; высота скобок: 3.5 мм	шт	5	ТОО «ЖанаМедТех»	25.05.2021г 09-00	245 850
13	Сменная кассета для линейного сшивающего степлера	Сменная кассета для линейного сшивающего степлера: длина шва 45 мм; цветовой код синий; высота скобок 3.5мм	шт	20	ТОО «ЖанаМедТех»	25.05.2021г 09-00	357 600
14	Сменная кассета для линейного сшивающего степлера	Сменная кассета для линейного сшивающего степлера длина шва 60 мм; цветовой код синий; высота скобок 3.5мм	шт	20	ТОО «ЖанаМедТех»	25.05.2021г 09-00	357 600
15	Одноразовые троакары: диам 12 мм	Одноразовые троакары: диам 12 мм	шт	20	ТОО «ЖанаМедТех»	25.05.2021г 09-00	178 800
16	Одноразовые троакары: диам 15 мм	Одноразовые троакары: диам 15 мм	шт	10	ТОО «ЖанаМедТех»	25.05.2021г 09-00	89 400
17	Сугаммадекс	раствор для внутривенного введения, 100мг/мл, 2мл	амп	10	ТОО «Р-фарм»	24.05.2021г 16-00	389460
18	Система Софт Дрейн Флэт Актив	Система Софт Дрейн Флэт Актив в составе: дренаж силиконовый плоский, перфорированный с рентгеноконтрасной полосой 3х7мм или 4х10мм ,плоская дренирующая часть 20см, общая длина 80см и резервуар Софт Дрейн Флэт 150мл	шт	10	ТОО «Круана»	20.05.2021г 11-00	68 000,00
19	Софт Дрейн Флэт Сингл (силикон)	Софт Дрейн Флэт Сингл (силикон) дренаж силиконовый плоский, перфорированный с рентгеноконтрасной полосой 3х7мм или 4х10мм ,плоская дренирующая часть 20см, общая длина 80см	шт	5	ТОО «Круана»	20.05.2021г 11-00	19 500,00
20	Реагент для определения Thromborel S 10 x 4 мл (400 тестов)	Человеческий высокочувствительный тромбопластин для определения ПВ (ПТИ), МНО, фибриногена и факторов II, V, VII, X.Набор для определения ПВ по Quick и, в комбинации с плазмой, дефицитной по определенным факторам, для определения активности факторов свертывания II, V, VII и X.Цветовой код: оранжевый. Реагент можно использовать как при определении вручную, так и в автоматических анализаторах гемостаза. Состав: лиофилизированный человеческий плацентарный тромбопластин (≤ 60 г/л), хлорид кальция (прибл. 1,5 г/л), стабилизаторы. Консерванты: гентамицин (0,1 г/л), 5-хлор-2-метил-4-изотиазол-3-он и 2-метил-4-изотиазол-3-он (<15 мг/л). Растворитель - дистиллированная или деионизированная вода.Фасовка и количество тестов:- 10 x 4 мл (400 тестов);Стабильность после восстановления:- при температуре 37 °C - 8 ч. (открытый флакон);- при температуре 15-25 °C 2 дн. (открытый флакон);- при температуре 2-8 °C 5 дн. (закрытый флакон).ПИ можно преобразовать в сопоставимые международные значения с помощью международного индекса чувствительности. ПВ (% от нормы) 70–130 %. Коэффициент корреляции - 0,979. Результаты могут отображаться в секундах, в % от нормы, в виде ПТИ или МНО. ПИ можно преобразовать в сопоставимые международные значения с помощью международного индекса чувствительности. Значения МИЧ для реагента представлены в таблице целевых	упак	5	ТОО «IVD Holding»	21.05.2021г 09-30	165 250,00

		значений, привязанных к серии.					
21	Реагент для определения Pathromtin SL 20 x 5 мл (2000 тестов)	Реагент высокой чувствительности для определения активированного частичного тромбопластинового времени в цитратной человеческой плазме. Цветовой код: Зеленый. Реагент жидкий, готов к использованию. Состав: частицы диоксида кремния (1,2 г/л), фосфолипиды растительного происхождения (0,25 г/л), хлорид натрия, HEPES, pH 7,6. Консервант: азид натрия (< 1 г/л). После вскрытия реагент необходимо использовать в течение 2 нед. (хранить при температуре от 2 до 25 °С).Фасовка и количество тестов:- 10 x 5 мл (1000 тестов), - 20 x 5 мл (2000 тестов).Для диагностики in vitro. Не калибруется. Внутрианалитическая точность находится в диапазоне от 0,6 до 2,0 % КВ, а межаналитическая точность — в диапазоне от 0,3 до 2,8 % КВ. Коэффициент корреляции — 0,96.	упак	1	ТОО «IVD Holding»	21.05.2021г 09-30	104 000
22	Реагент для определения Test Thrombin 10 x на 5 мл 500 тестов	Реагент для определения тромбинового времени в человеческой плазме. Цветовой код:Реагент – Желтый.Буферного раствора – Белый.Содержимое флакона реагента растворяется буферным раствором. Состав: Тест-тромбин реагент, лиофилизированный: стандартизованные количества телячьего сывороточного тромбина, бычьего альбумина. Буферный раствор для тест-тромбин реагента: HEPES (25 ммоль/л), pH 7,4. Консерванты: 5-хлор-2-метил-4-изотиазол-3-он (6 мг/л), 2-метил-4-изотиазол-3-он (2 мг/л).Стабильность после растворения:- при температуре +37°С 8 час- при температуре +15-25°С 10 час- при температуре +2-8°С 7 дней- при температуре -20°С 4 недели. Растворенный реагент выдерживает однократное замораживание в собственном флаконе. Стабильность буферного раствора после вскрытия упаковки: 6 недель при температуре +2-+25°С. Фасовка и количество тестов: - Тест-набор 10 x 5 мл – 500 тестов(10 x 5 мл реагент и 1 x 50 мл буферный раствор);- Тест-набор 8 x 10 мл – 1000 тестов(8 x 10 мл реагент и 2 x 50 мл буферный раствор). Реагент можно использовать как вручную, так и в автоматических анализаторах гемостаза. Применяется для диагностики in vitro. Не калибруется. Референсный диапазон: 14 - 21 секунд. Для нормальной плазмы внутригрупповой коэффициент вариации 1,9%, а в межгрупповой - 2,5%. Коэффициент корреляции - 0,803.	упак	1	ТОО «IVD Holding»	21.05.2021г 09-30	45 120
23	Multifibren U 10 x 5 ml (Реагент для определения Multifibren U 10 x 5 ml) 500 тестов	Реагент используется для количественного определения фибриногена в плазме крови человека модифицированным методом Клаусса. Цветовой код: Коричневый. Применяется для диагностики in vitro. Состав: телячий сывороточный тромбин (50 МЕ/мл), пептид, замедляющий агрегацию фибрина (гли-про-арг-про-ала-амид, 0,15 г/л), хлорид кальция (1,5 г/л), гексадиметрин бромид (15 мг/л), полиэтиленгликоль 6000 (0,8 г/л), хлорид натрия (6,4 г/л), Трис (50 ммоль/л), бычий альбумин (10 г/л); Консервант: азид натрия (<1 г/л). Реагент растворяют дистиллированной водой или равным объемом каолиновой суспензии для прибора фибринтаймера.Стабильность после растворения:- при температуре +37 °С - 8 ч.- при температуре +15-25°С – 1 дн.- при температуре +2-8°С – 5 дн. - при температуре -20°С - 2 месяца. Фасовка и количество тестов:-10 x 5 мл (500 тестов). Референс-значения:1,8 - 3,5 г/л. Границы измерения проходят от 0,8 до > 12 г/л или еще ниже при использовании более чувствительных инструментов. Внутригрупповой коэффициент вариации находится в диапазоне от 1,5 до 5% для нормальной плазмы и от 3 до 6% при патологии. Межгрупповой коэффициент вариации изменяется от 2,0 до 5% для нормальной плазмы и от 3 до 6% при патологии.	упак	2	ТОО «IVD Holding»	21.05.2021г 09-30	124 800
24	Control Plasma N 10 x for 1 ml (Контрольная	Реагент предназначен для ежедневного внутрилабораторного контроля правильности определения параметров свертывающей,	упак	2	ТОО «IVD Holding»	21.05.2021г 09-30	124 800

	плазма Control Plasma N 10 х на 1 мл)	противосвертывающей и фибринолитической систем. Состав: лиофилизированная пулированная плазма отобранных здоровых доноров крови, стабилизированная HEPES-буфером (12 г/л); не содержит консервантов. Стабильность после восстановления: - при температуре от 15 до 25 °C - 4 ч.- при температуре ≤ −20 °C - 4 нед.Можно подвергать только одному циклу заморозки-разморозки. Фасовка: 10 х 1,0 мл, содержит таблицу целевых значений и диапазонов, привязанных к серии и методу. Поставляется в силиконизированных флаконах. Прослеживается до референсного стандарта ВОЗ.					
25	Control Plasma P 10 x for 1 ml (Контрольная плазма Control Plasma P 10 x на 1 мл)	Реагент предназначен для ежедневного внутрилабораторного контроля правильности определения параметров свертывающей, противосвертывающей и фибринолитической систем. Состав: лиофилизированная пулированная плазма отобранных здоровых доноров крови, стабилизированная HEPES-буфером (12 г/л); не содержит консервантов.Фасовка: - 10 х 1,0 мл, содержит таблицу целевых значений и диапазонов, привязанных к серии и методу. Поставляется в силиконизированных флаконах. Стабильность после восстановления:- при температуре от 15 до 25 °C - 4 ч.- при температуре ≤ −20 °C - 4 нед. Можно подвергать только одному циклу заморозки-разморозки. Прослеживается до референсного стандарта ВОЗ.	упак	3	ТОО «IVD Holding»	21.05.2021г 09-30	235 200
26	Диспосистема для анализатора BFT II,уп.(2мл х500шт)	Кюветы нового образца с магнитными мешалками для полуавтоматического двухканального коагулометра. Состав кювет: первичный химически чистый полипропилен, не содержащий красителей. Материал изготовления мешалки: металл. Количество кювет в упаковке: 500 шт. Количество мешалок в упаковке: 500 шт. Размер мешалки: 1*4мм. Срок годности: не ограничен.	упак	5	ТОО «IVD Holding»	21.05.2021г 09-30	712 000
27	Алтеплаза	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенных инфузий в комплекте с растворителем (вода для инъекций), 50 мг №1	фл+р-ль во фл	4	нет		

1) отклонены следующие потенциальные поставщики: нет

2) потенциальные поставщики, при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями не присутствовали.

3) определены соответствующие требованиям объявления, следующие потенциальные поставщики: ТОО «Круана», ТОО «IVD Holding», ТОО «Р-фарм», ТОО «ЖанаМедТех».

3. По результатам рассмотрения ценовых предложений всех потенциальных поставщиков АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии», г.Алматы, пр.Абая, 91 **РЕШИЛО:**

- признать закупки товаров «Закуп медицинских изделий» способом запроса ценовых предложений по лотам № 1-26 состоявшимися на основании абзаца 3 пункта 112;

- осуществить закупки по лоту № 1-16 у ТОО «ЖанаМедТех» (г.Алматы, ул.Тимирязева 42, корп. 15, оф.406) на сумму 8441100,00 (восемь миллионов четыреста сорок одна тысяча сто) тенге 00 тыин, по лоту №17 у ТОО «Р-фарм» (г.Алматы, пр.Аль-фараби 17/1, блок 5Б, оф.18) на сумму 389460,00 (триста восемьдесят девять тысяч четыреста шестьдесят) тенге 00 тыин, по лоту №18,19 у ТОО «Круана» (г.Алматы, ул.Тимирязева 42, корп. 15) на сумму 87500,00 (восемьдесят семь тысяч пятьсот) тенге 00 тыин, по лоту №20-26 у ТОО «IVD Holding» (г.Алматы, ул.Джандосова 172А) на сумму 1511170,00 (один миллион пятьсот одиннадцать тысяч сто семьдесят) тенге 00 тыин.

Работнику подразделения закупок опубликовать итоги закупок на Интернет-ресурсе в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания решения.

Балтабеков Н.Т.	_____	Заместитель Председателя правления по клинической части, Председатель комиссии;	Кенекеева А.	_____	Юрист консультант;
Кузембаев Т.М.	_____	начальник Отдела государственных закупок, заместитель Председателя комиссии;	Исбергенова К.К.	_____	Руководитель Центра лекарственного обеспечения;
Бимирзаева Ж.Г.	_____	экономист отдела планирования и экономического анализа;	Диас А.	_____	менеджер Отдела государственных закупок,