Утверждаю
Председатель правления АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии»
_____ Кайдарова Д.Р.
«_____» _____2023 года

Протокол итогов № 10-2023
по закупу медицинских изделий способом запроса ценовых предложений

АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии», г. Алматы, пр.Абая, 91 «7» февраля 2023 года

1. АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии», г. Алматы, пр.Абая, 91 провело процедуру закупок товаров «Закуп лекарственных средств, медицинских изделий» способом запроса ценовых предложений.

2. До истечения окончательного срока представления ценовых предложений, указанного в электронном объявлении, ценовые предложения представлены следующими потенциальными поставщиками:

№	Наименование	Краткая характеристика	Ед. изм.	Кол-во/ объем	Наименование потенциальных поставщиков	Дата и время предоставления ценового предложения	Заявленная общая цена, в тенге, без учета НДС
1	Раствор для автоматического контроля качества, уровень 1, 30 ампул	Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0, 7 мл раствора. Заданные значения – ацидоз.	упак	2	ТОО «Мелиор» ТОО «Дельрус»	03.02.2023г 15-40 03.02.2023г 15-45	507000,00
2	Раствор для автоматического контроля качества, уровень 2, 30 ампул	Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0, 7 мл раствора. Заданные значения – норма.	упак	2	ТОО «Мелиор» ТОО «Дельрус»	03.02.2023г 15-40 03.02.2023г 15-45	507000,00
3	Раствор для автоматического контроля качества, уровень 3, 30 ампул	Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – алкалоз.	упак	2	ТОО «Мелиор» ТОО «Дельрус»	03.02.2023г 15-40 03.02.2023г 15-45	507000,00
4	Раствор для автоматического контроля качества, уровень 4, 30 ампул	Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – высокое содержание кислорода.	упак	2	ТОО «Мелиор» ТОО «Дельрус»	03.02.2023г 15-40 03.02.2023г 15-45	507000,00
5	Очистной раствор 175 мл.	Объем 175 мл. Применяется для очистки измерительной системы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит неорганические соли, буфер, антикоагулянт, консервант и ПАВ.	флак	7	ТОО «Мелиор» ТОО «Дельрус»	03.02.2023г 15-40 03.02.2023г 15-45	821450,00
6	Калибровочный раствор 1 по 200 мл.	Объем 200 мл. Применяется для автоматической калибровки в анализаторах ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит K, Na, Ca, Cl, cGlu, cLac, буфер, pH 7,40, для калибровки pH электрода, электролитного и метаболитного электродов	флак	14	ТОО «Мелиор» ТОО «Дельрус»	03.02.2023г 15-40 03.02.2023г 15-45	1642900,00

7	Калибровочный раствор 2-200 мл.	Объем 200 мл. Применяется для автоматической калибровки в анализаторах ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит K, Na, Ca, Cl, буфер, pH 6,9, для калибровки pH электрода, электролитного и метаболитного электродов.	флак	14	ТОО «Мелиор» ТОО «Дельрус»	03.02.2023г 15-40 03.02.2023г 15-45	1642900,00
8	Раствор промывочный-600мл.	Объем 600 мл. Применяется для автоматической промывки измерительной системы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит неорганические соли, буфер, антикоагулянт, консервант и ПАВ	флак	45	ТОО «Мелиор» ТОО «Дельрус»	03.02.2023г 15-40 03.02.2023г 15-45	4171500,00
9	Калибровочный раствор tHb в упак. 4 амп.	Применяется для автоматической калибровки системы анализатора ABL700/800 по гемоглобину. 1 упак=4 ампулы по 2 мл.	упак	1	ТОО «Мелиор» ТОО «Дельрус»	03.02.2023г 15-40 03.02.2023г 15-45	85100,00
10	Мембраны для: референтного электрода	Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Применяется для работы анализаторов ABL800	упак	2	ТОО «Мелиор» ТОО «Дельрус»	03.02.2023г 15-40 03.02.2023г 15-45	240600,00
11	Мембраны для pO2-электрода	Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на O2 ионы. Применяется для работы анализаторов ABL800	упак	1	ТОО «Мелиор» ТОО «Дельрус»	03.02.2023г 15-40 03.02.2023г 15-45	536990,00
12	Мембраны для pCO2-электрода	Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на CO2 ионы. Применяется для работы анализаторов ABL800	упак	1	ТОО «Мелиор» ТОО «Дельрус»	03.02.2023г 15-40 03.02.2023г 15-45	536990,00
13	Мембраны для Ca-электрода	Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы кальция. Применяется для работы анализаторов ABL800	упак	1	ТОО «Мелиор» ТОО «Дельрус»	03.02.2023г 15-40 03.02.2023г 15-45	883240,00
14	Мембраны для Cl-электрода	Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы хлора. Применяется для работы анализаторов ABL800	упак	1	ТОО «Мелиор» ТОО «Дельрус»	03.02.2023г 15-40 03.02.2023г 15-45	883240,00
15	Мембраны для K-электрода	Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы калия. Применяется для работы анализаторов ABL800	упак	1	ТОО «Мелиор» ТОО «Дельрус»	03.02.2023г 15-40 03.02.2023г 15-45	883240,00
16	Мембраны для Na-электрода	Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы натрия. Применяется для работы анализаторов ABL800	упак	1	ТОО «Мелиор» ТОО «Дельрус»	03.02.2023г 15-40 03.02.2023г 15-45	883240,00
17	Мембраны для глюкозного электрода	Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы глюкозы. Применяется для работы анализаторов ABL800	упак	2	ТОО «Мелиор» ТОО «Дельрус»	03.02.2023г 15-40 03.02.2023г 15-45	607400,00
18	Мембраны для лактатного электрода	Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы лактата. Применяется для работы анализаторов ABL800	упак	2	ТОО «Мелиор» ТОО «Дельрус»	03.02.2023г 15-40 03.02.2023г 15-45	607400,00

19	Баллоны с калибровочными газами: 1	Газовый баллон, наполненный прецезионными трехкомпонентными газовыми смесями (19,8% O2, 5,6% CO2, азот), предназначенные для калибровки электродов pO2, pCO2 в анализаторах ABL800	балло н	2	ТОО «Мелиор» ТОО «Дельрус»	03.02.2023г 15-40 03.02.2023г 15-45	488760,00
20	Баллоны с калибровочными газами: 2	Газовый баллон, наполненный прецезионными двухкомпонентными газовыми смесями (11,2% CO2, азот), предназначенные для калибровки электродов pO2, pCO2 в анализаторах ABL800	балло н	1	ТОО «Мелиор» ТОО «Дельрус»	03.02.2023г 15-40 03.02.2023г 15-45	244380,00
21	Капилляры D957P-70-T00x1 safe CLINITUBES 1 упкак -250 шт	Капилляры гепаринизированные с преднадлежностями №250. объемами 100 мкл. Изготовлены из стекла CLINITUBES для забора проб крови. Покрыты натриевым гепарином (Гепарин Б; 70 МЛ/ме), не связывающим электродиты и кальций в образце крови. Капилляры по объему точно соответствуют анализаторам ABL800. Перемешивающие стержни и колпачки: Эффективное перемешивание с гепарином, Герметичность, Точные величины tHbПокрыты натриевым гепарином, не связывающим электролиты и кальций в образце крови.	– упак	1	ТОО «Мелиор» ТОО «Дельрус»	03.02.2023г 15-40 03.02.2023г 15-45 –	112400,00
22	Годовой сервисный набор для ABL800	Включает в себя фильтры, прокладки, уплотнители, предназначенные для ежегодной замены в анализаторах серии ABL700/800	набо р	1	ТОО «Мелиор» ТОО «Дельрус»	03.02.2023г 15-40 03.02.2023г 15-45	1044900,00
23	Термобумага для принтера в рулоне	Применяется для работы термопринтера в анализаторах ABL800	упак	2	ТОО «Мелиор» ТОО «Дельрус» ТОО «Import MT»	03.02.2023г 15-40 03.02.2023г 15-45 03.02.2023г 17-30	104000,00
24	Шприцы с сухим гепарином объемом 1.5 мл	Шприцы PICO с сухим гепарином для взятия артериальной крови объёмом 1,5 мл. (PICO 70) без иглы №100. В одной упаковке 100 шт. гепаринизированных, сбалансированных по электролитам шприцев. Концентрация литиевого сухого гепарина 80 МЕ (международных единиц). Сбалансированный по электролитам гепарин нанесен на целлюлозные волокна. Объем пробы 0,5-1,5 мл. (артериальные, без иглы, 1 коробка 100 штук)	упак	15	ТОО «Мелиор» ТОО «Дельрус»	03.02.2023г 15-40 03.02.2023г 15-45	1268250,00
25	Шприцы с сухим гепарином объемами: 1.5 мл. и размерами игл 23Gx16mm	Самозаполняющийся шприц PICO70 для пункции артерии. Шприцы PICO с сухим гепарином для взятия артериальной крови объёмом 1,5 мл и размерами игл 23 G*16mm №100 В одной упаковке 100 шт. гепаринизированных, сбалансированных по электролитам шприцев. Концентрация литиевого сухого гепарина 60 МЕ (международных единиц). Сбалансированный по электролитам гепарин нанесен на целлюлозные волокна. Объем пробы 0,3-1,5 мл. (коробка 100 шт.)	упак	37	ТОО «Мелиор» ТОО «Дельрус»	03.02.2023г 15-40 03.02.2023г 15-45	6645200,00
26	Микрокювета для анализатора HemoCue Hb 201+	Самозаполняющаяся одноразовая микрокювета из полистирола. Объем - не более 10 мкл. Содержит сухие реагенты на внутренней поверхности стенок (не более 600 µg/g микрокюветы дезоксихолата натрия, не более 300 µg/g микрокюветы азида натрия, не более 300 µg/g микрокюветы нитрита натрия, не более 350 µg/g микрокюветы с нереактивными компонентами). Микрокюветы соответствуют директиве по медицинским приборам IVD 98\79\EC имеют маркировку CE. Упаковка: 4 коробки по 25 микрокювет. Микрокюветы индивидуально упакованы. Условия транспортировки и хранения при температуре от +15 до +30°C. Совместимость с анализаторами для определения гемоглобина HemoCue Hb 201+, имеющимися у заказчика.	упак	10	ТОО «Мелиор» ТОО «Дельрус» ТОО «Медицина-Элемы»	03.02.2023г 15-40 03.02.2023г 15-45 06.02.2023г 08-30	630500,00

27	Гипохлорит-100мл.	Объем 100 мл. Применяется для удаления белков в анализаторах ABL. Для диагностики in vitro.	флак	1	ТОО «Мелиор» ТОО «Дельрус»	03.02.2023г 15-40 03.02.2023г 15-45	85130,00

1) В ходе рассмотрения ценовые предложения не отклонены.

2) потенциальные поставщики, при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями не присутствовали.

3) определены соответствующие требованиям объявления, следующие потенциальные поставщики: ТОО «Мелиор», ТОО «Дельрус», ТОО «Медицина-Элемы», ТОО «Import MT».

3. По результатам рассмотрения ценовых предложений всех потенциальных поставщиков комиссия АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии», г. Алматы, пр.Абая, 91 **РЕШИЛА:**

- признать закупки товаров «Закуп лекарственных средств, медицинских изделий» способом запроса ценовых предложений по лотам № 1-26 состоявшимися на основании пункта 139;

- осуществить закупки по лоту № 1-22, 24,25,26,27 у ТОО «Мелиор» (г.Астана, пр.Богенбая 3/3) на сумму 26973710,0 (двадцать шесть миллионов девятьсот семьдесят три тысячи семьсот десять) тенге; осуществить закупки по лоту № 23 у ТОО «Import MT» (г.Астана, ул.Брусиловского 24/1) на сумму 104000,0 (сто четыре тысячи) тенге.

Работнику подразделения закупок опубликовать итоги закупок на Интернет-ресурсе в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания решения.

Онгарбаев Б.Т.	_____	Заместитель Председателя правления по клинической части, Председатель комиссии;	Турлыбекова Г.Н.	_____	Юрист консультант;
Кузембаев Т.М.	_____	начальник Отдела государственных закупок, заместитель Председателя комиссии;	Исбергенова К.К.	_____	Руководитель Центра лекарственного обеспечения;
Бимирзаева Ж.Г.	_____	экономист отдела планирования и экономического анализа;	Диас А.	_____	менеджер Отдела государственных закупок, секретарь комиссии.