Утверждаю
Председатель правления АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии»
_____ Кайдарова Д.Р.
«__» _____ 2023 года

Протокол итогов № 6-2023
по закупу медицинских изделий способом запроса ценовых предложений

27) января 2023 года

АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии», г. Алматы, пр.Абая, 91

1. АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии», г. Алматы, пр.Абая, 91 провело процедуру закупок товаров «Закуп лекарственных средств, медицинских изделий» способом запроса ценовых предложений.

2. До истечения окончательного срока представления ценовых предложений, указанного в электронном объявлении, ценовые предложения представлены следующими потенциальными поставщиками:

№	Наименование	Краткая характеристика	Ед. изм.	Кол-во/ объем	Наименование потенциальных поставщиков	Дата и время предоставления ценового предложения	Заявленная общая цена, в тенге, без учета НДС
1	Cellclean (очищающий раствор Cellclean) из комплекта Автоматический гематологический анализатор серии XN-L	Сильнощелочной очиститель объем 50 мл, для удаления лизирующих реагентов, клеточных остатков и протеинов крови из гидравлической системы прибора. Предназначен для использования в гематологических анализаторах компании Sysmex моделей XN-350, XN-450, XN-550 (50 мл) +1 +30 С (Sysmex Europe GmbH, ГЕРМАНИЯ) (Sysmex Europe GmbH, ГЕРМАНИЯ)	уп	5	ТОО «НПФ Медилэнд» ТОО «Wellness Inc»	26.01.2023г 09-00 26.01.2023г 09-30	248 465,00
2	Разбавитель цельной крови CELLPACK DCL из комплекта Автоматический гематологический анализатор СЕРИИ XN	Разбавитель цельной крови для анализа количества и размеров эритроцитов и тромбоцитов с применением метода гидродинамической фокусировки (детектирование при постоянном токе) объем 20 литров для исследования общего анализа крови на Автоматических гематологических анализаторах серии XN для систем XN-1000, XN 1500, XN-2000, XN-3000, XN 3100, XN 9000, XN 9100 и Автоматических гематологических анализаторах XN-330, XN-350, XN-450 и XN-550 (20л) +2 +35 С (Sysmex Europe GmbH, Sysmex Europe GmbH (Германия)) (Sysmex Europe GmbH, ГЕРМАНИЯ)	уп	35	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	1 532 685,00
3	CELLPACK DFL (Разбавитель цельной крови для анализа ретикулоцитов и тромбоцитов CELLPACK DFL) из комплекта Автоматический гематологический анализатор серии	Разбавитель цельной крови для анализа ретикулоцитов и тромбоцитов для исследовния общего анализа крови на автоматических гематологических анализаторах Sysmex XN 1000, 2000, 3000 и гематологических	уп	4	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	265 272,00

	XN-L моделей XN-350, XN-450, XN-550	анализаторах XN-350, XN-450, XN-550. (1л) +2 +35 С (Sysmex Europe GmbH, Sysmex Corporation (Япония) / Sysmex Europe GmbH (Германия)) (Sysmex Europe GmbH, ГЕРМАНИЯ). Упаковка 1л.					
4	FLUOROCELL WDF (Окрашивающий реагент FLUOROCELL WDF) из комплекта Автоматический гематологический анализатор серии XN-L	Реагент для окрашивания лейкоцитов в разбавленных образцах крови при дифференциальном подсчете лейкоцитов по 5 популяциям с помощью автоматическихгематологических анадизаторов XN 10, XN 20 для систем XN-1000, XN-2000, XN-3000 моделей XN-350, XN-450, XN-550 (2х22мл) +2 +35 С (Sysmex Europe GmbH, ГЕРМАНИЯ) (Sysmex Europe GmbH, ГЕРМАНИЯ). Упаковка 2х22 мл.	уп	10	ТОО «НПФ Медилэнд» ТОО «Wellness Inc»	26.01.2023г 09-00 26.01.2023г 09-30	3 234 580,00
5	FLUOROCELL RET (Окрашивающий реагент FLUOROCELL RET) из комплекта Автоматический гематологический анализатор серии XN-L моделей, XN-350, XN-450, XN-550	Реагент , объем 2х12 мл, для окрашивания ретикулоцитов в разбавленных образцах крови при подсчете числа и процентного содержания ретикулоцитов и подсчете числа тромбоцитов с помощью автоматических гематологических анализаторов XN -350, XN -450, XN-550(2х12мл) +2 +35 С (Sysmex Europe GmbH, ГЕРМАНИЯ) (Sysmex Europe GmbH, ГЕРМАНИЯ)	уп	2	ТОО «НПФ Медилэнд» ТОО «Wellness Inc»	26.01.2023г 09-00 26.01.2023г 09-30	457 364,00
6	SULFOLYSER (Реагент для определения концентрации гемоглобина в крови) из комплекта Автоматический гематологический анализатор серии XN-L	Реагент для определения количества гемоглобина в автоматических гематологических анализаторах, упаковка 500 мл, нетоксичный, цианид не содержащий реагент, на основе лаурил сульфата натрия, обеспечивающего лизирование клеточных мембран эритроцитов без повреждения гемоглобина. Концентрация лаурил сульфата натрия-1,7 г/л моделей XN-350, XN-450, XN-550 (1х500мл) +1 +30 С (Sysmex Europe GmbH, ГЕРМАНИЯ) (Sysmex Europe GmbH, ГЕРМАНИЯ)	уп	23	ТОО «НПФ Медилэнд» ТОО «Wellness Inc»	26.01.2023г 09-00 26.01.2023г 09-30	610 650,00
7	LYSERCELL WDF (Лизирующий реагент LYSERCELL WDF) из комплекта Автоматический гематологический анализатор XN-L моделей XN-350, XN-450, XN-550	Лизирующий реагент для гемолиза эритроцитови окрашивания компонентов лейкоцитов для исследовния общего анализа крови на автоматических гематологических анализаторах Sysmex XN 1000, 2000, 3000 и гематологических анализаторах XN-350, XN-450, XN-550. (2 л) +2 +35 С (Sysmex Europe GmbH, ГЕРМАНИЯ) (Sysmex Europe GmbH, ГЕРМАНИЯ) Упаковка 2л.	уп	23	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	1 172 471,00
8	XN-L Check L1 (Контрольная кровь XN-L Check L1) из комплекта Автоматический гематологический	Контрольная кровь уровень L1 (низкий уровень) объем 3 мл для контроля качества при исследовании общего анализа крови на	шт	24	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	1 445 016,00

	анализатор серии XN-L моделей XN-350, XN-450, XN-	гематологических анализаторах XN-350, XN-450, XN-550. 550 (Sysmex Corporation, Streck Inc. (США)) (Sysmex Corporation, ЯПОНИЯ)					
9	XN-L Check L2 (Контрольная кровь XN-L Check L2) из комплекта Автоматический гематологический анализатор серии XN-L моделей XN-350, XN-450, XN-	Контрольная кровь уровень L2 (нормальный уровень) объем 3 мл для контроля качества при исследовании общего анализа крови на гематологических анализаторах XN-350, XN-450, XN-550. 550 (Sysmex Corporation, Streck Inc. (США)) (Sysmex Corporation, ЯПОНИЯ)	шт	24	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	1 445 016,00
10	XN-L Check L3 (Контрольная кровь XN-L Check L3) из комплекта Автоматический гематологический анализатор серии XN-L моделей XN-350, XN-450, XN-550	Контрольная кровь уровень L3 (высокий уровень) объем 3 мл для контроля качества при исследовании общего анализа крови на гематологических анализаторах XN-350, XN-450, XN-550. (Sysmex Corporation, Streck Inc. (США)) (Sysmex Corporation, ЯПОНИЯ)	шт	24	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	1 445 016,00
11	Рекомбипластин 2Ж (реагент для ПВ и фиб.) - HemosIL RecombiPlas Tin 2G /Prothrombin Time Reagent из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями	Реагент для определения протромбинового времени (ПВ), МНО и расчетного фибриногена в человеческой цитратной плазме. Используется для оценки внешнего пути гемостаза и мониторинга ОАТ. В состав реагента входит рекомбинантный человеческий тканевой фактор, характеризующийся МИЧ ~ 1. Реагент стабилен на борту анализатора 4 дня. Форма выпуска: лиофилизат. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 5 фл. по 20 мл реагента + 5 фл. по 20 мл разбавителя). Температура хранения +2 +8 С . Производитель: Instrumentation Laboratory S.P.A, США Фасовка: 5 фл. по 20 мл реагента + 5 фл. по 20 мл разбавителя. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Используется для работы на "Закрытой" ситеме анализаторов семейства ACL TOP (300, 500, 700) и ACL Elite PRO, фирмы Instrumentation Laboratory (США).	упак	20	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	
12	СинтАСил (АЧТВ реагент) - HemosIL SynthASIL из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями	Реагент для определения активированного частично тромбинового времени (АЧТВ) в человеческой цитратной плазме. Метод АЧТВ используется в качестве основного скринингового метода для оценки нарушений внутреннего пути свертывания и для мониторинга гепариновой антикоагулянтной терапии. Метод чувствителен к сниженным концентрациям факторов контактной фазы, факторов внутреннего и общего пути свертывания, антикоагуляционному действию	упак	12	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	2 052 800,00

		гепарина и наличию ингибиторов, в частности волчаночно-подобных антикоагулянтов. Рекомендован к использованию для предоперационной скрининговой диагностики. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 5 фл. по 10 мл реагента + 5 фл. по 10 мл хлорида кальция). Температура хранения +2 +8 С . Производитель: Instrumentation Laboratory S.P.A, США Фасовка: 5 фл. по 10 мл реагента + 5 фл. по 10 мл хлорида кальция. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Используется для работы на "Закрытой" ситеме анализаторов семейства ACL TOP (300, 500, 700) и ACL Elite PRO, фирмы Instrumentation Laboratory (США).					
13	Фибриноген QFA - HemosIL Fibrinogen, QFA Thrombin из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями	Реагент для определения фибриногена по Клауссу в человеческой цитратной плазме. В состав реагента входит очищенный бычий тромбин в концентрации 100 ЕД/мл. Линейность метода составляет 35-1000 мг/дл. Реагент не чувствителен к прямым ингибиторам тромбина. Форма выпуска: лиофилизат. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 10 фл. по 5 мл реагента). Температура хранения +2 +8 С . Производитель: Instrumentation Laboratory S.P.A, США Фасовка: 10 фл. по 5 мл реагента. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Используется для работы на "Закрытой" ситеме анализаторов семейства ACL TOP (300, 500, 700) и ACL Elite PRO, фирмы Instrumentation Laboratory (США).	шт	4	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	543 432,00
14	Тромбиновое время - HemosIL Thrombin Time из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями	Реагент для определения тромбинового времени в человеческой цитратной плазме. Анализ обычно выполняется для диагностики наследственного дефицита или дефектов фибриногена, для исключения контаминации гепарином. Измеряется время образования сгустка в исследуемом образце при превращении фибриногена в фибрин после добавления в плазму очищенного бычьего тромбина.Форма выпуска: лиофилизат. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 4 фл.	упак	60	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	900 628,00

		по 8 мл реагента + 1 фл. по 9 мл разбавителя). Температура хранения +2 +8 С . Производитель: Instrumentation Laboratory S.P.A, США Фасовка: 4 фл. по 8 мл реагента + 1 фл. по 9 мл разбавителя. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Используется для работы на "Закрытой" ситеме анализаторов семейства ACL TOP (300, 500, 700) и ACL Elite PRO, фирмы Instrumentation Laboratory (США).					
15	Антитромбин жидкий - HemosIL, (уп.: 2 фл. по 2 мл реагента + 2 фл. по 2 мл субстрата) из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для диагностики in vitro ACL TOP, модификации: ACL TOP 350 CTS, ACL TOP 550 CTS, ACL TOP 750, ACL TOP 750 CTS, ACL TOP 750 LAS	Реагент для определения гепарин-кофакторной активности антитромбина с использованием Ха фактора в качестве фермента-мишени. Используется для предоперационного скрининга, диагностики наследственного дефицита антитромбина у пациентов, склонных к тромбоэмболии. Метод характеризуется широкой динейностью 10-150% активности. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Метод определения: фотометрия с использованием хромогенного субстрата. Фасовка: 2 фл. по 2 мл реагента + 2 фл. по 2 мл субстрата, (64 исследования). Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Используется для работы на "Закрытой" ситеме анализаторов семейства ACL TOP (300, 500, 700), фирмы Instrumentation Laboratory (США).	шт	2	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	2 691 120,00
16	Калибровочная плазма - HemosIL Calibration plasma из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями	Калибратор универсальный. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: нефелометрия и турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 10 фл. по 1 мл). Температура хранения +2 +8 С. Производитель: Instrumentation Laboratory S.P.A, США	упак	2	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	181 256,00
17	Нормальный контроль - HemosIL Normal Control из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями	Контрольный материал. Предназначен для оценки воспроизводимости и точности методик определения: определение ПВ, АЧТВ, ТВ, фибриногена, одиночных факторов, антитромбина, плазминогена, ингибитора плазмина, протеинов С и S. Значения для всех аналитов находятся в пределах диапазона нормальных значений. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: нефелометрия и турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 10 фл. по 1 мл). Температура хранения +2 +8 С . Производитель: Instrumentation Laboratory S.P.A, США	упак	7	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	198 102,00
18	Низкий патологический контроль -	Контрольный материал. Предназначен для	упак	5	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	707 035,00

	HemosIL Low Abnormal Control из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями	оценки воспроизводимости и точности методик определения: ПВ, АЧТВ, ТВ, фибриногена, антитромбина, протеинов С и S. Значения для всех аналитов находятся в пределах диапазона низких патологических значений. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: нефелометрия и турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 10 фл. по 1 мл). Температура хранения +2 +8 С . Производитель: Instrumentation Laboratory S.P.A, США					
19	Высокий патологический контроль - HemosIL High Abnormal Control из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями	Контрольный материал. Предназначен для оценки воспроизводимости и точности методик определения: ПВ, АЧТВ, антитромбина, протеинов С и S. Значения для всех аналитов находятся в пределах диапазона высоких патологических значений. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: нефелометрия и турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 10 фл. по 1 мл). Температура хранения +2 +8 С . Производитель: Instrumentation Laboratory S.P.A, США	упак	5	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	483 030,00
20	Разбавитель факторов - HemosIL Factor Diluent из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями,	Разбавитель плазмы. Предназначен для разбавления плазмы при проведении исследований. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Метод определения: нефелометрия или турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 1 фл. по 100 мл). Температура хранения +15 +25 С . Производитель: Instrumentation Laboratory S.P.A, США	упак	26	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	462 915,00
21	Моющий агент - HemosIL Cleaning Agent из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями	Очищающий раствор. Предназначен для технического обслуживания лабораторного оборудования. В состав набора входит: гипохлорит натрия. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 1 фл. по 80 мл). Температура хранения +15 +25 С . Производитель: Instrumentation Laboratory S.P.A, США	упак	24	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	363 636,00
22	Моющий раствор - HemosIL Cleaning Solution из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями,	Очищающий раствор. Предназначен для ежедневной очистки коагулометров. В состав набора входит: соляная кислота. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 1 фл. по 500 мл). Температура хранения +15 +25 С . Производитель: Instrumentation Laboratory S.P.A, США	упак	28	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	167 832,00

23	Реагент для промывания - HemosIL из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для диагностики in vitro ACL TOP, модификации: ACL TOP 350 CTS, ACL TOP 550 CTS, ACL TOP 750, ACL TOP 750 CTS, ACL TOP 750 LAS	Оптический референс. Предназначен для использования в качестве фона для оптических измерений (нефелометрия, фотометрия) и в качестве промывающей жидкости для деталей коагулометров. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Поставляется в пластиковых канистрах объемом 4 литра. Температура хранения +15+25 С . Производитель: Instrumentation Laboratory S.P.A, США	шт	70	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	459 872,00
24	Кюветы 2400 шт из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для диагностики in vitro	Измерительные ячейки. Предназначены для проведения исследований системы гемостаза на автоматических коагулометрах. Материал: оптически прозрачный пластик. Поставляется в картонных упаковках (6х100х4 =2400 шт.) ACL TOP, модификации: ACL TOP 350 CTS, ACL TOP 550 CTS, ACL TOP 750, ACL TOP 750 CTS, ACL TOP 750 LAS (SUNRISE TECHNOLOGIES, S.A., ИСПАНИЯ) (SUNRISE TECHNOLOGIES, S.A., ИСПАНИЯ)	упак	34	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	6 462 400,00
25	Концентрированный моющий раствор 500-мл из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400	Концентрированный моющий раствор 500 мл из комплекта анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, объем 500 мл, t +15 +30 С, BioSystems S.A., ИСПАНИЯ	шт	5	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	4 452 674,00
26	Флакон с кислотным промывочным раствором (20 мл) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA200	Флакон с кислотным промывочным раствором (20 мл) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA200 (4х20мл) +2 +30 С (BioSystems S.A., Biosystems S.A. (Испания)) (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ)	упак	5	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	426 145,00
27	Реакционный ротор (10) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400	Реакционный ротор (10) из комплекта анализатор биохимический турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A, Испания, метакрилатный термостатируемый ротор, с оптическим качеством, 120 реакционных ячеек, длина оптического пути 6 мм, 10 штук в упаковке	упак	10	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	172 180,00
28	Кюветы для образцов (1000) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400	Кюветы для образцов из комплекта анализатор биохимический турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A,	упак	10	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	451 380,00

		Испания,1000 штук в упаковке					
29	БИОХИМИЧЕСКИЙ КАЛИБРАТОР (Human) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400	БИОХИМИЧЕСКИЙ КАЛИБРАТОР (Human) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания) ,параметры: ACE, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, амилаза панкреатическая, β-гидроксибутират, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, LDL-холестерин, холинестераза, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, UIBC, цинк, фасовка, 5х5мл, t +2 +8 С	упак	10	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	333 900,00
30	БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ 1 из комплекта Анализатор биохимический- турбидиметрический BA400 (5х5мл) +2 +8С	БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ l набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания),параметры:ACE, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, амилаза панкреатическая, β-гидроксибутират, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, LDL-холестерин, холинестераза, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, UIBC, цинк, фасовка 5х5мл, t +2 +8 С	упак	10	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	529 010,00
31	БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ 2 из комплекта Анализатор биохимический- турбидиметрический BA400	БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ ll -набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), параметры: ACE, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, амилаза панкреатическая, β-гидроксибутират, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, LDL-Холестерин, холинестераза, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды,	упак	10	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	529 010,00

		мочевина, мочевая кислота, UIBC, цинк, фасовка 5х5мл, t +2 +8С					
32	АСПАРТАТМИНОТРАНСФЕРАЗА из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический BA400	АСПАРТАТМИНОТРАНСФЕРАЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе, Печеночный профиль; 2-оксиглютарат/L-аспартат, кинетика; жидкий биреагент.Состав: Реагент А. Трис 121 ммоль/л, L-аспартат 362 ммоль/л, малатдегидрогеназа>460 Ед/л,лактатдегидрогеназа > 660 Ед/л pH 7.8. Реагент В. NADH 1.9 ммоль/л, 2-оксиглютарат 75 ммоль/л, гидроксид натрия 148 ммоль/л, азид натрия 9.5г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 7.15 Ед/л = 0.119 мккат/л. Пределы линейности: 500 Ед/л = 8.33 мккат/л. Точность: Средняя концентрация 41.5 Ед/л = 0.69 мккат/л. Повторность (CV) - 2.6 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 5.8%; Средняя концентрация: 154 Ед/л = 2.55 мккат/л. Повторность (CV) 1.0 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.7 %. Количество исследований - 1800, фасовка 8х60мл+8х15мл, t+2 +8 С . Реагенты рекомендованы к использованию в анализаторах BA200/BA400.	упак	5	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	529 010,00
33	АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический BA400	АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе, Печеночный профиль; 2-оксиглютарат/L-аланин, кинетика; жидкий биреагент. Состав: РеагентА. Трис 150 ммоль/л, L-аланин 750 ммоль/л, лактатдегидрогеназа >1350 Ед/л,pH 7.3. Реагент В. NADH 1.9 ммоль/л, 2-оксиглютарат 75 ммоль/л, гидроксид натрия 148 ммоль/л,азид натрия 9.5 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 8.5 Ед/л = 0.14 мккат/л. Пределы линейности: 500 Ед/л = 8.33 мккат/л. Точность: Средняя концентрация 40.2 Ед/л = 0.67 мккат/л: Повторность (CV) - 3.9 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 5.0 %; Средняя концентрация:	упак	5	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	365 750,00

		133 Ед/л = 2.21 мккат/л. Повторность (CV) -1,2 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1,4%. Количество исследований - 1800. Фасовка 8х60мл+8х15мл, температура хранения +2 +8 ºС. Реагенты рекомендованы к использованию в анализаторах BA200/BA400.					
34	АЛЬФА-АМИЛАЗА EPS из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический BA400	АЛЬФА-АМИЛАЗА EPS набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе, Панкреатический профиль; этилиден блокированный субстрат, кинетика; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. HEPES 50 ммоль/л, хлорид кальция 0.075 ммоль/л, хлорид магния 13 ммоль/л, α–глюкозидаза > 4 Ед/мл, pH 7.1. Реагент В. HEPES 50 ммоль/л, 4-нитрофенил-мальтогепатозид-этилиден 18ммоль/л, pH 7.1. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 5.6 Ед/л = 0.094 мккат/л..Пределы линейности: 1300 Ед/л = 21.6 мккат/л. Точность: Сыворотка. Средняя концентрация 100 Ед/л = 1.67 мккат/л. Повторность (CV) - 1.5 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.9 %; Средняя концентрация: 203 Ед/л = 3.4 мккат/л. Повторность (CV) 2.1 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.3 %. Точность: Моча. Средняя концентрация 103 Ед/л = 1.71 мккат/л . Повторность (CV) - 2.2 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.7 %; Средняя концентрация: 206 Ед/л = 3.42 мккат/л. Повторность (CV) 2.8 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 3.1 %. Количество исследований - 450, фасовка 2х60мл+2х15мл, t+2 +8 С . Реагенты рекомендованы к использованию в анализаторах BA200/BA400.	упак	5	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	365 750,00
35	АЛЬБУМИН из комплекта Анализатор биохимических-турбидиметрический BA400	АЛЬБУМИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимических-турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе, печеночный, почечный профиль; бромкрезоловый зеленый, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: Реагент А. Ацетатный буфер 100 ммоль/л, бромкрезоловый зеленый 0.27 ммоль/л, детергент, pH 4.1. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: :	упак	4	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	820 975,00

		1.21 г/л. Пределы линейности: 70г/л. Точность: Средняя концентрация 38.4 г/л : Повторность (CV) - 0.8 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.2 %; Средняя концентрация: 57.1 г/л. Повторность (CV) -0.7 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1,1%. Количество исследований - 1800. Фасовка 10х60мл, температура хранения +2 +8 ºС. Реагенты рекомендованы к использованию в анализаторах BA200/BA400.					
36	БИЛИРУБИН (ОБЩИЙ) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400	БИЛИРУБИН (ОБЩИЙ) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе. Печеночный профиль; диазосульфониловая кислота, конечная точка; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Соляная кислота 170 ммоль/л, цетримид 40 ммоль/л, pH 0.9. Реагент В. 3.5-дихлорфенил-диазоний 1.5 ммоль/л. Метрологические характеристики:Пороговая чувствительность: 0.211 мг/дл = 3.61 мкмоль/л. Пределы линейности: 38 мг/дл = 650 мкмоль/л. Точность: Средняя концентрация 2.09 мг/дл = 35.7 мкмоль/л. Повторность (CV) - 3.3 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 4.2%; Средняя концентрация: 4.89 мг/дл = 83.5 мкмоль/л. Повторность (CV) 0.9%, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.2%. Количество исследований - 1800, фасовка 8 х 60 мл + 8 х 15 мл, t+2 +8 С . Реагенты рекомендованы к использованию в анализаторах BA200/BA400.	упак	10	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	105 740,00
37	БИЛИРУБИН (ПРЯМОЙ) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400	БИЛИРУБИН (ПРЯМОЙ) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе.Печеночный профиль; диазосульфониловая кислота/нитрит натрия, конечная точка; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Фосфорная кислота 90 ммоль/л, дигидроксиэтилэтилендиаминоуксусная кислота (HEDTA) 4.5 ммоль/л, хлорид натрия 50 ммоль/л, pH 1.5. Реагент В. 3.5-дихлорфенил-диазоний 1.5 ммоль/л.	упак	5	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	417 450,00

		Метрологические характеристики:Пороговая чувствительность: 0.09 мг/дл = 1.60 мкмоль/л. Пределы линейности: 15 мг/дл = 257 мкмоль/л. Точность: Средняя концентрация 0.608 мг/дл = 10.4 мкмоль/л Повторность (CV) - 4.3 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 5.3%; Средняя концентрация: 1.68 мг/дл = 28.8 мкмоль/л. Повторность (CV) 2.0%, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.9%. Количество исследований -900, фасовка 4 х 60 мл + 4 х 15 мл , t+2 +8 С . Реагенты рекомендованы к использованию в анализаторах BA200/BA400.					
38	ГЛЮКОЗА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400	ГЛЮКОЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе. Диабетический профиль; глюкооксидаза, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: Реагент А.Фосфат 100 ммоль/л, фенол 5 ммоль/л, глюкозооксидаза > 10¶Ед/мл, пероксидаза > 1 Ед/мл, 4-аминоантипирин 0.4 ммоль/л, pH 7.5. Метрологические характеристики:Предел обнаружения: 2.8 мг/дл = 0.155 ммоль/л.Предел линейности: 500 мг/дл = 27.5 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация: 88 мг/дл = 4.90 ммоль/л. Повторность(CV):1,0%. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.7%. Средняя концентрация: 220 мг/дл = 12.2 ммоль/л Повторность(CV):0,4%. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.1%. Количество исследований -1800. Фасовка 10х 60мл, t+2 +8 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	упак	5	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	124 790,00
39	КРЕАТИНИН (ЭНЗИМАТИЧЕСКИЙ) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400	КРЕАТИНИН (ЭНЗИМАТИЧЕСКИЙ) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе. Почечный профиль; ферментативный метод, дифференциальный режим; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Проба, креатиназа > 12 КЕд/л, саркозиноксидаза > 4 кЕд/Л, N-этил-Nсульфопропил-m-толуидин > 0.24 ммоль/Л,	упак	5	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	99 860,00

	-	аскорбатоксидаза, pH 7.5. Реагент B. Проба, креатининаза > 135 КЕд/л, пероксидаза > 2 кЕд/Л,¶4-аминоантипирин> 1.5 ммоль/Л, pH 7.5. Метрологический характеристики: Пороговая чувствительность: 0.05 мг/дл= 4.43 мкмоль/л. Пределы линейности:30 мг/дл= 2652 мкмоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация:1.06 мг/дл= 94 мкмоль/л. Повторность (CV):1.9 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 2.6 %. Средняя концентрация: 3.30 мг/дл= 292 мкмоль/л. Повторность (CV): 0.8 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.4 %. Моча Средняя концентрация: 142 мг/дл= 12525 мкмоль/л. Повторность (CV): 0.7 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.1 %. Средняя концентрация:284 мг/дл= 25050 мкмоль/л. Повторность (CV): 0.7 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.0 %. Количество исследований-480. Фасовка 2х60мл+2х20мл, t+2 +8 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем.			-		-
40	МОЧЕВИНА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400	МОЧЕВИНА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе. Почечный профиль; уреаза/глутаматдегидрогеназа, фиксированное время; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Трис 100 ммоль/л, 2-оксоглютарат 5.6 ммоль/л, уреаза > 140 Ед/мл,¶глютаматдегидрогеназа > 140 Ед/мл, этиленгликоль 220 г/л, азид натрия 0.95 г/л,¶pH 8.0. Реагент B. NADH 1.5 ммоль/л, азид натрия 9.5 г/л. Метрологический характеристики: Пороговая чувствительность: : 3.69 мг/дл = 1.72 мг/дл BUN = 0.614 ммоль/л. Пределы линейности: 300 мг/дл = 140 мг/дл BUN = 50 ммоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация:26.8 мг/дл = 4.47 ммоль/л. Повторность (CV): 3.5 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 5.0 %. Средняя концентрация: 137 мг/дл = 22.9 ммоль/л. Повторность (CV): 1.1 % Внутрилабораторный показатель (CV): 1.7 %. Моча Средняя концентрация:1291 мг/дл = 215 ммоль/л. Повторность (CV): 3.1 % Внутрилабораторный показатель (CV): 4.3 %.	упак	5	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	459 070,00

		Средняя концентрация:1771 мг/дл = 295 ммоль/л . Повторность (CV): 2.9 % Внутрилабораторный показатель (CV): 3.1 %. Количество исследований-1800. Фасовка 8х60+8х15мл, t+2 +8 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.					
41	ОБЩИЙ БЕЛОК из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400	ОБЩИЙ БЕЛОК набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе. Общий скрининговый профиль; биуретовый реактив, конечная точка; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Гидроксид натрия 0,4 моль/л, тартрат натрия 90 ммоль/л. Реагент В. Гидроксид натрия 0,4 моль/л, тартрат натрия 60 ммоль/л, ацетат меди (II)¶21 ммоль/л, иодат калия 60 ммоль/л. Метрологические характеристики: Предел обнаружения: 0.800 г/л. Предел линейности: 150 г/л. Точность: Средняя концентрация 50.0 г/л. Повторность (CV) - 0.5 %, Общая погрешность (CV)- 1.6 %; Средняя концентрация 81.8 г/л. Повторность (CV) -0.6 %. Общая погрешность (CV)- 1.1 %. Количество исследований - 480. Фасовка 2х60мл+2х20мл, температура хранения +15 +30 ºС. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	упак	20	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	399 795,00
42	ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА ДЭА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400	ЩЕЛОЧНАЯ ФОФАТАЗА ДЭА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе. Печеночный профиль; диэтаноламиновый буфер, кинетика; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Диэтаноламин 1.2 моль/л, хлорид магния 0.6 ммоль/л, pH 9.8. Реагент В. 4-Нитрофенилфосфат 60 ммоль/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 8.70 ЕД/Л = 0.145 мккат/л. Пределы линейности: 900 Ед/л = 15.0 мккат/л. Точность: Средняя концентрация: 215 ЕД/Л = 3.57 мккат/л. Повторность (CV):0.7 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 2.7 % . Средняя концентрация: 353 ЕД/Л = 5.86 мккат/л.	упак	4	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	194 040,00

		Повторность (CV): 0.4 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 2.6 %. Количество исследований - 225. Фасовка 1х60 мл+1х15 мл, температура хранения +2 +30ºС. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.					
43	С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400	С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе. Воспалительный профиль; латексагглютинация/антитела к СРБ, фиксированное время; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Глициновый буфер 0.1 моль/л, азид натрия 0.95 г/л, pH 8.6.¶ Реагент В. Суспензия латексных частиц покрытых антителами к человеческому СРБ,¶азид натрия 0.95 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 1.9 мг/л. Пределы линейности: 150 мг/л.. Точность: Средняя концентрация 14 мг/л. Повторность (CV) - 2.9 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 4.9 %; Средняя концентрация 43 мг/л. Повторность (CV) -1.5 % . Общая погрешность (CV)- 2.6 %. Количество исследований - 900. Фасовка 4х60мл+4х15мл, температура хранения +2 +8 ºС. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	упак	4	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	65 612,00
44	С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК СТАНДАРТ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400	С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК СТАНДАРТ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), фасовка 1мл, t +2 +8 С	упак	2	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	708 632,00
45	РЕВМАТОИДНЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ I из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400	РЕВМАТОИДНЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ I набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), параметры: антистрептолизин О, С-реактивный белок, ревматоидный фактор, фасовка 3х1 мл, t +2 +8 С	упак	2	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	33 266,00
46	РЕВМАТОИДНЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ II из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400	РЕВМАТОИДНЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ II набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, производства	упак	2	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	58 070,00

		компании BioSystems S.A (Испания), параметры: антистрептолизин О, С-реактивный белок, ревматоидный фактор, фасовка 3х1 мл, t +2 +8 С					
47	СТАНДАРТ СПЕЦИФИЧЕСКИХ БЕЛКОВ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400	СТАНДАРТ СПЕЦИФИЧЕСКИХ БЕЛКОВ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), фасовка 5х1мл, t +2 +8 С	упак	2	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	58 070,00
48	КОНТРОЛЬ СПЕЦИФИЧЕСКИХ БЕЛКОВ УРОВЕНЬ I из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400	КОНТРОЛЬ СПЕЦИФИЧЕСКИЙ БЕЛКОВ УРОВЕНЬ I набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), параметры: иммуноглобулины Ig(A,G,M), компоненты комплемента (С3,С4),а-1-кислый гликопротеин, преальбумин, антитромбин III, СРБ-высокочувствительный, трансферрин, фасовка 3х1 мл, t +2 +8 С	упак	2	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	91 676,00
49	КОНТРОЛЬ СПЕЦИФИЧЕСКИХ БЕЛКОВ УРОВЕНЬ II из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400	КОНТРОЛЬ СПЕЦИФИЧЕСКИЙ БЕЛКОВ УРОВЕНЬ II набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), параметры: иммуноглобулины Ig(A,G,M), компоненты комплемента (С3,С4),а-1-кислый гликопротеин, преальбумин, антитромбин III, СРБ-высокочувствительный, трансферрин, фасовка 3х1мл, t +2 +8 С	упак	2	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	58 070,00
50	Д-димер из комплекта Анализатор ichroma II	Д-димер из комплекта Анализатор ichroma II (25 тестов) +4 +8 С (Boditechmed Inc, КОРЕЯ) (Boditechmed Inc , КОРЕЯ)	набор	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	58 070,00
51	Прокальцитонин из комплекта Анализатор ichroma II	Прокальцитонин из комплекта Анализатор ichroma II (10 тестов) +4 +8 С (Boditechmed Inc, КОРЕЯ) (Boditechmed Inc , КОРЕЯ)	набор	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	69 606,00
52	Ферритин из комплекта Анализатор ichroma II	Ферритин из комплекта Анализатор ichroma II (25 тестов) +4 +8 С (Boditechmed Inc, КОРЕЯ) (Boditechmed Inc , КОРЕЯ)	набор	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	61 575,00
53	Контроль прокальцитонина из комплекта Анализатор ichroma II	Контроль прокальцитонина из комплекта Анализатор ichroma II (1мл х 2) +2 +8 С (Boditechmed Inc, КОРЕЯ) (Boditechmed Inc , КОРЕЯ)	упак	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	80 315,00
54	Контроль д-димера из комплекта Анализатор ichroma II	Контроль д-димера из комплекта Анализатор ichroma II (0,5мл х 2) +2 +8 С (Boditechmed Inc, КОРЕЯ) (Boditechmed Inc , КОРЕЯ)	упак	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	28 110,00

55	Набор реагентов для научных исследований dPCR LNA Mutation Assay (200)	Набор реагентов для обнаружения специфических мутаций ДНК, связанных с раком и онкогенезом, выявляет мутированные последовательности и последовательности дикого типа, повышает специфичность и чувствительность анализа. Подходит для использования с циркулирующей опухолевой ДНК, жидкой биопсией, FFPE и другими образцами тканей. Предназначен для использования с наборами для ПЦР QIAcuity Probe.	шт	1	нет		
56	Микропланшет для ПЦР тестов QIAcuity Nanoplate	Нанопланшет QIAcuity 26k, 24 лунки (10 планшетов в упаковке). Цвет – синий. 24-луночный х прибл. 26 000 разделов, 40 мкл реакции dPCR на лунку. Микрожидкостные цифровые планшеты для ПЦР позволяют анализировать до 26 000 секций на лунку. Предназначены только для работы с цифровыми приборами для ПЦР QIAcuity. Обнаружение редких мутаций, жидкая биопсия, анализ экспрессии генов, обнаружение патогенов, анализ вариации количества копий, генотипирование, исследование микроРНК. Состав: 10 QIAcuity Nanoplate 26k, 24-луночный, 11 нанопланшетов с уплотнениями. RUO	шт	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	846 303,00
57	Набор реагентов для научных исследований QIAcuity Probe	Используется для цифровой ПЦР с нанопланшетами для повышения специфичности и эффективности цифровой ПЦР на основе зондов для точного количественного определения ДНК. Применим в приложениях: обнаружение редких мутаций, анализ вариаций количества копий, анализ экспрессии генов, обнаружение возбудителя, генотипирование, исследование микроРНК. Содержит: 5 х 1 мл 4х концентрированный раствор QIAcuity Probe Mastermix, 8 х 1,9 мл воды. Хранить в защищенном от света месте при температуре 2-8°С	упак	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	682 064,00
58	Набор для научных исследований «QIAamp Circulating Nucleic Acid Kit (50)»	Набор для выделения свободно циркулирующей ДНК и РНК из плазмы, сыворотки, мочи человека. 50 препаратов RUO. Состав: мини-колонки QIAamp, удлинители пробирок (20 мл), протеиназа К QIAGEN, РНК-носитель, буферы, коннекторы VacConnectors и пробирки для сбора (1,5 мл и 2 мл). Для использования в сочетании с набором 55204 ccfDNA QIAamp	упак	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	1 073 639,00

		MinElute, с пробирками 768115 и набором ccfDNA крови QIAsymphony PAXgene (192). Подходит для приложений: ПЦР и количественной ПЦР в реальном времени и ОТ-ПЦР, исследований и валидации биомаркеров для обнаружения рака по крови, для обнаружения вирусной нуклеиновой кислоты.					
– 59	Пробирки для сбора крови PAXgene Blood ccfDNA Tube (100), для научных исследований	Пластиковые закрытые вакуумные пробирки PAXgene Blood ccfDNA (100) для сбора, антикоагуляции, транспортировки и хранения образцов цельной крови человека и стабилизации циркулирующей ДНК (предотвращает выброс внутриклеточной ДНК в плазму и поддерживает постоянный уровень ccfDNA во время хранения образца перед обработкой). 100 пробирок для забора крови (10 мл). Для использования в сочетании с набором 55204 ccfDNA QIAamp MinElute, набором 55114 циркулирующих нуклеиновых кислот QIAamp (50) или набором ccfDNA крови QIAsymphony PAXgene (192). Подходит для приложений: ПЦР, включая цифровую, мультиплексную и количественную ПЦР в реальном времени, фармакогеномные исследования, генотипирование SNP, секвенирование следующего поколения	упак –	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00 –	1 279 961,00
60	Набор реагентов для научных исследований для очистки ДНК QIAamp DNA Mini Kit	Набор для научных исследований QIAamp DNA Mini Kit для очистки ДНК размером до 50 т.п.н. от белков, нуклеаз и других примесей на основе кремнеземной мембраны из тканей, мазков, спинномозговой жидкости, крови, биологических жидкостей или отмытых клеток из мочи. Геномная и митохондриальная ДНК могут быть очищены из небольших количеств свежей или замороженной крови, тканей и высушенных пятен крови. Содержит 50 мини-спин-колонок QIAamp, QIAGEN Proteinase K, реагенты, буферы, пробирки для сбора (2 мл). 50 тестов, RUO	упак	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	1 158 970,00
61	Набор реагентов для научных исследований ipsogen BCR	Готовые к использованию наборы реагентов для научных исследований для амплификации для количественной оценки с помощью ПЦР в реальном времени транскриптов слитых генов BCR-ABL1 Mbcr b3a2 и b2a2 и выравнивания результатов по международной шкале, 24 теста, RUO	упак	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	248 351,00

62	Набор реагентов для научных исследований ipsogen BCR-ABL1	Готовый к использованию набор реагентов для научных исследований для амплификации для количественной оценки с помощью ПЦР в реальном времени транскриптов слитых генов BCR-ABL1 Mbcr b3a2 и b2a2 и выравнивания результатов по международной шкале, 24 теста, RUO. Содержит мастер-микс и обратную транскриптазу.	упак	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	1 537 864,00
63	Набор реагентов для научных исследований ipsogen JAK2 MutaScreen RS Kit (19)	Набор реагентов ipsogen JAK2 MutaScreen RS Kit для научных исследований для амплификации с качественным или полуколичественным анализом соматической мутации JAK2 V617F/G1849T, вызванной однонуклеотидным полиморфизмом (SNP) в геномной ДНК, 19 тестов, RUO.	упак	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	4 193 305,00
64	Набор реагентов для научных исследований CALR RGQ PCR Kit (24)	Готовый к использованию набор реагентов CALR RGQ PCR Kit для научных исследований для амплификации ПЦР в реальном времени на Rotor-Gene Q для обнаружения в 7 отдельных реакциях двух основных соматических мутаций CALR (типа 1 и типа 2) и дополнительных минорных вариантов CALR в геномной ДНК, выделенной из цельной периферической крови человека, в одном цикле, 24 теста, RUO	упак	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	1 851 167,00
65	Набор для экстракции ДНК DNeasy Blood & Tissue Kit (250) для научных исследований	Набор для экстракции ДНК DNeasy Blood & Tissue Kit из крови и тканей животных, клеток, дрожжей, бактерий или вирусов, включая свежие или замороженные ткани и клетки, для медико-биологических исследований, генотипирования и ветеринарных исследований патогенов на основе кремнезема без фенола или хлороформа в формате спин-колонок. Состав: спин-колонки DNeasy Mini Spin Columns (50), Proteinase K, буферы, пробирки для сбора (2 мл), 50 тестов RUO. 250 тестов RUO	упак	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	2 515 983,00
66	Набор реагентов для выделения РНК для научных исследований RNeasy Midi Kit	Набор реагентов для научных исследований для выделения тотальной РНК. Обеспечивает быструю очистку высококачественной РНК от небольшого до большого количества клеток, тканей и дрожжей с использованием спин-колонок RNeasy с кварцевой мембраной или 96-луночных планшетов, 50 тестов, RUO.	упак	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	1 085 434,00
67	Набор реагентов для научных исследований QIAcuity Probe PCR Kit	Набор реагентов для научных исследований QIAcuity Probe PCR Kit для использования с цифровыми ПЦР-инструментами QIAcuity, 25 мл, RUO	упак	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	796 632,00
68	Набор реагентов для научных	Набор реагентов для научных исследований	шт	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	4 535 265,00

	исследований QIAamp DNA FFPE Advanced UNG Kit	QIAamp DNA FFPE Advanced UNG Kit. Состав набора: урацил-N-гликозилаза, колонки QIAamp UCP MinElute, пробирки для сбора, раствор для депарафинизации, протеиназа К, РНКаза А, вода без РНКазы и буферы. 50 тестов RUO					
69	Набор реагентов для научных исследований Uracil-N-Glycosylase	Набор реагентов для научных исследований Uracil-N-Glycosylase (2 x 1 ml). Набор на 50 препаратов: для использования с наборами QIAGEN DNA FFPE UNG.Удаление парафина без ксилола или подобных растворителей и артефактов урацила (дезаминированного цитозина). RUO	шт	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	513 895,00
70	Стрипованные пробирки с крышками 0,1 мл для научных исследований (250 стрипов по 4 пробирки/уп)	Стрипованные ПЦР-пробирки с крышками на 0,1 мл (1000 шт.). Материал: пластик (полипропилен). Цвет: прозрачные. Фасовка: упаковка содержит 250 стрипов по 4 пробирки и крышки в каждом стрипе, этого количества достаточно на 1000 реакций. Пластиковые пробирки предназначены для использования с приборами Rotor-Gene Q при проведении лабораторных исследований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с объемом реакционной смеси до 0,1мл. Пробирки являются изделием медицинского назначения для проведения медицинских клинических и научных лабораторных исследований. Пробирки и крышки не содержат никаких прочих наполнителей или реагентов. +15 +25 С (Qiagen, США)	упак	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	196 770,00
71	ПЦР-пробирки 0,2 мл для научных иссследований (1000 шт/уп),	ПЦР-пробирки объемом 0,2 мл. Материал: полипропилен. Коническое дно. Цвет: прозрачные. Фасовка: не менее 1000 шт/уп. ПЦР-пробирка с замком, плотно закрывается и плоской крышкой, что позволяет безопасно работать с токсичными пробами, а также с радиоактивными веществами или ДНК; Свободные от энтоксинов, ДНК, РНазы ПЦР-ингибиторов и пирогенов. Предназначена для ПЦР и теплопередачи. Ультратонкие и однородные стенки пробирки обеспечивают равномерную теплопередачу по всей поверхности пробирки. Абсолютная герметичность закрытой пробирки обеспечивает плотную посадку для предотвращения испарения и позволяет использовать изделие в центрифугах с целью разделения жидкостей на	упак	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	259 649,00

		фракции (или сепарации), а также упрощает транспортировку исследуемого материала. t +15+25С (Qiagen, МЕКСИКА)					
72	FITC CD4	FITC CD4	уп	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	117 811,00
73	FITC MPO	FITC MPO	уп	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	383 505
74	FITC Kappa / PE Lambda	FITC Kappa / PE Lambda	уп	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	217 416
75	FITC HLA-DR	FITC HLA-DR	уп	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	418 261
76	FITC CD61	FITC CD61	уп	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	393 576
77	FITC TCRg/d	FITC TCRg/d	уп	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	424 774
78	FITC CD81	FITC CD81	уп	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	429 525
79	FITC CD103	FITC CD103	уп	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	282 147
80	PE CD8	PE CD8	уп	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	261 611
81	PE CD79a	PE CD79a	уп	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	435 857
82	FITC Kappa / PE Lambda	FITC Kappa / PE Lambda	уп	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	253 656
83	PE CD64	PE CD64	уп	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	418 261
84	PE CD11a	PE CD11a	уп	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	261 928
85	PE CD1a	PE CD1a	уп	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	275 549
86	PE IgM	PE IgM	уп	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	261 928
87	PE CD11c	PE CD11c	уп	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	331 646
88	PE-CF594 (аналог ECD) CD19	PE-CF594 (аналог ECD) CD19	уп	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	435 857
89	PE (аналог ECD) CD117	PE (аналог ECD) CD117	уп	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	455 754
90	PE-CF594 (аналог ECD)CD123	PE-CF594 (аналог ECD)CD123	уп	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	439 310
91	PE-CF594 (аналог ECD) CD56(NCAM-1)	PE-CF594 (аналог ECD) CD56(NCAM-1)	уп	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	314 537
92	PerCP-Cy5.5 CD5	PerCP-Cy5.5 CD5	уп	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	385 146
93	PerCP-Cy5.5 CD13	PerCP-Cy5.5 CD13	уп	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	321 095
94	PerCP-Cy5.5 CD10	PerCP-Cy5.5 CD10	уп	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	271 532
95	PerCP-Cy5.5 CD33	PerCP-Cy5.5 CD33	уп	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	367 177
96	PerCP-Cy5.5 CD25	PerCP-Cy5.5 CD25	уп	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	321 095
97	PerCP-Cy5.5 CD117	PerCP-Cy5.5 CD117	уп	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	281 921
98	PE-Cy7 CD34	PE-Cy7 CD34	уп	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	307 572
99	PE-Cy7 CD33	PE-Cy7 CD33	уп	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	497 255
100	PE-Cy7 CD7	PE-Cy7 CD7	уп	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	461 352
101	PE-Cy7 CD56 (NCAM-1)	PE-Cy7 CD56 (NCAM-1)	уп	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	269 599
102	PE-Cy-7 CD200	PE-Cy-7 CD200	уп	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	419 732
103	APC CD10	APC CD10	уп	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	259 980
104	APC IgM	APC IgM	уп	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	391 689
105	APC CD11c	APC CD11c	уп	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	386 097

106	APC CD41a	APC CD41a	уп	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	307 682
107	APC TCR alfa/beta	APC TCR alfa/beta	уп	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	386 097
108	APC CD4	APC CD4	уп	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	231 094
109	APC CD23	APC CD23	уп	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	296 236
110	APC CD79b	APC CD79b	уп	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	319 113
111	APC CD138	APC CD138	уп	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	386 097
112	APC-R700 (аналог APC-A700) CD7	APC-R700 (аналог APC-A700) CD7	уп	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	435 857
113	R718 (APC-A700, более яркая альтернатива AF700 и APC-R700 с меньшим разбросом в детекторе APC) CD56	R718 (APC-A700, более яркая альтернатива AF700 и APC-R700 с меньшим разбросом в детекторе APC) CD56	уп	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	541 584
114	R718 (APC-A700, более яркая альтернатива AF700 и APC-R700 с меньшим разбросом в детекторе APC) CD22	R718 (APC-A700, более яркая альтернатива AF700 и APC-R700 с меньшим разбросом в детекторе APC) CD22	уп	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	288 867
115	R718 (APC-A700, более яркая альтернатива AF700 и APC-R700 с меньшим разбросом в детекторе APC) CD14	R718 (APC-A700, более яркая альтернатива AF700 и APC-R700 с меньшим разбросом в детекторе APC) CD14	уп	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	501 750
116	R718 (APC-A700, более яркая альтернатива AF700 и APC-R700 с меньшим разбросом в детекторе APC) CD8	R718 (APC-A700, более яркая альтернатива AF700 и APC-R700 с меньшим разбросом в детекторе APC) CD8	уп	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	501 750
117	APC-Cy7 (аналог APC-A750, APC-H7) CD3	APC-Cy7 (аналог APC-A750, APC-H7) CD3	уп	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	501 750
118	APC-Cy7 (аналог APC-A750) CD11b	APC-Cy7 (аналог APC-A750) CD11b	уп	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	252 732
119	R718 (APC-A700, более яркая альтернатива AF700 и APC-R700 с меньшим разбросом в детекторе APC) CD235a	R718 (APC-A700, более яркая альтернатива AF700 и APC-R700 с меньшим разбросом в детекторе APC) CD235a	уп	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	249 727
120	R718 (APC-A700, более яркая альтернатива AF700 и APC-R700 с меньшим разбросом в детекторе APC) CD43	R718 (APC-A700, более яркая альтернатива AF700 и APC-R700 с меньшим разбросом в детекторе APC) CD43	уп	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	501 750
121	APC-R700 (аналог APC-A700) CD38	APC-R700 (аналог APC-A700) CD38	уп	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	501 750
122	APC-R700 (аналог APC-A700) CD19	APC-R700 (аналог APC-A700) CD19	уп	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	683 783
123	BV421 (аналог PB) CD20	BV421 (аналог PB) CD20	уп	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	541 584
124	BV421 (аналог PB) CD15	BV421 (аналог PB) CD15	уп	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	416 615
125	PB CD16	PB CD16	уп	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	494 275
126	BV421 (аналог PB) CD2	BV421 (аналог PB) CD2	уп	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	374 576
127	V450 (аналог PB) FMC7	V450 (аналог PB) FMC7	уп	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	430 084
128	BV421 CD38	BV421 CD38	уп	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	739 548

129	BV510 CD45	BV510 CD45	уп	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	416 615
130	Lysing Solution 10X Concentrate	Lysing Solution 10X Concentrate	уп	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	444 852
131	CellWASH	CellWASH	уп	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	129 916
132	Stem Cell Enumeration Kit (CD45 FITC/CD34 PE)	Stem Cell Enumeration Kit (CD45 FITC/CD34 PE)	уп	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	42 839
133	IntraSure Kit	IntraSure Kit	уп	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	866 530
134	BD Phosflow™ Perm Buffer II	BD Phosflow™ Perm Buffer II	уп	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	155 923
135	Sheath Fluid	Sheath Fluid	уп	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	235 714
136	FC Beads 2-Color Kit CE_IVD	FC Beads 2-Color Kit CE_IVD	уп	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	47 354
137	FC Beads 5-Color Kit CE_IVD	FC Beads 5-Color Kit CE_IVD	уп	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	482 303
138	FC Beads 7-Color Kit CE_IVD	FC Beads 7-Color Kit CE_IVD	уп	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	430 531
139	Пробирки 5 мл круглодонные полистирольные с крышкой	Пробирки 5 мл круглодонные полистирольные с крышкой, 125 шт в упак/1000шт в коробке	уп	1	ТОО «НПФ Медилэнд»	26.01.2023г 09-00	450 849

1) В ходе рассмотрения ценовых предложений: по лоту 1,4,5,6 отклонены ТОО «Wellness Inc» (поставщик внесен в Реестр недобросовестных участников государственных закупок Республики Казахстан).

2) потенциальные поставщики, при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями не присутствовали.

3) определены соответствующие требованиям объявления, следующие потенциальные поставщики: ТОО «НПФ Медилэнд».

3. По результатам рассмотрения ценовых предложений всех потенциальных поставщиков комиссия АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии», г. Алматы, пр.Абая, 91 **РЕШИЛА:**

- признать закупки товаров «Закуп лекарственных средств, медицинских изделий» способом запроса ценовых предложений по лотам № 1-54,56-139 состоявшимися на основании пункта 139;

- осуществить закупки по лоту № 1-54,56-139 у ТОО «НПФ Медилэнд» (г.Алматы, пр.Райымбека 417А, н.п.1) на сумму 87795324,0 (восемьдесят семь миллионов семьсот девяносто пять тысяч триста двадцать четыре) тенге.

Работнику подразделения закупок опубликовать итоги закупок на Интернет-ресурсе в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания решения.

Онгарбаев Б.Т.		Заместитель Председателя правления по клинической части, Председатель комиссии;	Турлыбекова Г.Н.		Юрист консультант;
Кузембаев Т.М.		начальник Отдела государственных закупок, заместитель Председателя комиссии;	Исбергенова К.К.		Руководитель Центра лекарственного обеспечения;
Бимирзаева Ж.Г.		экономист отдела планирования и экономического анализа;	Диас А.		менеджер Отдела государственных закупок, секретарь комиссии.