Утверждаю
Председатель правления АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии»
_____ Кайдарова Д.Р.
«____» _____2023 года

Протокол итогов № 17-2023
по закупу медицинских изделий способом запроса ценовых предложений

АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии», г. Алматы, пр.Абая, 91

«20» марта 2023 года

1. АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии», г. Алматы, пр.Абая, 91 провело процедуру закупок товаров «Закуп лекарственных средств, медицинских изделий» способом запроса ценовых предложений.

2. До истечения окончательного срока представления ценовых предложений, указанного в электронном объявлении, ценовые предложения представлены следующими потенциальными поставщиками:

№	Наименование	Краткая характеристика	Ед. изм.	Кол-во/ объем	Наименование потенциальных поставщиков	Дата и время предоставления ценового предложения	Заявленная общая цена, в тенге
1	Vysis 6q22 ROS1 Break Apart FISH Probe (RUO) - ДНК-зонд для выявления перестроек в гене ROS1 локуса q22 хромосомы 6 (10 тестов)	Vysis 6q22 ROS1 Break Apart FISH Probe (RUO) - ДНК-зонд для выявления перестроек в гене ROS1 локуса q22 хромосомы 6 (10 тестов)	наб.	1	ТОО «ВизаМедПлюс»	15.03.2023г 14-00	1 067 730
2	Vysis IntelliFISH DAPI I Counterstain for FFPE Specimens (30 assays) - Краситель DAPI I для парафиновых образцов - 30 тестов	Vysis IntelliFISH DAPI I Counterstain for FFPE Specimens (30 assays) - Краситель DAPI I для парафиновых образцов - 30 тестов	наб.	1	ТОО «ВизаМедПлюс»	15.03.2023г 14-00	210 874
3	Vysis IntelliFISH Universal FFPE Tissue Pretreatment and Wash Reagents - Универсальный набор для предварительной обработки парафиновых тканей - 20 тестов	Vysis IntelliFISH Universal FFPE Tissue Pretreatment and Wash Reagents - Универсальный набор для предварительной обработки парафиновых тканей - 20 тестов	наб.	1	ТОО «ВизаМедПлюс»	15.03.2023г 14-00	702 912
4	Vysis IntelliFISH Universal FFPE Tissue Pretreatment Protease -Универсальный набор протеазы для обработки парафиновых тканей - 10 тестов	Vysis IntelliFISH Universal FFPE Tissue Pretreatment Protease -Универсальный набор протеазы для обработки парафиновых тканей - 10 тестов	наб.	2	ТОО «ВизаМедПлюс»	15.03.2023г 14-00	984 077
5	Vysis IntelliFISH Hybridization Buffer - Буфер быстрой гибридизации (20 тестов)	Vysis IntelliFISH Hybridization Buffer - Буфер быстрой гибридизации (20 тестов)	наб.	1	ТОО «ВизаМедПлюс»	15.03.2023г 14-00	253 053
6	LSI CCND1 Break Apart - ДНК-зонд для идентификации перестроек в гене CCND1 локуса q 13 хромосомы 11 - 20 тестов	LSI CCND1 Break Apart - ДНК-зонд для идентификации перестроек в гене CCND1 локуса q 13 хромосомы 11 - 20 тестов	наб.	1	ТОО «ВизаМедПлюс»	15.03.2023г 14-00	2 214 180
7	LSI BCL2 Break Apart - ДНК-зонд для выявления перестройки в гене BCL2 локуса q21 на хромосоме 18 - 20 тестов	LSI BCL2 Break Apart - ДНК-зонд для выявления перестройки в гене BCL2 локуса q21 на хромосоме 18 - 20 тестов	наб.	1	ТОО «ВизаМедПлюс»	15.03.2023г 14-00	734 300
8	Vysis LSI BCL6 - Двухцветный зонд на перестройку, для выявления транслокации в локусе BCL6 на хромосоме 3- 20 тестов	Vysis LSI BCL6 - Двухцветный зонд на перестройку, для выявления транслокации в локусе BCL6 на хромосоме 3- 20 тестов	наб.	1	ТОО «ВизаМедПлюс»	15.03.2023г 14-00	520 290

9	LSI MYC Break Apart - ДНК-зонд для выявления транслокаций в гене МУС - 20 тестов	LSI MYC Break Apart - ДНК-зонд для выявления транслокаций в гене МУС - 20 тестов	наб.	1	ТОО «ВизаМедПлюс»	15.03.2023г 14-00	434 930
10	Vysis EWSR1 Break Apart - ДНК зонд для выявления перестроек в гене EWSR 1 локуса q12 хромосомы 22- 20 тестов	Vysis EWSR1 Break Apart - ДНК зонд для выявления перестроек в гене EWSR 1 локуса q12 хромосомы 22- 20 тестов	наб.	1	ТОО «ВизаМедПлюс»	15.03.2023г 14-00	831 090
11	LSI PML SpectrumOrange/LSI RARA SpectrumGreen- ДНК-зонд на транслокацию PML/RARa t(15;17)-20 тестов	LSI PML SpectrumOrange/LSI RARA SpectrumGreen- ДНК-зонд на транслокацию PML/RARa t(15;17)-20 тестов	наб.	1	ТОО «ВизаМедПлюс»	15.03.2023г 14-00	996 630
12	Vysis SS18 Break Apart - ДНК зонд для выявления перестроек в гене SS18 (SYT) локуса q11.2. хромосомы 18	Vysis SS18 Break Apart - ДНК зонд для выявления перестроек в гене SS18 (SYT) локуса q11.2. хромосомы 18	наб.	1	ТОО «ВизаМедПлюс»	15.03.2023г 14-00	1 269 464
13	Vysis MDM2/CEP 12 FISH Probe Kit (CE) - ДНК-зонд для идентификации региона MDM2 на 12 хромосоме	Vysis MDM2/CEP 12 FISH Probe Kit (CE) - ДНК-зонд для идентификации региона MDM2 на 12 хромосоме	наб.	1	ТОО «ВизаМедПлюс»	15.03.2023г 14-00	2 271 819
14	Vysis ALK Break Apart FISH Probe Kit (CE) - Набор зондов Vysis для детекции перестроек гена ALK методом флуоресцентной in situ гибридизации (FISH) - 20 тестов	Vysis ALK Break Apart FISH Probe Kit (CE) - Набор зондов Vysis для детекции перестроек гена ALK методом флуоресцентной in situ гибридизации (FISH) - 20 тестов	наб.	1	ТОО «ВизаМедПлюс»	15.03.2023г 14-00	1 569 000
15	Vysis Paraffin Pretreatment IV & Post-Hybridization Wash Buffer Kit - Набор реагентов Buffer Kit - Набор реагентов для предварительной для предварительной обработки парафиновых срезов (Предподготовка: 5х50мл в наборе, Промывка: 5х50мл в наборе)	Vysis Paraffin Pretreatment IV & Post-Hybridization Wash Buffer Kit - Набор реагентов Buffer Kit - Набор реагентов для предварительной для предварительной обработки парафиновых срезов (Предподготовка: 5х50мл в наборе, Промывка: 5х50мл в наборе)	наб.	1	ТОО «ВизаМедПлюс»	15.03.2023г 14-00	627 600
16	PathVysion HER-2 - ДНК- проба для определения амплификации гена HER-2/neu (на 20 тестов) в образцах ткани молочной железы человека	PathVysion HER-2 - ДНК- проба для определения амплификации гена HER-2/neu (на 20 тестов) в образцах ткани молочной железы человека	уп.	1	ТОО «ВизаМедПлюс»	15.03.2023г 14-00	1 443 480
17	Paraffin Pretreatment Kit I - реагенты для подготовки парафиновых срезов 5х4 стекла из Набор ДНК-зондов, для флуресцентной гибридизации in situ в онкологии в комплекте	Paraffin Pretreatment Kit I - реагенты для подготовки парафиновых срезов 5х4 стекла из Набор ДНК-зондов, для флуресцентной гибридизации in situ в онкологии в комплекте	уп.	1	ТОО «ВизаМедПлюс»	15.03.2023г 14-00	627 600
18	LSI/WCP Hybridization Buffer	LSI/WCP Hybridization Buffer	наб.	3	ТОО «ВизаМедПлюс»	15.03.2023г 14-00	941 400
19	NP-40 - Неионный детергент, используемый при промывании хромосомных препаратов- 2 фл х 1 мл	NP-40 - Неионный детергент, используемый при промывании хромосомных препаратов- 2 фл х 1 мл	уп.	1	ТОО «ВизаМедПлюс»	15.03.2023г 14-00	225 940
20	20X SSC (500g) - Смесь хлорида натрия и цитрата натрия 20XSSC или Сухая смесь хлорида натрия и цитрата натрия, используемая при обработке хромосомных препаратов- 500 мл	20X SSC (500g) - Смесь хлорида натрия и цитрата натрия 20XSSC или Сухая смесь хлорида натрия и цитрата натрия, используемая при обработке хромосомных препаратов- 500 мл	уп.	1	ТОО «ВизаМедПлюс»	15.03.2023г 14-00	111 720

21	DAPI II Counterstain - Контркраситель используемый при обработке хромосомных препаратов- 2 фл. по 500 мкл	DAPI II Counterstain - Контркраситель используемый при обработке хромосомных препаратов- 2 фл. по 500 мкл	уп.	1	ТОО «ВизаМедПлюс»	15.03.2023г 14-00	188 280
22	Рукоятка для ларингоскопа F.O. 3,5 В, заряжаемая, средняя, LED, с высокой мощностью, с аккумулятором Li-Ion, для зарядки в зарядном устройстве	Рукоять батареечная/ перезаряжаемая, 3,5 В, с аккумулятором Li-Ion,средняя (диаметр 28мм) с LED источником света, высокой мощности (продолжительность эксплуатации более 20 часов). Патрон лампочки из металла, быстрое и легкое удаление лампы для стерилизации. Заряжаема в сочетании с аккумулятором в зарядном устройстве	шт	3	ТОО «Медтранс»	16.03.2023г 08-30	390 000
23	Клинок для ларингоскопа F.O. Macintosh №3	Клинок с интегрированным фиброоптическим световодом изогнутый. Матовая полировка нержавеющей стали предотвращает отражение, очень большая фиброоптика - в сечении не менее 3,0x7,0 мм, минимум 8000 отдельных волокон, интенсивность света: > 6000 люкс / при 2,5 В > 13000 люкс / при 3,5 В (измерено на расстоянии 35 мм от выхода света) обработка в автоклаве при температуре до 134° С – до 4.000 циклов. Отвечает требованиям стандарта DIN ISO 7376. Размеры не более: 135x18мм	шт	3	ТОО «Медтранс»	16.03.2023г 08-30	177 000
24	Клинок для ларингоскопа F.O. Macintosh №4	Клинок с интегрированным фиброоптическим световодом изогнутый. Матовая полировка нержавеющей стали предотвращает отражение, очень большая фиброоптика - в сечении не менее 3,0x7,0 мм, минимум 8000 отдельных волокон, интенсивность света: > 6000 люкс / при 2,5 В > 13000 люкс / при 3,5 В (измерено на расстоянии 35 мм от выхода света) обработка в автоклаве при температуре до 134° С – до 4.000 циклов отвечает требованиям стандарта DIN ISO 7376. Размеры не более: 155x18мм	шт	3	ТОО «Медтранс»	16.03.2023г 08-30	177 000
25	Зарядное устройство, в комплекте с сетевым адаптером для зарядки аккумуляторных	Зарядное устройство для рукоятей с аккумуляторами типов NiMH и LiIon. возможность заряжать две рукоятки одновременно; индикатор состояния зарядки; с заменяемым сетевым штепселем	шт	3	ТОО «Медтранс»	16.03.2023г 08-30	270 000

		«всё в одном»: ЕС 240В, ВБ 240В, США 110В два адаптера для рукояток (тип АА) в комплекте с настенным креплением входное напряжение: 100В-240В +/- 10%, 50-60 Гц максимальный ток в сети: 1,2 А степень эффективности: 90 — 93 % ёмкость заряда: мин. 250 mAh, макс. 4500 mAh входное напряжение зарядного устройства: 9 VDC +/- 10 % исходное напряжение на холостом ходе: 9 VDC номинальное исходное напряжение: 2 x 3,6 VDC номинальный зарядный ток: 2 x 250 mA +/- 10 % ток по окончании зарядки: 10 — 30 mA для Li-Ion прочность напряжения: 4 kV защитный класс: II допустимая температура окр. среды: 0° C — +40° C допустимая температура хранения: -25° C — +70° C					

1) В ходе рассмотрения ценовые предложения не отклонены.
2) потенциальные поставщики, при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями не присутствовали.
3) определены соответствующие требованиям объявления, следующие потенциальные поставщики: ТОО «ВизаМедПлюс», ТОО «Медтранс».

3. По результатам рассмотрения ценовых предложений всех потенциальных поставщиков комиссия АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии», г. Алматы, пр.Абая, 91 **РЕШИЛА:**

- признать закупки товаров «Закуп лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов» способом запроса ценовых предложений по лоту № 1-25 состоявшимися на основании пункта 139;

- осуществить закупки по лоту № 1-21 у ТОО «ВизаМедПлюс» (г.Алматы, ул.Тимирязева 42, павильон 15/109, оф.400) на сумму 18226368,00 (восемнадцать миллионов двести двадцать шесть тысяч триста шестьдесят восемь) тенге, осуществить закупки по лоту № 22-25 у ТОО «Медтранс» (Костанайская обл., г.Костанай, ул.Урожайная 16, каб. 416Б) на сумму 1014000,00 (один миллион четырнадцать тысяч) тенге.

Работнику подразделения закупок опубликовать итоги закупок на Интернет-ресурсе в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания решения.

Онгарбаев Б.Т.	_____	Заместитель Председателя правления по клинической части, Председатель комиссии;	Турлыбекова Г.Н.	_____	Руководитель отдела правовой работы;
Кузембаев Т.М.	_____	начальник Отдела государственных закупок, заместитель Председателя комиссии;	Исбергенова К.К.	_____	Руководитель Центра лекарственного обеспечения;
Бимирзаева Ж.Г.	_____	экономист отдела планирования и экономического анализа;	Диас А.	_____	менеджер Отдела государственных закупок, секретарь комиссии.