Утверждаю
Председатель правления АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии»
_____ Кайдарова Д.Р.
«___» _____ 2024 года

Протокол итогов № 4-2024
по закупу медицинских изделий способом запроса ценовых предложений

«17» января 2024 года

АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии», г. Алматы, пр.Абая, 91

1. АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии», г. Алматы, пр.Абая, 91 провело процедуру закупок товаров «Закуп лекарственных средств, медицинских изделий» способом запроса ценовых предложений.

2. До истечения окончательного срока представления ценовых предложений, указанного в электронном объявлении, ценовые предложения представлены следующими потенциальными поставщиками:

№	Наименование	Краткая характеристика	Ед. изм.	Кол-во/ объем	Наименование потенциальных поставщиков	Дата и время предоставления ценового предложения	Заявленная общая цена, в тенге
1	Стерилизующий агент (из комплекта стерилизатор плазменный LOWTEM)	Стерилизующий агент для плазменного стерилизатора серии LOWTEM Разработан для удобства персонала – безопасность, легкость загрузки и одноразовое предназначение банки позволяют максимально упростить процедуру работы с аппаратом. Состав: пероксид водорода (59%) Использование: 1 банка /40 циклов Размер: 80mm x (H) 105 mm Вес: 120 гр	шт	1	ТОО «Glebus-Medical»	15.01.2024г 16-00	154 000
2	Химические индикаторы -полоски в упаковке 250 шт. (из комплекта стерилизатор плазменный LOWTEM)	Индикаторы контроля плазменной стерлизации изготовлены из материала, не вступающего в реакцию с парами пероксида водорода: Индикаторная лента для плазменной стерилизиции, Химический индикатор в виде полосок для плазменного стерилизатора серии LOWTEM индикаторы выполнены в виде прямоугольных полосок с индикаторной меткой, после прохождения стерилизационного цикла цвет индикаторных чернил изменяется с синего на розовый. Индикаторы предназначены для закладывания в упаковки/лотки с ИМН, подлежащими плазменной стерилизации.	шт	1	ТОО «Glebus-Medical»	15.01.2024г 16-00	93 500
3	Химическая индикаторная лента (из комплекта стерилизатор плазменный LOWTEM)	Индикаторы контроля плазменной стерлизации изготовлены из материала, не вступающего в реакцию с парами пероксида водорода: Индикаторная лента для плазменной стерилизиции,Химический индикатор в виде ленты для плазменного стерилизатора серии LOWTEM Индикаторная лента с меткой, после прохождения стерилизационного цикла цвет индикаторных чернил изменяется с синего на розовый. Индикаторы предназначены для наклеивания с	шт	1	ТОО «Glebus-Medical»	15.01.2024г 16-00	71 500

		наружней стороны упаковки/лотков с ИМН, подлежащими плазменной стерилизации.					
4	Мундштук одноразовый к спирометру	Мундштук одноразовый к спирометру «Спиро-Спектр», 60 шт/уп	уп	17	ТОО «MalpygiMed»	12.01.2024г 09-00	544000
5	Полиэфир (лавсан)	Полиэфир (лавсан) APT\REF 4012P1 (4) 75см игла 40мм	шт	1200	ТОО «RuMa Farm»	15.01.2024г 14-15	960000
6	Термометр жесткий электронный цифровой	Термометр жесткий электронный цифровой	шт	200	ТОО «Альянс АА» ТОО «Альянс-Фарм»	16.01.2024г 13-00 15.01.2024г 09-30	196000
7	Магистрали теплообменники к L70NI “Hotline”	Магистрали теплообменники к L70NI “Hotline” для согревания крови и инфузионных растворов	шт.	100	нет		
8	Аспирационный катетер с вакуум-контролем Cap-con FR 10	Аспирационный катетер с вакуум-контролем, неметрический, р-р: 10FR	шт.	310	ТОО «Альянс АА» ТОО «Атлант Компани»	16.01.2024г 13-00 16.01.2024г 11-00	21080
9	Аспирационный катетер с вакуум-контролем Cap-con FR 12	Аспирационный катетер с вакуум-контролем, неметрический, р-р: 12FR	шт.	300	ТОО «Альянс АА» ТОО «Атлант Компани»	16.01.2024г 13-00 16.01.2024г 11-00	20400
10	Аспирационный катетер с вакуум-контролем Cap-con FR 14	Аспирационный катетер с вакуум-контролем, неметрический, р-р: 14FR	шт.	800	ТОО «Альянс АА» ТОО «Атлант Компани»	16.01.2024г 13-00 16.01.2024г 11-00	54400
11	Аспирационный катетер с вакуум-контролем Cap-con FR 18	Аспирационный катетер с вакуум-контролем, неметрический, р-р: 18FR	шт.	940	ТОО «Альянс АА» ТОО «Атлант Компани»	16.01.2024г 13-00 16.01.2024г 11-00	63920
12	Калоприемники, дренируемые прозрачные, однокомпонентные, послеоперационные	Адгезив (клеевая пластина) имеет спиралевидную структуру из двух чередующихся адгезивов: светлый является абсорбирующим, сохраняет нормальное состояние кожи и уровень pH, темный обеспечивает надежное приклеивание. Клеевая пластина обеспечивает надежную фиксацию калоприемника в течение суток. Большая площадь пластины с вырезаемым отверстием 10-70мм позволяет использовать калоприемник для ухода за петлевыми стомами с фиксирующим стержнем. Прозрачный стомный мешок. Стомный мешок выполнен из прозрачного, многослойного, не пропускающего запах полиэтилена. Прозрачная стенка мешка позволяет легко наклеить калоприемник, а также следить за состоянием стомы в течение дня. Мягкая нетканная подложка. Подложка калоприемников Alterna обладает абсорбирующими, антистатическими и термолабильными свойствами, позволяет коже под калоприемником дышать. Гибкий клеящийся зажим. Зажим дренируемых калоприемников Alterna надежен, удобен, гигиеничен, незаметен под одеждой, позволяет легко и быстро дренировать калоприемник. Вырезаемое отверстие: 10-70 мм. Тип: Колостома,	шт.	300	ТОО «Санжар»	16.01.2024г 14-00	210000
13	Очиститель для кожи	Очиститель для кожи Comfeel Cleanser во флаконе 180мл	шт.	2	нет		

14	Защитная пленка	Защитная пленка Conveen Prep в уп 54шт	шт.	2	ТОО «Санжар»	16.01.2024г 14-00	29000
15	Паста	Паста Coloplast 60гр	шт.	10	ТОО «Санжар»	16.01.2024г 14-00	28000
16	Уроприемник	Уроприемник Altema 10-55	шт.	100	ТОО «Санжар»	16.01.2024г 14-00	135000
17	Мягкий щелочной очиститель	Мягкий щелочной очиститель "Belimed Protect Mild Alkaline Cleaner " 10 л	шт.	5	ТОО «ОрдаМед Алматы»	16.01.2024г 12-00	549400
18	Нейтрализатор	Нейтрализатор "Belimed Protect Neutralizer " 5 л	шт.	3	ТОО «ОрдаМед Алматы»	16.01.2024г 12-00	117900
19	Гель для УЗИ стерильный	Медиагель-С. Для ультразвуковых исследований, которые требуют соблюдения стерильности: чреспищеводная эхокардиография, хирургические вмешательства под контролем ультразвука, в том числе инвазивные процедуры, обследования больных с повреждённой кожей, гинекологические исследования и другие случаи, когда необходимо соблюдение стерильности. Вязкость: 24,0–28,0 Па•с (Брукфильд RVDVII+Pro/SC4-29/30 об/мин., скорость сдвига (7,5±0,1)•с-1, при 23°С); pH: 6,0-7,0. Акустический импеданс: 1,54•106 кг/м2•с. Стерилен. Фасовка: двойной полиэтиленовый пакетик 15г (групповая упаковка – 15 шт.)	уп	70	нет		
20	Датчик кислорода для ИВЛ	Датчик потока взросло-педиатрический, коннекторы НД15хВД15/НД 22 к аппарату ИВЛ “Hamilton G5” код 281637	шт	5	ИП «Aruzhan»	15.01.2024г 12-30	550000
21	Согревающее конвекционное одеяло	Согревающее конвекционное одеяло SWU-2001 для взрослых к аппарату Экватор	шт	50	ТОО «Medicus-M»	15.01.2024г 15-00	1255000
22	Комплект сменных фильтров для Очистителя-обеззараживателя воздуха модели: "Тиокрафт М400"	Комплект сменных фильтров для Очистителя-обеззараживателя воздуха Модели: "Тиокрафт М400" (до 40 кв.м.) состоит из: фильтра предварительной очистки, фотокалитический фильтр для очистки и обеззараживания воздуха из пористого стекла (0,5мм-1,0 мм) с установленными внутри источниками УФ-А излучения (315-400нм), электростатический фильтр. Фильтр ФВКом-312-379-25-F9/K1/OC0/УЗ. Класс фильтра F9. Средняя эффективность не менее 95Em,%. Начальное аэродинамическое сопротивление, не менее 160 Па. Конечное аэродинамическое сопротивление, не более 450 Па. Номинальная производительность не менее 750 куб. м/час. Размеры фильтра 312/379/25 мм. В комплекте уплотнители в количестве 2 штук. Условия эксплуатации от -40 до 70 градусов Цельсия. При относительной влажности не более 90%. Электростатический фильтр Actinic BL PL-L36W/10/4P 1CT Philips. Цоколь 2G11. Цоколь-информация 4 штыря. Форма колбы 2xT16. Срок полезной службы 2000hr, при 50%отказов EM 2000hr. Цветовой код 210(leadfree 360 glass). Координата цветности X 220-. Координата цветности Y 215-. Спад светового потока 2000 ч - 20%.	комп	1	ТОО «PharmOrit»	11.01.2024г 11-00	151125

		Мощность лампы 36W. Напряжение лампы 106V. Ток в лампе 0,435A. Содержание ртути 2,0(nom), 2,1(max) mg. УФ-А излучение 100ч IEC 8,5W. Лицевые части цоколей напр.A 384,2 (max) mm. Длина вставки B 410 (max) mm. Общая длина C 416,6 (max) mm. Диаметр D 39 (max) mm. Диаметр D1 18 (max) mm. В упаковке - 1 штука.					

1) В ходе рассмотрения ценовых предложений не отклонены поставщики.

2) потенциальные поставщики, при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями не присутствовали.

3) определены соответствующие требованиям объявления, следующие потенциальные поставщики: ТОО «PharmOrit», ТОО «Атлант Компани», ТОО «Medicus-M», ИП «Aruzhan», ТОО «ОрдаМед Алматы», ТОО «Санжар», ТОО «Альянс АА», ТОО «Альянс-Фарм», ТОО «RuMa Farm», ТОО «MalpygiMed», ТОО «Glebus-Medical».

3. По результатам рассмотрения ценовых предложений всех потенциальных поставщиков комиссия АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии», г. Алматы, пр.Абая, 91 **РЕШИЛА:**

- признать закупки товаров «Закуп медицинских изделий» способом запроса ценовых предложений по лотам № 7, 13, 19 не состоявшимися на основании пункта 79;
- признать закупки товаров «Закуп медицинских изделий» способом запроса ценовых предложений по лотам № 1-6, 8-11, 12-18, 20-22 состоявшимися на основании пункта 78;
- осуществить закупки по лоту №22 у ТОО «PharmOrit» (г.Алматы, ул.Кунаева, д.21Б, офис 75) на сумму 151125,00 (сто пятьдесят одна тысяча сто двадцать пять) тенге, по лотам №1, 2, 3 у ТОО «Glebus-Medical» (г.Алматы, ул.Ратушного 64А) на сумму 319000,00 (триста девятнадцать тысяч) тенге, по лоту №4 у ТОО «MalpygiMed» (г.Алматы, мкр.10А, д.5, кв.3) на сумму 544000,00 (пятьсот сорок четыре тысячи) тенге, по лоту №6 у ТОО «Альянс-Фарм» (г.Алматы, пр.Суюнбая 153, оф.29) на сумму 196000,00 (сто девяносто шесть тысяч) тенге, по лоту №20 у ИП «Aruzhan» (г.Туркестан, ул.Курмангазы 30) на сумму 550000,00 (пятьсот пятьдесят тысяч) тенге, по лоту №5 у ТОО «RuMa Farm» (г.Алматы, ул.Карасай батыра 152/1, оф.1006) на сумму 960000,00 (девятьсот шестьдесят тысяч) тенге, №21 у ТОО «Medicus-M» (Алматинская обл., пос.Отеген-Батыр, ул.Калинина 2, оф.711) на сумму 1255000,00 (один миллион двести пятьдесят пять тысяч) тенге, по лоту №12, 14, 15, 16 у ТОО «Санжар» (г.Алматы, ул.Айманова 206, оф.33-34) на сумму 402000,00 (четыреста две тысячи) тенге, по лоту №8, 9, 10, 11 у ТОО «Альянс АА» (г.Алматы, ул.Физули 64) на сумму 159800,00 (сто пятьдесят девять тысяч восемьсот) тенге, по лоту №17, 18 у ТОО «ОрдаМед Алматы» (г.Алматы, ул.Дуйсенова 25, н.п.207) на сумму 667360,00 (шестьсот шестьдесят семь тысяч триста шестьдесят) тенге.

.

Работнику подразделения закупок опубликовать итоги закупок на Интернет-ресурсе в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания решения.

Онгарбаев Б.Т.	_____	Заместитель Председателя правления по клинической части, Председатель комиссии;	Турлыбекова Г.Н.	_____	руководитель отдела правовой работы;
Кузембаев Т.М.	_____	начальник Отдела государственных закупок, заместитель Председателя комиссии;	Исбергенова К.К.	_____	Руководитель Центра лекарственного обеспечения;
Бимирзаева Ж.Г.	_____	экономист отдела планирования и экономического анализа;	Диас А.	_____	менеджер Отдела государственных закупок, секретарь комиссии.